



mira

**Hooldusvahendid keraamilistele
plaatidele, looduskividele ja klinkrile**

Plaadid ja klinker loodusest enesest

Keraamilisi ja looduskivist plaate ja klinkrit on toodetud juba aastatuhandeid. Need on unikaalsed materjalid, mitte ainult oma vastupidavuse tõttu vaid ka seepärast, et aeg ja kasutamine annavad neile paatina ning iseloomu, tänu millele omandab põrand või sein aastate möödudes üha kaunima ilme. Tingimuseks on heade ning usaldusväärsete hooldusmaterjalide ja -meetodite kasutamine.

Keraamiliste plaatide ja klinkri pakkumine on suur. Valik laia sortimendi hulgast on keeruline. Samavõrd raske on määrata vannitoas, elutoas või köögis juba olemas olevate plaatide tüüpi.

Hooldusvahendite valik sõltub plaadi materjalist ja tootmisviisist. Glasuurplaate, lihvitud looduskivist ja tihedaid mittepoorseid plaate tuleb hooldada ja puhastada just seda tüüpi materjalidele kohandatud hooldus- ja puhastusvahenditega. Glasuurimata ja poorsed plaadid vajavad materjali küllastavaid ning poore täitvaid hooldusvahendeid.

Käesolevast brošüürist leiate nõuandeid ja juhiseid erinevate plaatitüüpide põhipuhastuse, eeltötluse ja igapäevase hoolduse kohta.



mira plaadihooldus

– professionaalsed tooted

mira plaadihooldustooted on hoolikalt kohandatud ülesannetele, mida nad täitma peavad. See tagab põhjaliku hoolduse ja efektiivse puhastuse plaate või klinkrit kahjustamata.



mira 7110 base cleaner

Efektiivne vahend mustuse, õli, seebijäänuste, rasva, vaha jms eemaldamiseks erinevatelt pindadelt. Kasutatakse pindade puhastamiseks enne edasist hooldust või töötlust.

7110 base cleaner on vesialuseline, ega põhjusta kasutamisaegseid ebameeldivusi. Sellele vaatamata on soovitatav käte kuivamise vältimiseks kasutada töötamise ajal kaitsekindaid.



mira 7120 ceramic cleaner

Puhastusvahend vuugititesegu, tsemendipiima, lubja, rooste jms. eemaldamiseks keraamilistelt plaatidelt, klinkrit, müüritiselt, sanitaartechnikalt, kroomitud segistitelt jne. 7120 ceramic cleaner ei sobi kasutamiseks lubjasisaldusega looduslikel kividel (näit. marmor). 7120 ceramic cleaner sobib kasutamiseks suletud ruumides, kuna ei põhjusta mürgiste ega intensiivse lõhnaga gaaside tekkimist ega kahjusta interjööri (töötlemata puitu, sanitaartechnikat ning muud sisustust). 7120 ceramic cleaner on vesialuseline, ega põhjusta kasutamisaegseid ebameeldivusi. Toote happesisalduse tõttu on siiski soovitatav kasutada kaitsekindaid.



mira 7130 ceramic oil

Läbipaistev, lõhnata pinnatöötlusõli glasuurimata plaatidele, klinkrile ja looduskividele. 7130 ceramic oil imendub plaati, tuues esile materjali loomuliku mustrit ning moodustab pinnale mustusevastase kaitsekihi.



mira 7210 ceramic wash

Spetsiaalne puhastusvahend glasuurimata põrandaplaatidele, klinkrile, marmorile ja lubjakivile. 7210 ceramic wash sisaldab puhastavate koostisosade seas ka hooldavat kookosõli, lubjasidujat ja loputusaineid, mis tagavad mustuse, lubja, seebi jms. sidumise pesuveega ning kaitsekihi moodustumise pinnale, tuues samal ajal esile materjali loodusliku värvi ja mustrit.



mira 7220 sanitary wash


Neutraalne puhastusvahend erinevate mittepoorsete pindade nagu glasuurplaadid, graniitkeraamika, lihvitud marmor või graniit, ja ka sanitaartechnika puhastamiseks. 7220 sanitary wash eemaldab pinnalt mustuse ja plekid ning takistab hallituse tekkimist plaatidel ja vuukides.

Õli, rasv ja mustus keraamilistel plaatidel, klinkril ja looduskividel

mira 7110 base cleaner



7110 base cleaner segada veega vahekorras 0,5 l base cleaner 10 l sooja vee kohta. Kanda puhastusvahend harjaga hoolikalt kogu puhastatavale pinnale ning lasta mõned minutid toimida. Hõõruda pinda põhjalikult "karukeele" või harjaga.



Pesta puhastusvahend maha ja loputada pind hoolikalt puhta veega. Veenduda, et kogu mustus on pinnalt eemaldatud.



Võimaluse korral on lahustunud mustuse ja puhastusvahendi eemaldamiseks eelistatud vesi-tolmuimeja kasutamine.

Vuugitäite, tsemendi- ja lubjajäägid keraamilistel plaatidel, klinkril, looduskividel ning sanitaartehtnikal

mira 7120 ceramic cleaner



7120 ceramic cleaner segada veega vahekorras 1 osa ceramic cleaner 2 osa vee kohta. Väga märdunud pindadel kasutada lahjendamata 7120 ceramic cleaner. Niisutada puhastatav pind veega, seejärel kanda peale puhastusvahend ning hõõruda see hoolikalt "karukeele" või harjaga plaadi pinda.



Lasta toimida mõned minutid. Seejärel pühkida puhastusvahend ära ning loputada pind puhta veega. Jälgida hoolikalt, et kogu lahti leotatud mustus saaks pinnalt eemaldatud.



Lubjaplekilistele segistitele, kraanikaussidele jms. kanda ceramic cleaner lapi või harjaga. Hõõruda kogu puhastatav pind puhastusvahendiga sisse, lasta vahendil mõned minutid mõjuda, pühkida ja loputada puhta veega.

Glasuurimata keraamiliste plaatide, klinkri ja looduskivide pinnatöötlus

mira 7130 ceramic oil



7130 ceramic oil kanda pinnale pintsli või ebemeid mitteeraldava viskoosriidega. Õli lisamist jätkata pinnamaterjali küllastumiseni.



Lasta õilil vähemalt 6 tundi kuivada. Üleliigse õli eemaldamiseks pesta seejärel, kasutades 7210 ceramic wash. Nüüd on põrand kasutusvalmis.

Glasuurimata keraamiliste plaatide, klinkri ja looduskivide pesemine ja hooldus

mira 7210 ceramic wash

Kergel igapäevasel puhastusel võib lahtise mustuse eemaldamiseks pesemise asendada kuivpuhastusega.



Pinnale kleepunud mustuse eemaldamiseks kasutada 7210 ceramic wash pesu. Selleks lahjendada pesuaine vahekorras 0,1 l ceramic wash 10 l leige vee kohta.



Pesta põrandapind. Iga kord enne puhastusvahendi lahusesse kastmist loputada mopp või pesulapp loputusveeämbri. Selline tegevus tagab kogu lahtise mustuse eemaldamise põrandalt.



Glasiirplaatide, graniitkeraamika, lihvitud marmori/looduskivide ja sanitaartehnika puhastamine

mira 7220 sanitary wash



7220 sanitary wash segada leige veega vahekorras 0,1 – 0,25 l sanitary wash 10 l leige vee kohta. Hõõruda lahus hoolikalt pinnale. Lasta mõned minutid mõjuda ja loputada puhta veega.



Kasutada sama protseduuri ka lihvitud marmori / looduskivi, mosaiikplaatide, graniitkeraamika jms. puhastamiseks.



7220 sanitary wash sobib hästi sanitaartehnika, segistite ja vannide puhastamiseks.

Väärt töövahendid tagavad hea tulemuse



Põrandapindade kergeks igapäevaseks puhastamiseks sobib ideaalselt kuivpuhastuslapp (dry-mop). Põhjalikuks tugevamaks puhastamiseks on ette nähtud "karukeel". Viskoosriidest lapp ei aja ebameid ning on seetõttu eriti sobiv hooldusöli 7130 ceramic oil pinnale kandmiseks.

Põrandapesu annab parima tulemuse kui hoida pesu- ja loputusvett erinevates ämbrites. Põranda puhastamiseks kasuta moppi. Suuremate põrandapindade korral on määratud pesuvee koristamiseks põrandalt eelistatud vesi-tolmuimeja kasutamine.

Näpunäiteid ja nõuandeid keraamiliste plaatide, klinkri ja looduskivide puhastamiseks

Rasv ja mustus vajavad lubjaplek- kidest erinevaid puhastusvahendeid

Pesuvahendid 7110 base cleaner, 7210 ceramic wash ja 7220 sanitary wash on loodud pindade vabastamiseks rasvast ja mustusest. Need vahendid ei mõju lubja- ja tsemendijäänustele. Puhastusvahend 7120 ceramic cleaner sisaldab lupja ja kuivanud tsemendipiima lahustavat hapet, kuid ei mõju rasva ega seebijälgedele.

Vannituba ja teised märjad või niisked piirkonnad

Veeplekid pühkida pindadelt ebemevast viskoosriidest lapiga. Mustus, seebijäljed ja rasv eemaldada, kasutades 7220 sanitary wash, dušinurga sanitaarkeraamika ja segistiite puhastamiseks lubjaplekkidest kasutada 7120 ceramic cleaner.

Elutubade, köökide, koridoride jms. põrandad

Lahtise mustuse eemaldamiseks igapäevaselt või vastavalt vajadusele kasutada kuivpuhastust.

Kleepuvast mustusest vabanemiseks järgida järgmisi juhtnööre:

Glasuurimata klinkri, looduskivi jms pesemiseks kasutada 7210 ceramic wash, mis moodustab pinnale kaitsva hooldusvahendikihi.

Tiheda graniitkeraamika, glasuurplaatide ja lihvitud marmori ning graniidi puhastamiseks sobib 7220 sanitary wash, mis tagab täiesti puhta, pesemisjälgedeta pinna.

Keraamiliste ja looduskivist pinna- katete (v.a. marmor) põhjalik puhastamine

Sõltumata plaaditüübist on soovitatav paar korda aastas teha täiendav süvapuhas- tus 7110 base cleaner abil. Võimalike lubjajälgede, vuugisegu ja tsemendipiima jäätmete eemaldamiseks kasutada 7120 ceramic cleaner.

Poorsed klinkerpinnad töödelda peale põhjalikku puhastust hooldusõliga 7130 ceramic oil.

Täpsus ja ettenägelikkus kindlustavad puhtama tulemuse

Saavutamaks puhast tulemust tuleb kasutada õigeid puhastusvahendeid. Lasta vahenditel mõjuda ettenähtud aja jooksul ning vajadusel töödelda hoolikalt pinnakihtidesse. Parima tulemuse saavutamiseks eemaldada must vesi võimalikult kiiresti.

Juhul kui mustust ei eemaldata kohe, kleepub see uuesti pinnale ning tekitab hallika mati kihi. Seega tuleb pind peale puhastamist hoolikalt puhta veega loputada. Põrandapindade puhastamisel annab hea tulemuse "kahe ämbri süsteem".

Kindlaks meetodiks on vesi-tolmuimeja kasutamine, eelkõige uute ja renoveeritud pindade esmasel puhastamisel, kus eemaldatava mustuse kogus on tavalisest suurem.

Kuidas otsustada, millist puhastusmeetodit kasutada?

Puhastada osa pinnast, kasutades 7110 base cleaner. Lasta pinnal kuivada. Seejärel tilgutada plaadile mõni piisk majapidamispriiritust. Kui piiritus imendub, kasutada hoolduseks 7130 ceramic oil ja igapäevaseks puhastamiseks 7210 ceramic wash. Juhul kui piiritus ei imendu, ei tohiks õlihooldust kasutada. Igapäevaseks puhastamiseks sobib 7220 sanitary wash, kuid mõnel juhul võib osutuda vajalikuks pinda küllastav töötlemine, kasutades 7210 ceramic wash.



mira byggeprodukter a/s ja mira ehitusmaterjalid OÜ pakuvad täislahendust elu- ja ühiskondlikes hoonetes kasutatavate keraamiliste plaatide puhastus- ja hooldustoodete osas.

Ehitustööde osas soovitab mira Teile pörandatasandustooteid sh. köetavate pörandate lahendusi, ning kõike seinte ja pörandate plaatimiseks vajalikku.

Tutvu ka brošüüri "Kõik plaatimistöödeks"!

mira

byggeprodukter a/s

mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, Saue
76505 Harjumaa
Tel. 6790 670
Faks 6790 671
e-mail info@mira.ee
www.mira.ee