

Renditoodete hinnakiri



Plaadimehed OÜ
J. Smuuli 42, Tallinn
Tel +372 505 6208
www.plaadimehed.ee
info@plaadimehed.ee

Alates 8. päevast rendisoodustus -10%
Alates 31. päevast rendisoodustus -20%

Hinnakiri, EXW Tallinn
Kehtib alates 01.03.2022
Valuuta: EUR
Hinnale lisandub käibemaks
















Toode	Pilt	Tooteinfo	Hind / päev
Sigma® Plaadilõikur 37 cm		Max lõikeulatus 37 cm Max plaadi paksus 3-15 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 26 x 26 cm diagonaalseks lõikamiseks	6.00 €
Sigma® Plaadilõikur 55 cm		Max lõikeulatus 55 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 38 x 38 cm diagonaalseks lõikamiseks	7.00 €
Sigma® Plaadilõikur 55 cm mosaic		Max lõikeulatus 55 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 38 x 38 cm diagonaalseks lõikamiseks	7.00 €
Sigma® Plaadilõikur 62 cm		Max lõikeulatus 62 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 44 x 44 cm diagonaalseks lõikamiseks	7.00 €
Sigma® Plaadilõikur 67 cm		Max lõikeulatus 67 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 47 x 47 cm diagonaalseks lõikamiseks	7.00 €
Sigma® Plaadilõikur 77 cm		Max lõikeulatus 77 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 54 x 54 cm diagonaalseks lõikamiseks	7.00 €
Sigma® Plaadilõikur 90 cm		Max lõikeulatus 90 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 64 x 64 cm diagonaalseks lõikamiseks	9.00 €
Sigma® Plaadilõikur 95 cm		Max lõikeulatus 95 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 67 x 67 cm diagonaalseks lõikamiseks	9.00 €
Sigma® Plaadilõikur 102 cm		Max lõikeulatus 95 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 67 x 67 cm diagonaalseks lõikamiseks	9.00 €

Sigma® Plaadilõikur 127 cm		Max lõikeulatus 127 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 90 x 90 cm diagonaalseks lõikamiseks	9.00 €
Sigma® Plaadilõikur 151 cm		Max lõikeulatus 151 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 107 x 107 cm diagonaalseks lõikamiseks	11.00 €
Sigma® Plaadilõikur 156 cm		Max lõikeulatus 156 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 110 x 110 cm diagonaalseks lõikamiseks	11.00 €
Sigma® Plaadilõikur 205 cm		Max lõikeulatus 205 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 145 x 145 cm diagonaalseks lõikamiseks	18.00 €
Sigma® Plaatide vesilõikur 91 cm		Max lõikeulatus 91 cm, max plaadi paksus 5-30 mm. Komplektis akuketaslõikur, 2 akut, kummimatid. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.	22.00 €
Sigma® Plaatide vesilõikur 121 cm		Max lõikeulatus 121 cm, max plaadi paksus 5-30 mm. Komplektis akuketaslõikur, 2 akut, kummimatid. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.	24.00 €
Sigma® Plaadilõikur siinidel 211 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 211 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 2 tk komplektis kaasas	11.00 €
Sigma® Plaadilõikur siinidel 156 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 156 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 2 tk komplektis kaasas	11.00 €
Sigma® Plaadilõikur siinidel 301 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 301 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas	14.00 €
Sigma® Plaadilõikur siinidel 331 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 331 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas	14.00 €
Sigma® Plaadilõikur siinidel 332 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 332 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas	14.00 €

Sigma® Siinidel plaadilõikuri lisalett 50 cm		KERA-Cut lõikuri pikendus lisalett 50 cm	2.00 €
Sigma® Siinidel plaadilõikuri lisalett 161 cm		KERA-Cut lõikuri pikendus lisalett 161 cm	5.00 €
Sigma® Ketaslõikuri liite seade		KERA-Cut liides ketslõikurile	8.00 €
Sigma® Plaadimurdja 41D		Mehaaniline murdja plaatidele paksusega kuni 30 mm	2.00 €
RAIMONDI® Murdmistangid		Spetsiaalsed plaatide murdmistangid	3.00 €
Sigma® Plaatide servade töötlus seade		Võimaldab töödelda, kumerdada või faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale	20.00 €
Sigma® Plaatide servade lihvimis seade		Võimaldab töödelda, poleerida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur.	14.00 €
Sigma® Plaatide servade 45° töötlus seade		Võimaldab faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur ja lõikeketas,	14.00 €
Sigma® Plaatide servade 45° töötlus seade		Võimaldab faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur, veesüsteem ja lõikeketas.	16.00 €
Sigma® Töölaud 100 x 180 cm		Töölauda kõrgus 82 cm, koormustaluvus 200 kg, Võimalus kokku liita Sigma teiste sama seeria töölaudadega.	12.00 €
Sigma® Töölaud 150 x 180 cm		Töölauda kõrgus 82 cm, koormustaluvus 200 kg, Võimalus kokku liita Sigma teiste sama seeria töölaudadega.	14.00 €
Sigma® Töölaud 100 x 360 cm		Töölauda kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg.	22.00 €
Sigma® Töölaud 100 x 285 cm		Töölauda kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg.	18.00 €
Sigma® Töölaud 150 x 285 cm		Töölauda kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg.	20.00 €
Sigma® Suurte plaatide tõstepulk		Tõsteraam aitab paigaldada/transportida plaate mõõtudega kuni 340 x 100 cm. Raam varustatud 4 tugeva vaakumhaaratsiga. Võimaldab tõsta plaate kaaluga kuni 40 kg.	9.00 €

Sigma® Suurte plaatide tõsteraam		Tõsteraam aitab paigaldada/transportida plaate mõõtudega kuni 340 x 160 cm. Raam varustatud 4 tugeva vaakumhaaratsiga. Võimaldab tõsta plaate kaaluga kuni 100 kg.	24.00 €
Sigma® Suurte plaatide tõmmits		Tõmmits aitab paigaldada/nihutada plaate, tõmmits varustatud 4 tugeva vaakumhaaratsiga.	3.00 €
Bihui® Suurte plaatide tõmmits		SELECT vaakumhaarats/tõmmits plaatide omavaheliseks nihutamiseks ja plaatide tasapinna ühtlustamiseks. 2 x 6" vaakumhaaratsit.	4.00 €
Bihui® Suurte plaatide tõmmits sise- ja välsinurkadele		SELECT vaakumhaarats/tõmmits plaatide sise- ja välsinurkade omavaheliseks nihutamiseks ja plaatide tasapinna ühtlustamiseks. 2 x 6" vaakumhaaratsit.	4.00 €
Grabo® Nemo vaakumhaarats		Vaakumhaarats võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate jne. Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate raskusega kuni 170 kg.	8.00 €
Grabo® Nemo PRO-LIFTER 20 vaakumhaarats		Vaakumhaarats võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate jne. Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate raskusega kuni 170 kg. Automaatne ja juhitud vaakum seadistus.	10.00 €
WPG® Iminapp 8"		Iminapp võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate jne. Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate raskusega kuni 57 kg.	3.00 €
Frees avadele Ø 6 mm		Avadele läbimõõduga 6 mm, sobivus padruniga trelli seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 8 mm		Avadele läbimõõduga 8 mm, sobivus padruniga trelli seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 10 mm		Avadele läbimõõduga 10 mm, sobivus padruniga trelli seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 12 mm		Avadele läbimõõduga 12 mm, sobivus padruniga trelli seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 20 mm		Avadele läbimõõduga 20 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 35 mm		Avadele läbimõõduga 35 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 40 mm		Avadele läbimõõduga 40 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 50 mm		Avadele läbimõõduga 50 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 55 mm		Avadele läbimõõduga 55 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €

Frees avadele Ø 57 mm		Avadele läbimõõduga 57 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 60 mm		Avadele läbimõõduga 60 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 68 mm		Avadele läbimõõduga 68 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €
Frees avadele Ø 70 mm		Avadele läbimõõduga 70 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6.00 €
Freeside komplekt avadele		Komplektis freesid 6, 8, 20, 35, 50, 70 mm. Sobivus padruniga trelli ja M14 keermega seadmetele.	16.00 €
Freeside komplekt avadele		Komplektis juhik ja freesid 20, 27, 30, 35, 50, 75 mm. Sobivus padruniga trell seadmetele.	16.00 €
Freeside komplekt avadele		Komplektis freesid 10, 22, 32, 57, 73, 102 mm. Sobivus padruniga trelli ja M14 keermega seadmetele.	16.00 €
Marcris augufreeside komplekt		Komplektis freesid 8, 22, 32, 53 mm. Sobivus M14 keermega seadmetele. Kaasas freeside vesijahutuse tarvikud ja piirikliides.	16.00 €
BIHUI® märke laser 3 x 360°		USB laadimine, 360 kraadi seadistus, IP54, täpsus H / V joon ± 3mm / 10m, roheline kiir	10.00 €
BIHUI® Märke laser 5-liini fikseerimiseks		USB laadimine, 360 kraadi seadistus, IP54, täpsus H / V joon ± 3mm / 10m, roheline kiir	8.00 €
BIHUI® Vibra-vaakumhaarats		Kasutamiseks plaatide paigaldusel koos vibratsiooni võimalusega, vibratsiooni muutmis võimalus, töötab akutoitel.	6.00 €
BIHUI® suurte plaatide transport käru		Suureformaadiliste plaatide transportiks, 4 lukustatavat ratast, koormustaluvus 280 kg. Plaatidele kuni 160 x 320 cm.	14.00 €
RAIMONDI® suurte plaatide transportikäru		Suureformaadiliste plaatide transportiks, 4 lukustatavat ratast, koormustaluvus 210 kg. Plaatidele pasusega kuni 40 mm.	10.00 €
Miniketaslõikur		Komplekti kuuluvad korundlihvlihvketas, lamell-lihvketas ja tugevdatud lihvketas. Võimsus 100 W, 15 000 p/min.	7.00 €
BIHUI® Ketaslõikur		Võimsus 1200w / 230v / 50 Hz, astmeline pööreteregulaator 3000-11000 p / min, IP 20. Kaasas teemantketas.	6.00 €
BOSCH® Ketaslõikur		Võimsus 1700w / 230v / 50 Hz, astmeline pööreteregulaator 288-11500 p / min. Kaasas teemantketas.	8.00 €

Bosch® Märke laser		Raadius 20 m, IP54, komplektis 4 x 1,5 V patareid, rihtketas, lasersihttahvel, kaitsekott. Nurgatäpsus +/- 0,2 mm/m	6.00 €
Tõstehaaratsid		Komplektis 2 tk. Kasutusvaldkond: klaasplaadid, puitlaastplaadid, kipsplaadid jne. Tõstejõud 100 kg ühe haaratsi kohta.	6.00 €
Universaalne ketaslõikur		Kaasas teemantketas ja kettad puidule, metallile ja plastile. Lõikesügavus kuni 20 mm. Võimsus 710 W.	8.00 €
Eibenstock® Plaatide elektriline siinidel lõikur 150+150 cm		Lõikepikkus kuni 300 cm, kaasas lõikeketas plaatide lõikamiseks pasusega 5-35 mm, komplektis siinid 150+150 cm. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.	17.00 €
Eibenstock® Plaatide elektriline siinidel lõikur 150+75 cm		Lõikepikkus kuni 225 cm, kaasas lõikeketas plaatide lõikamiseks pasusega 5-35 mm, komplektis siinid 150+75 cm. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.	17.00 €
Multitööriist		Komplektis erinevad tarvikud. Saagimiseks, lihvimiseks ja lõikamiseks.	16.00 €
Festool® Teemantlõikur		Elektriline teemantlõikur juhtsiinil. Kaasas 125 mm teemantketas, plaatidele paksusega kuni 23 mm. Saab kasutada ka ilma juhtsiinita.	17.00 €
Festool® Lihvimismasin		Aitab eemaldada segu ja liimi jääke erinevatelt pindadelt. Võimsus 1600 W. Seadme külge saab kinnitada tolmuimeja vooliku. Komplektis lihvimisketas.	24.00 €
Põrandalihvmasin		Komplektis kivilihvalus. Ketta diameeter 400 mm. Võimalik lihvida puit-ja betoonpõrandaid. Võimsus 2200 W	24.00 €
Makita® Nurklihvija		Võimsus 2000 w / 230v / 50 Hz, 6600 p / min. Kaasas suur 230 mm teemantketas.	15.00 €
Makita® Aku puur-piikvasar		Kaasas piikide komplekt, aku ja akulaadija.	7.00 €
Makita® Akutrell+akulööktrell		Komplektis aku+akulööktrell / käristi ja akulaadija.	7.00 €
Makita® Akutrell		Komplektis akulaadija.	7.00 €
Makita® Akunurklihvija		Komplektis akulaadija ja teemantketas.	8.00 €
Euroaluste jalus		Euroaluste jalus, mis on valmistatud galvaniseeritud metalltorudest. Kombineeritav kaubaalusega, et luua kiirelt ajutine töötasapind. Komplektis 2 tk	5.00 €