BREVETTI MONTOLIT

1946

Attrezzature professionali per posatori

Professional tools for tile layers

Herramientas profesionales para colocadores

Catalogo generale

General product portfolio

Catálogo general

LANGUAGES AVAILABLE: DE - FR

for EARTH and PEOPLE

Brevetti Montolit è nata nel 1946 dalle geniali intuizioni del Cav. Montoli Vincenzo e non si è più fermata; da allora l'evoluzione è stata incessante. Pilastri portanti dalla nascita sono: propensione all'innovazione, creatività e continua voglia di migliorarsi indispensabili per generare prodotti unici coperti da brevetti internazionali.

Brevetti Montolit was conceived in 1946 by the brilliant mind of Vincenzo Montoli, and never stopped after that; since then, the evolution has been incessant. Since its foundation, its cornerstones have been: propensity for innovation, creativity, and continuous desire to improve, essential for generating unique products covered by international patents.

Brevetti Montolit nace en 1946 de las brillantes iniciativas de Vincenzo Montoli y desde entonces no se ha vuelto a detener, la evolución ha sido incesante. Los principales pilares desde su nacimiento han sido la propensión a la innovación, la creatividad y las continuas ganas de superación, indispensables para generar productos únicos amparados por patentes internacionales.



NEW	IT NOVITA' GB *NEWS* ES *NOVEDAD*	pg. 02 > 03
	IT Tagliapiastrelle manuali GB *Manual tile cutters* ES *Cortadoras manuales de baldosas*	pg. 04 > 15
	Ricambi | *Spare parts* | *Recambios*	pg. 16 > 17
PROJECT 300	IT Tecnologie per la lavorazione delle lastre ceramiche GB *Technologies for processing ceramic slabs* ES *Tecnologías para el procesamiento de losas cerámica*	pg. 18 > 38
	IT Movimentazione di grandi lastre GB *Handling system for slabs* ES *Movilización de grande losas*	pg. 20 > 27
	IT Sistemi di taglio per il grande formato GB *Large format cutting systems* ES *Sistemas de corte de gran formato*	pg. 28 > 33
	IT Ventose battenti per piastrelle e lastre GB *Thumping suction cups for tiles and slabs* ES *Ventosas vibrante para baldosas y losas*	pg. 34 > 35
	IT Sistema di profilatura a secco GB *Dry profiling system* ES *Sistema de perfilado en seco*	pg. 36 > 38
	IT Attrezzature elettriche GB *Electric equipment* ES *Equipos electricos*	pg. 39 > 45
	IT Attrezzature manuali per la posa GB *Manual equipment for the layng of tiles* ES *Equipos manuales para la instalación de baldosas*	pg. 46 > 49
	IT Tranciablocchetti / tagliategole GB *Paving block cutters / Roof tiles cutter* ES *Cortadoras de bloques manual / Cortadora de tejas*	pg. 50 > 51
	Ricambi | *Spare parts* | *Recambios*	pg. 52 > 53
	IT Lame circolari per legno GB *Circular blades for timber* ES *Cuchillas circulares para madera*	pg. 54
	IT Guida assistita per tagli perfetti GB *Assisted guide for perfect cuts* ES *Guía asistida para cortes perfectos*	pg. 55
	IT Utensili diamantati DNA GB *DNA diamond tool* ES *Herramientas de diamantes DNA*	pg. 56 > 68
	IT Dischi diamantati GB *Diamond blades* ES *Discos diamantados*	pg. 70 > 84
	IT Foratura GB *Drilling* ES *Perforación*	pg. 85 > 96
	IT Lavorazioni speciali GB *Special works* ES *Obras especiales*	pg. 97 > 106
	IT Espositori modulari GB *Assembling displays* ES Dispositivos modulares	pg. 107 > 108
	Condizioni di vendita | *Term of sales* | *Condiciones de venta*	pg. 109

NUOVI prodotti

pg. 11

CARAPAX

IT Protezione elastica per tagliapiastrelle **Masterpiuma P5**.
GB *Elastic protection for **Masterpiuma P5** tile cutters.*
ES *Protección elástica para cortadoras de baldosas **Masterpiuma P5**.*

P5-TOP

P5 131/161 + Carapax + Atlas

pg. 9

pg. 20

GECO ROBOT

IT Sistema robotizzato a batteria per la movimentazione delle lastre.
GB *Battery powered robotic system for handlinag slabs.*
ES *Sistema robótico a baterías para manipulación de losas.*

pg. 24

SUPERLIFT e-power

IT Sistema modulare di movimentazione lastre.
GB *Modular handling system for slabs.*
ES *Sistema modular de movilización de losas.*

NEW products

pg. 23

GECONE

IT Ventosa super professionale a batteria.
GB *Super professional battery-powered suction cup.*
ES *Ventosa super profesional a batería.*

GECO e-power pg. 22

pg. 95

SDB JUNIOR

IT Custodia protettiva per utensili diamantati.
GB *Safe little case for diamond tools.*
ES *Caja para herramientas diamantadas.*

pg. 88

FSBH Mondrillo *Black-H*

IT Frese diamantate per foratura a secco.
GB *Diamond core-bits for dry drilling.*
ES *Fresas diamantadas par perforación en seco.*

H12 4th NEW GENERATION

pg. 89

FS-TI Mondrillo *Titanium Gold*

IT Frese diamantate per foratura a secco.
GB *Diamond core-bits for dry drilling.*
ES *Fresas diamantadas par perforación en seco.*

GENERATION X TOP PERFORMANCES

pg. 102

STL Mondrillo

NEW 2025

IT Mole diamantate per taglio, levigatura e lavorazioni speciali.
GB *Diamond cup wheels for cutting, grinding and special processing.*
ES *Muelas de diamante para el cortar, rectificar y procesamiento especiales.*

pg. 75

JOLLYMONT

IT Disco diamantato speciale per operazioni di taglio e Jolly.
GB *Diamond blade for cutting and Jolly operations.*
ES *Disco de diamante especial para operaciones de corte y Jolly.*

pg. 59

SCX-F

NEW 2025

IT DNA Sandwich per taglio preciso.
GB *DNA Sandwich for precise cutting.*
ES *DNA Sandwich para corte preciso.*

TC-HD

NEW 2025

IT Turbo sottile per porcellanato alta densità.
GB *Turbo thin for high density porcelain.*
ES *Turbo fino para porcelánico de alta densidad.*

CPJ250

NEW 2025

IT Disco diamantato per taglio jolly ad umido.
GB *Diamond blade for wet jolly cutting.*
ES *Disco diamantado para Jolly en húmedo.*

P5 POWER MASTERPIUMA

Tagliapiastrelle manuali SUPER PROFESSIONALI

SUPER PROFESSIONAL manual tile cutters

Cortadoras manuales de baldosas SUPER PROFESIONAL





5 punti importanti
key features
puntos importantes

1. Squadra multifunzione
   Multi-functional square
   Escuadra multifunción

2. Grandi supporti laterali in alluminio
   Aluminium extra large supports
   Soportes extra grandes de aluminio

3. Telaio modulare strutturato
   Reinforced modular frame
   Bastidor modular estructurado

4. Indicatori di forza
   Strength indicators
   Indicadores de fuerza

5. Progettata per grandi formati
   Designed for large formats
   Diseñada para grandes formatos









P5 POWER MASTERPIUMA

PATENTED

Supporti laterali in alluminio
Aluminium side supports
Soportes laterales en aluminio

F.A.Q.

IT Come posso supportare piastrelle di grande formato?
GB *How do I support large format tiles?*
ES *¿Cómo apoyo las baldosas de gran formato?*

Play

IT Perché la tagliapiastrelle Masterpiuma velocizza il processo di taglio ripetitivo?
GB *Why does Masterpiuma tile cutter speedup the cutting process for repetitive cuts?*
ES *Por qué la cortadora Masterpiuma tile acelera el proceso de corte en cortes repetitivos?*



Play

IT È possibile effettuare tagli laterali molto stretti su piastrelle in gres porcellanato di grande formato?
GB *Is it possible to make very narrow side cuts on large format porcelain tiles?*
ES *¿Es posible hacer cortes laterales muy estrechos en azulejos de gran formato?*

Play

IT È possibile tagliare la ceramica, il mosaico di vetro con questo tagliapiastrelle manuale? E che dire del mosaico in gres per piscine?
GB *Is it possible to cut ceramic, glass mosaic with this manual tile cutter? And what's about gresite mosaic for swimming pools?*
ES *¿Es posible cortar mosaico de cerámica, vidrio con este cortador manual de azulejos? ¿Y el mosaico de gresite para piscinas?*

Play

Incisione ergonomica a spinta con indicatori di forza
Ergonomic Push incision with strength indicators
Incisión ergonómica de empuje, con indicadores de fuerza

Telaio modulare strutturato
Reinforced modular frame
Bastidor modular estructurado

Piedoni antisdrucciolo
Non-slip feet
Pies antideslizantes

100% materiale riciclabile
100% recycled material
Material 100% reciclable

Squadra multifunzione con incisione laser
Multifunctional square with laser engraving
Escuadra multifuncional con grabado láser

Finecorsa elastico
Elastic stop
Parada elástica

Rotazione squadra -45° ÷ +45°
Square rotation -45° ÷ +45°
Rotación de equipo -45 ° a +45 °

Squadretta di riferimento ribaltabile
Folding measurement square
Soporte de referencia plegable

Incisione assistita (da 0 a 20mm)
Incision assistance (from 0 to 20 mm)
Incisión asistida (de 0 a 20 mm)

Piani in acciaio molleggiati
Spring metal support tables
Superficies de soporte en acero suspendido

Rotella di incisione a vista titanium gold con guida in acciaio inox
High visibility titanium wheel with stainless steel guide
Rueda de grabado alta visibilidad con guia de acero inoxidable

Lubrificazione integrata
Integrated lubrication
Lubricación integrada

Doppio sistema di spacco con mirino brevettato
Dual splitting device with patented viewfinder
Doble sistema de rotura con visor patentado

100% MADE IN ITALY

Ricambi | Spare parts | Recambios

	Art.	BOX		63P5	63P5XL	75P5	93P5	131P5	161P5
	245	S/12		✔	✔	✔	✔	✔	✔
TITANIUM	245T	S/12		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	505P5	S/1		✔	✔				
	506P5	S/1				✔	✔	✔	✔
	507	B/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	515-5	B/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	428P2	S/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	480P5	B/1		✔					
	481P5	B/1			✔	✔	✔	✔	✔
	456P5	S/1		✔	✔	✔	✔		
	457P5	S/1						✔	✔
	458P5	S/1		✔	✔	✔	✔		
	459P5	S/1						✔	✔
	418P5	S/1		✔					
	418P	S/1			✔	✔	✔	✔	✔
	519P5	S/1		✔					
	516P5	S/1			✔	✔	✔	✔	✔
	281	S/1		✔	✔	✔	✔		
	281H	S/1						✔	✔
	440P2	S/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔

P5 POWER MASTERPIUMA

PATENTED

Art. 63P5XL *

63 cm *(24,5 inch)*

cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX
44 x 44	*17 x 17*	2	*3/4*	11	C/1



Art. 75P5 *

75 cm *(29 inch)*

cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX
53 x 53	*21 x 21*	2	*3/4*	14	C/1

Art. 93P5 *

93 cm *(36 inch)*

cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX
66 x 66	*26 x 26*	2	*3/4*	15	C/1



Art. 131P5 *

131 cm *(51,5 inch)*

cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX
92 x 92	*36,5 x 36,5*	2	*3/4*	25	C/1



Art. 131P5-TOP *

Include Carapax e Atlas - *Carapax and Atlas included - Carapax y Atlas incluidos*

Art. 161P5 *

161 cm *(63,5 inch)*

cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX
113 x 113	*44,5 x 44,5*	2	*3/4*	29	C/1



Art. 161P5-TOP *

Include Carapax e Atlas - *Carapax and Atlas included - Carapax y Atlas incluidos*

*Mod. "inch" - Su richiesta - On request · *A pedido*

MOSAKIT

Art. 58

IT Tappetino in gomma per mosaici, piastrelle in vetro, delicate e sottili (3mm).
GB *Rubber pad for mosaic tiles, delicate and very thin 3mm glass tiles.*
ES *Alfombra de goma para mosaicos, baldosas de vidrio, delicadas y finas (3 mm).*

BASEBOARD

Art. 64

IT Riferimento aggiuntivo per grandi formati ideale per il taglio di listelli e di battiscopa.
GB *Bracket precision for cutting strip tiles and skirting boards.*
ES *Referencia adicional para grandes formatos ideal para el corte de listones y zócalos.*





VERTIGO

Art. VERTIGO2

IT Supporto per tagliapiastrelle manuali. Agevola il taglio in vericale delle piastrelle di grande formato.
GB Support for manual tile cutter, Facilitates the vertical cutting of large format tiles.
ES *Soporte para cortador as de baldosas manuales, Facilita el corte en vertical de las baldosas de gran formato.*



ATLAS

PATENTED NEW

Art. ATLAS

IT Sostegno elastico con doppia regolazione (altezza e peso) per piastrelle di grandi dimensioni utilizzabile con ogni tipo di tagliapiastrelle manuale.

GB *Elastic support with double adjustment (height and weight) for large tiles. Can be used with all types of professional manual tile cutters.*

ES *Soporte elástico ajustable para baldosas grandes. Puede utilizarse con cualquier tipo de cortadora manual de baldosas.*

Play

CARAPAX

PATENTED NEW

Art. CARAPAX

IT Protezione elastica per tagliapiastrelle **Masterpiuma P5**

GB *Elastic protection for **Masterpiuma P5** tile cutters.*

ES *Protección elástica para cortadoras de baldosas **Masterpiuma P5**.*

"Atlas" non inclusi
"Atlas" Not included
"Atlas" No incluido

Play

MASTERPIUMA EVOLUTION 3

Art. 52P3

F.A.Q.

IT Qual è il modo migliore per utilizzare la tagliapiastrelle Masterpiuma?

GB *What is the best way to use the Masterpiuma tile cutter?*

ES *¿Cuál es la mejor manera de utilizar el cortador de azulejos Masterpiuma?*

IT Come funziona la tagliapiastrelle Masterpiuma su piastrelle con superficie irregolare e strutturata?

GB *How does the Masterpiuma tile cutter perform on tiles with uneven and textured surface?*

ES *¿Cómo funciona la cortadora de baldosas con azulejos de superficie irregular?*

Art.	cm	*inch*	cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX
44P3	44	*17*	31 x 31	*12 x 12*	2	*3/4*	7,7	C/1
52P3	52	*20*	37 x 37	*14 x 14*	2	*3/4*	8,2	C/1
63P3	63	*25*	44 x 44	*17 x 17*	2	*3/4*	9,5	C/1
75P3	75	*29*	53 x 53	*21 x 21*	2	*3/4*	11,8	C/1
93P3	93	*36*	66 x 66	*26 x 26*	2	*3/4*	13,0	C/1
125P3	125	*49*	88 x 88	*34,5 x 34,5*	2	*3/4*	24,0	C/1
155P3	155	*61*	109 x 109	*43 x 43*	2	*3/4*	33,0	C/1

Accessori | Optionals | Opcionales

MOSAKIT

pg. 10

Art. 58

IT Tappetino in gomma per mosaici, piastrelle in vetro, delicate e sottili (3mm).

GB *Rubber pad for mosaic tiles, delicate and very thin 3mm glass tiles.*

ES *Alfombra de goma para mosaicos, baldosas de vidrio, delicadas y finas (3 mm).*

BASEBOARD

pg. 10

Art. 64



IT Riferimento aggiuntivo per grandi formati ideale per il taglio di listelli e di battiscopa.

GB *Bracket precision for cutting strip tiles and skirting boards.*

ES *Referencia adicional para grandes formatos ideal para el corte de listones y zócalos.*

PIUMA BASIC

Art. 63PB

Art.	cm	inch	cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX
63BP	63	*25*	44 x 44	*17 x 17*	2	*3/4*	8,0	C/1
75BP	75	*29*	53 x 53	*21 x 21*	2	*3/4*	9,0	C/1
93BP	93	*36*	66 x 66	*26 x 26*	2	*3/4*	10,0	C/1
125BP	125	*49*	88 x 88	*34,5 x 34,5*	2	*3/4*	20,0	C/1
155BP	155	*61*	109 x 109	*43 x 43*	2	*3/4*	27,5	C/1

CARAPAX

PATENTED

NEW

Art. CARAPAX

IT Protezione elastica per tagliapiastrelle.
GB *Elastic protection for tile cutters.*
ES *Protección elástica para cortadoras de baldosas.*

PIEDONE

Art. 449P

IT Sistema di spacco supplementare.
GB *Additional splitting system.*
ES *Sistema de fractura suplementaria.*

MINIMONTOLIT 2

Minimontolit Evolution 2 è una tagliapiastrelle di piccole dimensioni, progettata appositamente per gli utenti fai da te e per lavori meno complicati con piastrelle standard. Questa gamma di macchine consente di tagliare piastrelle di diverso spessore (0-20 mm) e con angoli variabili (0-60°) senza alcuna regolazione.

Minimontolit Evolution 2 is a small dimension tile cutter especially designed for DIY users and less complicated jobs with standard tiles. This range of machines enables you to cut tiles of different thickness (0-20mm) and at varying angles (0-60°) without any adjustment.

Minimontolit Evolution 2 es una cortadora de baldosas de pequeñas dimensiones para usuarios de bricolaje y trabajos menos complicados con baldosas estándar. Esta gama de máquinas le permite cortar baldosas de diferentes espesores (0-20 mm) y en ángulos variables (0-60°) sin ningún ajuste.

Art. 26A2

Art.	cm	inch	cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX
24	22	*8*	15 x 15	*6 x 6*	1,5	*1/2*	0,6	C/6
26A2	36	*14*	25 x 25	*10 x 10*	2	*3/4*	2,8	C/6
43A2	45	*18*	31 x 31	*12 x 12*	2	*3/4*	3,5	C/2

MINIPIUMA

Questa mini tagliapiastrelle è consigliata sia ai piastrellisti professionisti che agli amanti del fai da te. È particolarmente adatta per l'installazione di piastrelle in grès porcellanato e mosaici in spazi ristretti, dove vengono comunemente installate piastrelle di piccole dimensioni, come cucine e bagni.

This mini tile cutter is suggested for both professional tilers and DIY lovers. It is particularly suitable for the installation of porcelain tiles and mosaic in confined spaces, where small tiles are commonly installed, such as kitchens and bathrooms.

Este mini cortador de azulejos se recomienda tanto para los colocadores profesionales como para los amantes del bricolaje. Es particularmente adecuado para la instalación de baldosas de porcelánico y mosaicos en espacios reducidos, donde se suelen instalar baldosas pequeñas, como cocinas y baños.

Art. 43PB

Art.	cm	inch	cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX
26PBox	36	*14*	25 x 25	*10 x 10*	2	*3/4*	5,8	C/2
43PBox	45	*18*	31 x 31	*12 x 12*	2	*3/4*	6,3	C/2



				MINIMONTOLIT							MINIPIUMA				PIUMA BASIC				
	Art.	BOX		24	26	26A	26A2	43	43A	43A2	26P	26PB	43P	43PB	63PB	75PB	93PB	125PB	155PB
	245	S/12		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TITANIUM	245T	S/12		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	445BP	S/1													✔	✔	✔		
	445BP12	S/1																✔	✔
	264P	S/1									✔	✔	✔	✔					
	264	S/1			✔	✔		✔	✔										
	264B	S/1					✔			✔									
	259	B/1		✔															
	446P	B/1													✔	✔	✔	✔	✔
	318	B/1			✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔	✔
	448P	B/1									✔	✔	✔	✔					
	429P-EVO	S/1									✔	✔	✔	✔					
	428T	S/1													✔	✔	✔	✔	✔
	460P	B/1													✔	✔	✔	✔	✔
	458P	B/1									✔	✔	✔	✔					
	452P	S/1									✔	✔	✔	✔					
	454P	S/1													✔	✔	✔		
	456P	S/1																✔	✔
	418P	S/1													✔	✔	✔	✔	✔
	415P	S/1																✔	✔
	280	S/1				✔	✔		✔	✔									
	280P	S/1									✔	✔	✔	✔					
	277	B/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔									
	277P	B/1									✔	✔	✔	✔					
	281	S/1													✔	✔	✔		
	281H	S/1																✔	✔
	440P2	S/1													✔	✔	✔	✔	✔

pg. 12

				MASTERPIUMA P2							MASTERPIUMA P3						
	Art.	BOX		44P2	52P2	63P2	75P2	93P2	125P2	155P2	44P3	52P3	63P3	75P3	93P3	125P3	155P3
	245	S/12		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TITANIUM	245T	S/12		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	505	S/1		✔	✔	✔					✔	✔	✔				
	506	S/1					✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔
	507	B/1									✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	446P	B/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							
	318	B/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							
	515-5	B/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	428P2	S/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	455P2	S/1		✔	✔						✔	✔					
	456P2	S/1				✔	✔	✔					✔	✔	✔		
	457P2	S/1							✔	✔						✔	✔
	459P	S/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	418P	S/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	415P	S/1							✔	✔						✔	✔
	480P2	B/1		✔	✔						✔	✔					
	481P2	B/1				✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔
	281	S/1		✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔		
	281H	S/1							✔	✔						✔	✔
	440P2	S/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

PROJECT 300

Tecnologie per la lavorazione delle lastre ceramiche
Technologies for processing ceramic slabs
Tecnologías para el procesamiento de losas cerámica

IT

Sistema per la movimentazione e la lavorazione di piastrelle giganti by Montolit
Le caratteristiche principali da tenere in considerazione nella posa di queste piastrelle sono: dimensione, flessibilità, fragilità e peso.
Il PROGETTO 300 by Montolit comprende una linea di attrezzature espressamente progettata per permettere di affrontare la posa delle lastre con facilità e risultati eccellenti.

ES

Sistema para el desplazamiento y la elaboración de baldosas de grandes dimensiones por Montolit.
Las características principales para considerar en la colocación de estas baldosas son: dimensión, flexibilidad, fragilidad y peso. El PROYECTO 300 por Montolit comprende una línea de equipamiento diseñado exclusivamente para permitir la colocación de las losas con facilidad y resultados excelentes.

GB

System for handling and machining large format tiles by Montolit.
The main features to keep in mind when laying these tiles are: size, flexibility, fragility and weight.

PROJECT 300 by Montolit includes a line of equipment expressly designed to allow for easy installation of slabs with excellent results.

Un sistema completo
A complete system
Un sistema completo

GECO ROBOT

NEW

CE

SPECIAL RED RUBBER NO STAMP

IT Sistema robotizzato a batteria per il sollevamento e la movimentazione delle lastre.
GB *Battery powered robotic system for lifting and handling slabs.*
ES *Sistema robótico a baterías para elevación y manipulación de losas.*



mt.	kg	mm	kg	kg		
3,25	190 / 485	6 x Ø 300	770	20 x 14 pz	2 x 12V-80A	220x80x120(h) 43kg

MONTOLIT®

GOAL

IT Carrello polifunzionale per il trasporto e la lavorazione di lastre.
GB *Multi-purpose bogie for transporting and machining slabs.*
ES *Carro multifuncional para el transporte y la elaboración de losas*

Pos. 1
Movimentazione
Handling
Desplazamiento

Pos. 2
Stesura adesivo
Affixing the adhesive
Esparcimiento del adhesivo

Art.	cm	kg	kg	BOX
300-85-EVO	150 x 70 x 150 (h)	28	260	C/1

LIFTERS

IT Sollevatori livellanti.
GB *Leveling lifters.*
ES *Sistema de elevación y nivelación*

Art.		h cm	kg	kg	BOX
LIFTERS	Set 2 pcs.	30	2,95	25	S/1

CORNER

IT Paraspigoli.
GB *Corner protectors.*
ES *Protectores de esquinas.*

Art.	mm	*inch*	Pz./pcs.	BOX
300-95-04	3 ÷ 4	*1/8 ÷ 5/32*	Set 4	B/1
300-95-06	5 ÷ 6	*3/16 ÷ 1/4*	Set 4	B/1
300-95-10	8 ÷ 10	*5/16 ÷ 3/8*	Set 4	B/1
300-95-12	11 ÷ 12	*7/16 ÷ 1/2*	Set 4	B/1



GECO e-power

NEW

CE

IT Ventosa professionale a batteria.
GB *Professional battery-powered suction cup.*
ES *Ventosa profesional a batería.*

Batteria ricaricabile
Rechargeable battery
Batería recargable

SPECIAL RED RUBBER NO STAMP

NON STOP OPERATION 16 HOURS

ELECTRONIC CONTROL DISPLAY

Art.			h	ø mm	kg	BOX	
GECO E-POWER	3,7VDC -LI-ion 5 Ah- 18Wh	USB · Type-C	6 ÷ 8	200	0,93	S/1	

VT-300

IT Doppia ventosa per avvicinare e allineare le lastre.
GB *Double suction cup to move close and align slabs.*
ES *Doble ventosa para acercar y alinear las losas.*

SPECIAL RED RUBBER NO STAMP

Art.	ø mm	BOX	
VT-300	150	C/1	



GECONE e-power

PATENT PENDING

NEW

CE

SPECIAL RED RUBBER NO STAMP

FOR ALL TILES THICKNESS

NON STOP OPERATION 8 HOURS

ELECTRONIC CONTROL DISPLAY

IT Ventosa super professionale a batteria.
GB *Super professional battery-powered suction cup.*
ES *Ventosa super profesional a batería.*

2 batterie ricaricabili ed intercambiabili
2 batteries rechargeable and interchangeable
2 baterías recargable e intercambiable

Art.	N°		h	mm	kg	BOX
GECONE	2	12VDC -LI-ion 1,5 Ah - 18Wh	2	300 x 160	1,6	S/1

Display di controllo livello del vuoto
Vacuum level control display
Pantalla de control del nivel del vacío

Display di controllo batteria
Battery control display
Pantalla de control de la batería

pg. 52 → Ricambi
Spare parts
Recambios

MONTOLIT®

LIFT e-power

IT Barra singola con due ventose.
GB *Single bar with two suction cups.*
ES *Barra única con dos ventosas.*



KIT 7 pz.

Art.	kg	BOX	
LIFT e-power	10	C/1	

OPTIONALS Superlift e-power

Art. SUPERLIFT e-power-01

IT Ventosa Extra - 2 pz.
GB *Extra suction cup - 2 pcs.*
ES *Ventosa extra - 2 Pz.*



Art. SUPERLIFT e-power-02

IT Sistema di sicurezza per lastre corrugate - 4 pz.
GB *Extra safety hooks for slabs - 4 pcs.*
ES *Sistema de seguridad para placas corrugadas - 4 pz.*

SUPERLIFT e-power

IT Sistema modulare per la movimentazione di grandi lastre.
GB *Modular handling system for slabs.*
ES *Sistema modular de movilización de grande losas.*



Ventosa elettronica a batteria.
Battery-powered electronic suction cup
Ventosa electrónica a bateria

KIT 20 pz.

Art.	kg	BOX	
SUPERLIFT e-power	26	C/1	





OPTIONAL

Art. 300-20-PLUS

IT Kit prolunga per TABLE-ONE.
GB *Extension kit for TABLE-ONE.*
ES *Kit de extensión para TABLE-ONE.*





OPTIONAL

Art. 300-25

IT Barra di alluminio extra.
GB *Extra aluminium bar.*
ES *Barra extra de aluminio.*

Due banchi combinati | *Two combined benches* | *Dos bancos combinados*



TABLE-ONE

IT Banco da lavoro.
GB *Work-table.*
ES *Banco de trabajo.*



Accessorio per tagli trasversali incluso
Accessory for cross cuts included
Accesorio para cortes transversales incluido



Speciale gomma protettiva per vetro e ceramica delicata.
Special anti-slip rubber for glass and soft ceramics
Goma antideslizante especial para vidrio y cerámica blanda



Altezza regolabile
Height adjustable
Altura ajustable



Lunghezza e larghezza regolabili
Adjustable in length and width
Ajustable en largo y ancho

Art.	MIN		MAX			
	cm	*inch*	cm	*inch*	kg	BOX
300-20	115 x 180	*45-1/4 x 70-7/8*	150 x 240	*59 x 94-1/2*	34	C/1

FL3 FLASH LINE

INTERNATIONAL PATENTED

La rivoluzione del taglio sul grande formato
The cutting revolution for large format tiles
La revolución del corte para grandes formatos

Progettata in collaborazione con il Politecnico dell'Università di Milano, permette il taglio manuale di lastre in grès porcellanato di grnadi dimensioni fino ad 1 cm di spessore.

Designed in cooperation with the "Politecnico of Milan University", FL3 allow the manual cut of gres porcelain slabs up to 1cm thickness.

Diseñada en colaboración con el Politécnico de la Universidad de Milán, Flash Line FL3, permite el corte manual de placas de gres porcelánico de grandes dimensiones de hasta 1 cm de espesor.

Senza ventose
Without suction cup
Sin ventosas

Facile e immediato sistema di selezione delle rotelle in Titanio.
Titanium wheels selection system. Easy and immediate.
Sistema de selección de las ruedas de Titanio. Sencillo y rápido.

Art.	cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX
FL3	340	*134*	1	*3/8*	8,0	C/1

MONTOLIT®

Sistema di selezione delle rotelle in Titanio
1 *Titanium wheels selection system*
Sistema de selección de las ruedas de Titanio

Aggancio elastico rapido
2 *Quick elastic connection*
Enganche elástico rápido

Separatore con doppio sistema di spacco
3 Double splitting system
Separador con doble sistema de rotura







pg. 47

100% MADE IN ITALY

pg. 108 → Espositore
Display
Expositor

pg. 52 → Ricambi
Spare parts
Recambios

MONTOLIT

MOTO FLASH LINE 2

INTERNATIONAL PATENTED

CE

Un sistema senza limiti per il taglio a secco
A NO-LIMITS innovative machine
Un sistema para el corte en seco SIN LÍMITES

Evoluzione motorizzata del sistema di taglio manuale Flash line per piastrelle e lastre fino a 4 cm di spessore. La macchina ha in sè tutti i vantaggi di FLASH LINE (facilità di trasporto, leggerezza, precisione, sistema antiscivolo brevettato senza utilizzo di ventose) con l'aggiunta di una testa motorizzata munita di disco diamantato professionale per ceramica e gres porcellanato.

Motorized evolution of manual dry cutting system FLASH LINE. The machine can cut tiles and slabs up to 4 cm (1,5") thickness. The innovative MOTO FLASH LINE includes all the advantages of the Flash Line machine with the addition of a motor power unit complete with a diamond blade dedicated to porcelain and ceramic.

Evolución motorizada del sistema de corte manual Flash line para azulejos y placas de hasta 4 cm de espesor. La máquina dispone de todas las ventajas de FLASH LINE con el añadido de una cabeza motorizada equipada con disco diamantado profesional para cerámica y gres porcelánico.

Art.		cm	inch	max cm	max inch	mm	inch	kg	BOX	
MFL2-SH	**230V**~ 1,6kW *(2,1HP)* 50/60 Hz · 5500 rpm	330	*130*	2	*3/4*	150/30	*6 / 1-3/16*	12,3	C/1	
MFL2-SH-115V	**110/120V**~ 1,6kW *(2,1HP)* 50/60 Hz · 5000 rpm	330	*130*	2	*3/4*	150/30	*6 / 1-3/16*	12,8	C/1	
MFL2-SH-PU (Power Unit)	**230V**~ 1,6kW *(2,1HP)* 50/60 Hz · 5500 rpm	330	*130*	2	*3/4*	150/30	*6 / 1-3/16*	6,5	C/1	
MFL2-SH-PU-115V (Power Unit)	**110/120V**~ 1,6kW *(2,1HP)* 50/60 Hz · 5000 rpm	330	*130*	2	*3/4*	150/30	*6 / 1-3/16*	6,9	C/1	

Collegare ad un aspiratore professionale
1 Connect to a professional vacuum cleaner
Conectar a un aspirador profesional

Art. TCS150MFL
Disco di serie
2 Standard blade
Disco de serie



Massima ergonomia
Best-in-class ergonomics
Máxima ergonomía

Art. LPH190MFL

Aspirazione “NO DUST” con regolazione automatica, garantisce l’assenza di polvere ed un raffreddamento ottimale
Self-adjusted vacuum system “no DUST”, allows the full dust removal and a perfect cooling.
Aspiración «NO DUST» con regulación automática, garantiza la ausencia de polvo y una refrigeración optima.

OPTIONAL

Art. CSS150

Disco diamantato supersottile per lastre sottili in grès porcellanato.
Super thin diamond blade for porcelain stoneware slim slabs.
Disco diamantado súper delgado para losas finas de gres porcelánico.

Ø	Ø 150/30mm Ø 6/1-3/16 inch		3 ÷ 8mm 1/8 ÷ 5/16 inch

Massima finitura - velocità ridotta - non forzare
Clean cut - low speed - don't force while cutting
Corte limpio - velocidad reducida - No forzar

pg. 70

OPTIONAL

Art. TBH150

Disco diamantato per grès porcellanato alto spessore e granito.
Diamond blade for porcelain stoneware high thickness and granite.
Disco diamantado para gres porcelánico de gran espesor y granito.

Ø	Ø 150/30mm Ø 6/1-3/16 inch		12 ÷ 20mm 1/2 ÷ 3/4 inch

Speciale per Grès porcellanato da 2 cm max
Special Gres Porcellanato max 2cm
Especial 2 cm Gres Porcelánico

pg. 74

OPTIONAL

Art. LPH190MFL

Disco diamantato per grès porcellanato alto spessore e granito.
Diamond blade for porcelain stoneware high thickness and granite.
Disco diamantado para gres porcelánico de gran espesor y granito.

Ø	Ø 190/30mm Ø 7,5/1-3/16 inch		20 ÷ 40mm 3/4 ÷ 1-1/2 inch

Speciale per Grès porcellanato da 4 cm max
Special High Thickness Gres Porcellanato max 4cm
Especial 4 cm Gres Porcelánico

OPTIONAL

Art. MT-HOOV

Aspiratore professionale per polveri e liquidi.
Professional vacuum cleaner for dust and liquids.
Aspirador profesional para polvos y líquidos.

	CAPACITA' BIDONE TANK CAPACITY *CAPACIDAD DEL TANQUE*	FLUSSO ARIA MAX AIR FLOW MAX *FLUJO DE AIRE MAX*	
	L	m³/h	kg
230V~/1,2kW	50	166 (45 lt/sec)	11

Ricambi | *Spare parts* | *Ricambios*

Art. MT-HOOV01

Elemento filtrante
Filter cartridge
Elemento filtrante

Art. MT-HOOV02

Sacchetto raccoglipolvere
Dust collecting bag
Bolso para recoger el polvo

BATTILE

IT Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB *Thumping suction cup for tiles and slabs.*
ES *Ventosa vibradora para baldosas y losas.*

pg. 52 → Ricambi / *Spare parts* / *Repuestos*

pg. 107 → Espositore / *Display* / *Expositor*

Art.		h	MIN./MAX rpm	ø mm *(inch)*	kg	BOX	
BATTILE	8,4V -LI-ion 2,5 Ah- 21Wh	2	5.000 ÷ 18.000	120 (4-3/4)	0,95	S/1	

BATTILE PRO

IT Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB *Thumping suction cup for tiles and slabs.*
ES *Ventosa vibradora para baldosas y losas.*

Art. BTL-P-13 Estensore di vibrazione *INCLUSO, area interessata più ampia*
Art. BTL-P-13 INCLUDED Vibration expander, larger area affected
Art. BTL-P-13 INCLUIDO Expansor de vibración, mayor área afectada

pg. 52 → Ricambi / *Spare parts* / *Recambios*

Art.			h	MIN./MAX rpm	ø mm *(inch)*	kg	BOX	
BATTILE-PRO-2B	2	16V -LI-ion 2 Ah - 32Wh	2,5	5.000 ÷ 12.000	130 (5-1/8)	1,35	S/1	

BATTILONE

IT Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB Thumping suction cup for tiles and slabs.
ES *Ventosa vibradora para baldosas y losas.*

2 batterie 20V 1,5 Ah
2 battery 20V 1,5 Ah
2 baterías 20V 1,5 Ah

Art. BTL-P-13 Estensore di vibrazione *INCLUSO, area interessata più ampia*
Art. BTL-P-13 INCLUDED Vibration expander, larger area affected
Art. BTL-P-13 INCLUIDO Expansor de vibración, mayor área afectada

pg. 52 → Ricambi
Spare parts
Recambios

Art.			h	MIN./MAX rpm	ø mm *(inch)*	kg	BOX	
BATTILONE	2	20V -LI-ion 1,5 Ah - 30Wh	2	4.000 ÷ 7.000	160 (6-5/16)	2,2	S/1	

TOPROFILE

L'innovativo sistema di PROFILATURA
The innovative PROFILING SYSTEM
El innovador SISTEMA DE CANTEADO

Sistema di profilatura a secco per piastrelle e lastre, consente di realizzare jolly, biselli, profili raggiati su lastre in gres porcellanato, ceramica e qualsiasi materiale lapideo di ogni dimensione.

Dry profiling system for tiles and slabs, allows for the processing of miter cuts, bevels, radiused profiles on porcelain, ceramic and any stone material of any size.

Sistema de perfilado en seco para baldosas y losas, permite elaborar cortes a inglete, biseles y perfiles redondeados en porcelana, cerámica y cualquier material pétreo de cualquier tamaño.

Art.		kg	BOX	
TOPROFILE	230 V~ · 800 W · 50/60 Hz · 11.000 RPM	4,7	C/1	
TOPROFILE-115V	110/120 V~ · 900 W · 50/60 Hz · 11.000 RPM	4,7	C/1	



Protezione in policarbonato
1 *Polycarbonate protection*
Protección de policarbonato

Telaio in alluminio
2 *Aluminium frame*
Bastidor de aluminio

Base in nylon intercambiabile
3 *PrInterchangeable nylon base*
Base de nylon intercambiable

Pratica e robusta borsa in cordura per il trasporto
4 *Practical, sturdy Cordura fabric carrying bag*
Bolsa con asas pala el transporte





pg. 33

Aspiratore professionale per polveri e liquidi
Professional vacuum cleaner for dust and liquids
Aspirador profesional para polvos y líquidos

	SUPERPROFILE	TOPROFILE
INCLUSO *INCLUDED* *INCLUIDO*		
	Art. FPE15SP	Art. FPE15TP
	Grana media | *Medium grain* | *Grano medio*	Grana media | *Medium grain* | *Grano medio*
OPTIONAL		
	Art. FPE15SPGF	Art. FPE15TPGF
	Grana fine | *Fine grain* | *Grano fino*	Grana fine | *Fine grain* | *Grano fino*
	Art. FPE03SP	Art. FPE03TP
	Art. FPE05SP	Art. FPE05TP
	Art. FPB03SP	Art. FPB03TP
	Art. FPB05SP	Art. FPB05TP
	Art. FPB10SP	Art. FPB10TP
	Art. FPZS15SP	Art. FPZS15TP

Attrezzature elettriche e manuali

Electric and manual equipment

Equipos electricos y manuales

F1 BROOKLYN

IT Taglierina elettrica ad acqua.
GB *Electric, water-cooled diamond tile saws.*
ES *Cortadora eléctrica con agua.*

GOLD LINE
"HIGH TECHNOLOGY"

Motore potente 3hp, disco Ø 250mm
Powerful 3hp engine, blade Ø 250mm
Potente con motor de 3hp, disco de Ø250mm

Art. SCX250
DNA - Disco diamantato incluso
DNA - Diamond blade included
DNA - Disco diamantado incluído

Piani in acciaio inox
Stainless steel work surfaces
Planos de trabajo en acero inoxidable

Struttura in alluminio ed acciaio rinforzato zincato e verniciato
Aluminum frame, reinforced with painted galvanized steel
Estructura de aluminio, reforzada con acero galvanizado pintado.

Squadra goniometrica
Goniometrical square
Escuadra goniométrica

Art. F1-181

Pratica leggera e compatta
Practical, lightweight and compact
Práctica, ligera y compacta

Sistema brevettato per una planarità ottimale (151/181cm)
Patented adjustable legs system (151/181cm)
Sistema de ajuste de altura de patas patentado (151/181cm)



pg. 53 → Ricambi
Spare parts
Recambios

MONTOLIT®

F1-101



F1-131



F1-151



F1-181



Art.		cm	inch	cm	inch	max cm	max inch	mm	inch	kg	BOX	
F1-101	230V~/2,2kW (3HP) 50Hz/2.800rpm	101	40	71 x 71	28 x 28	5	2	250/25,4	10 / 1	75	C/1	
F1-131	230V~/2,2kW (3HP) 50Hz/2.800rpm	131	51,5	92 x 92	36 x 36	5	2	250/25,4	10 / 1	85	C/1	
F1-151	230V~/2,2kW (3HP) 50Hz/2.800rpm	151	59,5	106 x 106	41,5 x 41,5	5	2	250/25,4	10 / 1	100	C/1	
F1-181	230V~/2,2kW (3HP) 50Hz/2.800rpm	181	71,5	128 x 128	50 x 50	5	2	250/25,4	10 / 1	112	C/1	
F1-101-115V	115V~/1,5kW (2HP) 60Hz/3.360rpm	101	40	71 x 71	28 x 28	5	2	250/25,4	10 / 1	75	C/1	
F1-131-115V	115V~/1,5kW (2HP) 60Hz/3.360rpm	131	51,5	92 x 92	36 x 36	5	2	250/25,4	10 / 1	85	C/1	
F1-151-115V	115V~/1,5kW (2HP) 60Hz/3.360rpm	151	59,5	106 x 106	41,5 x 41,5	5	2	250/25,4	10 / 1	100	C/1	
F1-181-115V	115V~/1,5kW (2HP) 60Hz/3.360rpm	181	71,5	128 x 128	50 x 50	5	2	250/25,4	10 / 1	112	C/1	

OPTIONALS

Art. 58E

IT Tappetino in gomma per mosaico, piastrelle in vetro, delicate o sottili (3mm).
GB *Rubber pad for mosaic tiles, delicate and very thin 3mm glass tiles.*
ES *Alfombra de goma para mosaicos, baldosas de vidrio, delicadas y finas (3 mm).*

Art. 1051

IT Tavolino di supporto
GB *Support table.*
ES *Mesa de soporte*

Art. 1305F1

Standard su art. F1-181
Standard on art. F1-181
Norma sobre el art. F1-181

IT Kit avanzamento con volantino - sistema che fornisce prestazioni di taglio senza sforzo e facile.
GB *Hand Wheel Feed Kit – a System that provides effortless & easy cutting performance.*
ES *Arrastre con manivela - un sistema que permite cortes fáciles y sin fatiga*

Art. 1198F1

IT Contrasto di precisione per taglio o jolly ripetitivi.
GB *Precision side square for repetitive cuts or jolly.*
ES *Escuadra lateral de precisión para cortes repetitivos o inglete.*

F2

IT Taglierina elettrica ad acqua.
GB *Electric, water-cooled diamond tile saws.*
ES *Cortadora eléctrica con agua.*

Piano di lavoro in acciaio inox
Stainless steel worktop
Plano de trabajo de acero inox

Art. CE
Disco diamantato incluso
Diamond blade included
Disco diamantado incluído

ABS antiurto
ABS shockproof
ABS anti impacto

pg. 53 → Ricambi
Spare parts
Recambios

Art.			cm	*inch*	max cm	*max inch*	mm	*inch*	kg	BOX	
905EVO2	230V~ / 0,45kW (0,6HP) 50Hz / 2.800rpm	Illimitato *Unlimited* *Ilimitado*	15 x 15	6 x 6	3,5	1-3/8	180/25,4	7 / 1	7,1	S/1	
906EVO2	115V~ / 0,4kW (0,55HP) 50-60Hz / 2.800-3360rpm	Illimitato *Unlimited* *Ilimitado*	15 x 15	6 x 6	3,5	1-3/8	180/25,4	7 / 1	7,1	S/1	

BIMBO FORATUTTO

IT Elettroforatrice ad acqua per frese diamantate.
GB *Electric water-cooled corebit drills.*
ES *Perforadora eléctrica con agua para fresadoras diamantadas.*

pg. 93 → *Frese diamantate non incluse*
Diamond cutters not included
Fresadoras diamantada no incluídas

pg. 53 → Ricambi
Spare parts
Recambios

Art.			max mm	max inch	max cm	max inch	kg	BOX
915	230V~ / 0,4kW (0,55HP) 1.400 rpm	M16 Optional: W5/8"	120	4-3/4	3,5	1-3/4	17	C/1
916	115V~ / 0,4kW (0,55HP) 1.400 rpm	M16 Optional: W5/8"	120	4-3/4	3,5	1-3/4	17	C/1

ACCESSORI PER LA FORATURA AD ACQUA

EQUIPMENT FOR WET DRILLING - EQUIPOS PARA LA PERFORACIÓN CON AGUA

Art. PS92
Raccordo portapunta per MU (x artt. 915/916/CVG12)
Drill-holder connector for MU (x artt. 915/916/CVG12)
Enganche portapunta MU (x artt. 915/916/CVG12)

Art. AUFA
Raccordo per trapano - M16 (x artt. FA/FAV)
Adapter for drill - M16 (x artt. FA/FAV)
Adaptador para taladro - M16 (x artt. FA/FAV)

Art. 88
Mandrino a punta centrale retraente - M16 (x artt. FA/FAV)
Arbor with central retractable bit - M16 (x artt. FA/FAV)
Mandril con punta central retráctil - M16 (x artt. FA/FAV)

Art. CVG12
Convogliatore d'acqua completo di tanica
Water feed complete with jerry
Depósito de agua con bidón

Art. VTKIT
Ventose per foratura con acqua (Ø 40mm + Ø 60mm)
Suction cups for water drilling (Ø 40mm + Ø 60mm)
Ventosas para perforación con agua (Ø 40mm + Ø 60mm)

Art. 89
Riduzione M16 - G 1/2"
M16 - G 1/2" adapter
Adaptador M16 - G 1/2"

IT Accessori per foretti diamantati a settori.
GB *Fittings for segmented diamond core-drills.*
ES *Accessorios para coronas diamantadas de segmentos.*

Art.		ℓ mm	ℓ inch		
AM16F	G 1/2” M16				
AM16M	G 1/2” M16				
AM16F18	M18 M16				
MT-AU80	Ø 12mm M16 NICHEL-CROMO-MOLIBDENO	80	3-1/4		
MT-AU230		230	9		
MT-AS80	SDS PLUS M16 NICHEL-CROMO-MOLIBDENO	80	3-1/4		
MT-AS230		230	9		
MT-ASMAX	SDS MAX M16 NICHEL-CROMO-MOLIBDENO	170	6-11/16		
M-PC240	attacco conico | conical connection | conexión cónica Ø 10mm x artt. M-AU80 · M-AU180 · M-AU280 · M-AS100 · M-AS180 · M-AS280 · M-ASMAX	240	9,5		
MT-PC220	x artt. MT-AU80 · MT-AU230 · MT-AS80 · MT-AS230 · MT-ASMAX	220	8-5/8		
PCFUXL	solo x mod. FUXL e carotatrici mod. EM only for mod. FUXL and core drills mod. EM | Sólo para mod. FUXL y taladradora mod. EM	400	16		
PCFX	solo x mod. FX e carotatrici mod. EM only for mod. FX and core drills mod. EM | Sólo para mod. FX y taladradora mod. EM	550	21-1/2		
MT-PR200	M16 M16 NICHEL-CROMO-MOLIBDENO x mod. FUTS - FUXT	250	10		
M-PR-W100	con passaggio aspirazione/liquidi 1” 1/4 1” 1/4 with air/fluid gateway | con paso de succión/líquido	100	4		
M-PR-W200		200	8		
M-PR-W500		500	20		

CORE EM

IT Carotatrici professionali con accessori.
GB *Professional core drilling machines with accessories.*
ES *Taladradora de diamante profesional con accesorios.*

Art. EM18W

Art.		Ø max mm		UTILIZZI / *USE / USAR*	kg	BOX	
EM18W	230V~/1,8kW (2,46HP) 1000/2600 rpm	180	M16 1/2"gas -1-1/4"	+ VACUUM CLEANER +	7,3	C/1	
EM25W*	230V~/2,5kW (3,35HP) 310/450/960 rpm	250	1/2"gas -1-1/4"		11,5	C/1	
EM33W*	230V~/3,3kW (4,49HP) 230/510/730 rpm	350	1/2"gas -1-1/4"		12,5	C/1	

* A richiesta · *On request · A pedido*

IT Supporto per carotatrici.
GB *Support for core drilling machines.*
ES *Soportes para taladros.*

Art.		Ø suggested mm	max mm	mm		kg	BOX	
EMB13	0° ÷ 45°	200	250	580	Attacco con collare Ø 60 mm incluso *Connection with Ø 60mm collar included* *Conexión con collar Ø 60mm incluido*	13	C/1	
EMB16*	0° ÷ 45°	300	400	610	Attacco rapido - Collare Ø 60mm optional *Quick connection - Ø 60mm collar optional* *Conexión rápido - Collar Ø 60mm opcional*	18	C/1	
EMB32*	0° ÷ 45°	350	600	650	Attacco rapido - Collare Ø 60mm optional *Quick connection - Ø 60mm collar optional* *Conexión rápido - Collar Ø 60mm opcional*	19	C/1	

* A richiesta · *On request · A pedido*

CRAB

IT Tenaglia professionale per piastrellista speciale per gres porcellanato.
GB *Professional nibbler for porcelain stoneware specifically designed for tilers.*
ES *Tenaza profesional para soladores especial para gres porcelánico.*

Art.	g	BOX
33W	430	S/6





Art. 242TW

54

Art. 54

IT Tenaglia per piastrellista a branche incisive regolabili.
GB Tile nibbler with adjustable cutting jaw.
ES *Tenaza para solador con dientes incisivos regulables.*

MOSAIC

IT Tenaglia professionale per mosaico ceramico e vetroso.
GB *Professional nibbler for ceramic and glass mosaic.*
ES *Tenaza profesional para mosaico de cerámica y vidrio.*

Art.	g	BOX
55W2	380	S/6



56RJ

Art. 56RJ

IT Doppio sistema di spacco Max 15mm.
GB *Dual splitting system Max 15mm.*
ES *Doble sistema de separación Max 15mm.*

56R

Art. 56R

IT Doppio sistema di spacco Max 20mm.
GB *Dual splitting system Max 20mm.*
ES *Doble sistema de separación Max 20mm.*

VENTOSA

IT Ventosa per piastrellista.
GB *Sucker for tile-layer.*
ES *Ventosa para montador de baldosas.*

SPECIAL RED RUBBER NO STAMP

Art.	Ø mm	kg	BOX
300-76	200	1,250	C/1

GECO

IT Ventosa per piastrellista.
GB *Suckers for tile-layer.*
ES *Ventosas para montador de baldosas.*

SPECIAL RED RUBBER NO STAMP

Art.	Ø mm	kg	BOX
GECO	220	1,100	C/1

VT80

IT Ventosa per piastrellista.
GB *Suckers for tile-layer.*
ES *Ventosas para montador de baldosas.*

Art.	Ø mm	BOX
VT-80	80	B/1

MONTHOR

IT Mazzette in gomma ideali per ogni tipo di ceramica delicata/sottile e gres porcellanato.
GB *Rubber mallets designed for any kind of thin ceramic and gres porcelain.*
ES *Mazas de goma ideales para todo tipo de cerámica tanto delicada y fina como para porcelánico.*

Art.	g	BOX
MONTHOR500	500	S/4
MONTHOR1000	1.000	S/4

Play

16-S

IT Sollevalastre per alto spessore e superficie strutturata.
GB *Handle lift slabs for high thickness and with a structured surfacem.*
ES *Manija de elevación de losas de gran formato, espesor alto y con superficie estructurada.*

Art.	mm	inch.	BOX
16-S	50 ÷ 65	*20 ÷ 25 -3/4*	C/2

25V

IT Cutter per vetro/piastrelle/lastre sottili.
GB *Cutter for glass/ceramic/large formats.*
ES *Cúter para vidrio/baldosas/losas finas.*

Art.	BOX
25V	B/1

MONTHOR 2000

IT Mazza per blocchi / autobloccanti.
GB *Hammer for blocks and keyblock material.*
ES *Martillo para bloques/ autobloqueantes.*



Art.	g	BOX	
MONTHOR2000	2.000	V/1	

PINZONE

IT Pinza di sollevamento per cordoli.
GB *Kerb stone handle.*
ES *Pinza de elevación para bordillos.*

Art.	mm	inch.	Portata Max Max load kg	g	BOX	
16	5 ÷ 18	2 ÷ 7 ½	200	11	C/1	

TAGLIATEGOLE

IT Tagliategole per tegole in cemento e cotto.
GB *Roof tile cutters for clay roof tiles and concrete.*
ES *Cortadora de tejas para tejas de arcilla y hormigón.*

Art.	g	BOX	
42	7	C/1	

BLOCKUT

IT Tranciablocchi.
GB *Paving block cutter.*
ES *Cortadora de autobloqueantes.*

pg. 52 → Ricambi
Spare parts
Recambios

Art.	cm	inch.	cm	inch.		g	BOX
BLOCKUT	33	13	2 ÷ 11	3/4 ÷ 4-3/8	4.100	28	C/1

X-WORKS

IT Banco dl lavoro per piastrellista.
GB Work-table for tile installer.
ES Banco de trabajo para solador.





Art.	g	BOX
X-WORKS	18	C/1

	Art.	BOX		FLASH LINE - FL3	BLOCKUT
Ø 8 mm	240T	B/1		✔	
Ø 12 mm	241T	S/12		✔	
Ø 20 mm	242T-FL3	B/1		✔	
	FL3-04	B/1		✔	
	FL3-03	S/1		✔	
	56RJ	S/1		✔	
	300-FL-02	S/1		✔	
	FL3-02	S/1		✔	
	FL3-01	S/1		✔	
	208BC	V/1			✔
	209BC	V/1			✔
	302	V/1			✔

	Art.	BOX		BATTILE	BATTILE PRO	BATTILONE	GECONE e-power
	BTL-03	V/1		✔			
	BTL-P-06	V/1			✔		
	BATTILONE-02	V/1				✔	
	BTL-01	S/1		✔			
	BTL-P-08	S/1			✔		
	BATTILONE-07	S/1				✔	
	GECONE-08	V/1					✔
	BTL-P-04	V/1			✔		
	BATTILONE-01	V/1				✔	
	GECONE-01	V/1					✔
	GECONE-02	V/1					✔
	GECONE-03	V/1					✔
	GECONE-04	V/1					✔
	BTL-02	B/1		✔			
	BTL-09	V/1		✔			
	BTL-P-11	V/1			✔		
	BATTILONE-08	V/1				✔	
	GECONE-09	V/1					✔

				F1 BROOKLYN								F2		BIMBO FORATUTTO	
	Art.	BOX		F1-101	F1-131	F1-151	F1-181	F1-101-115V	F1-131-115V	F1-151-115V	F1-161-115V	905EVO2	906EVO2 (115V~)	915	916 (115V~)
	1080MB	V/1		✔	✔	✔	✔								
	1081MB	V/1						✔	✔	✔	✔				
	1092EVO2	V/1										✔			
	1093EVO2	V/1											✔		
	1075	V/1												✔	
	1076	V/1													✔
	1082	V/1		✔	✔										
	1082F1	V/1				✔	✔								
	1083	V/1						✔	✔						
	1083F1	V/1								✔	✔				
	1191	V/1		✔	✔	✔	✔								
	1155	V/1						✔	✔	✔	✔				
	1096EVO2	V/1										✔			
	1097EVO2	V/1											✔		
	1053	V/1												✔	
	1054	V/1													✔
	1077	V/1												✔	
	1079	V/1													✔
	1206F1	V/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1208F1	V/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1110EVO2	V/1										✔	✔		
	1195	V/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1095F1SX	V/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1095F1DX	V/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1089EV	V/1		✔	✔			✔	✔						
	1198EV	V/1				✔	✔			✔	✔				
	1113EVO2	V/1										✔	✔		
	1114EVO2	V/1										✔	✔		
	1073EV	V/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1201	S/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	302F1	V/1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1072	V/1												✔	✔

LAMA UNIVERSALE PER LEGNO

IT Lame circolari universali per legno.
GB *Universal circular blades for timber.*
ES *Cuchillas circulares universal para madera.*

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm	N°	mm	BOX
813	315	*12,5*	30/25,4	48	3,2	S/1
814	350	*14*	35/25,4	54	3,4	S/1

WOOD CARVER

IT Lame circolari per legno.
GB *Circular blades for timber.*
ES *Cuchillas circulares para madera.*

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm	N°	BOX
115LL	115	*4,5*	22,2	6	B/1
230LL	230	*9*	22,2	48	B/1

ATTENZIONE!
Verificare che l'utensile sia compatibile con la macchina sulla quale verrà montato consultandone il manuale d'uso e di sicurezza.
ATTENTION!
Check that this blade is compatible with the machines to which it will be assembled consulting their instructions and safety handbooks.
¡ATENCIÓN!
Comprobar que la herramienta sea compatible con la máquina sobre la cuál será montada consultando el manual de uso y de seguridad.

GRATTINO

IT Disco per sbavatura e levigatura ideale per cartongesso, legno e plastica.
GB *Disc for grinding suitable for plasterboard, wood and plastic material.*
ES *Disco para alisado y pulido ideal para cartón piedra, madera y plástico.*

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm	BOX
115GL	115	*4,5*	22,2	B/1

ATTENZIONE!
Verificare che l'utensile sia compatibile con la macchina sulla quale verrà montato consultandone il manuale d'uso e di sicurezza.
ATTENTION!
Check that this blade is compatible with the machines to which it will be assembled consulting their instructions and safety handbooks.
¡ATENCIÓN!
Comprobar que la herramienta sea compatible con la máquina sobre la cuál será montada consultando el manual de uso y de seguridad.

TUTORCUT-U

IT Guida assistita per tagli perfetti.
GB *Assisted guide for perfect cuts.*
ES *Guía asistida para cortes perfectos.*

Poliammide antitraccia resistente all'usura.
Wear-resistant, non-marking polyamide.
Poliamida que no deja rastro resistente al desgaste.

Adatto alle più comuni smerigliatrici.
Suitable for the most common grinders.
Se adapta a las amoladoras más comunes

Rotazioni disco/TutorCut differenziate e indipendenti.
Differentiated and independent disc/TutorCut rotations.
Rotaciones del disco/TutorCut diferenciadas e independientes.

Cuscinetto a sfere ermetico
Hermetically sealed ball bearing.
Cojinete de esferas hermético.

Art.	Ø			BOX
TUTORCUT115-U	x Ø 115mm	Ø 14mm	20mm	B/1
TUTORCUT125-U	x Ø 125mm	Ø 14mm	20mm	B/1
TUTORCUT115-U-16	x Ø 4,5"	Ø 5/8"	3/4"	B/1
TUTORCUT125-U-16	x Ø 5"	Ø 5/8"	3/4"	B/1

DNA EVO3

DIAMONDS NETWORK ARRANGEMENT

+100% PERFORMANCE*
+30% SPEED*
+20/50% LIFE*



*Test eseguiti su dischi diamantati Brevetti Montolit
*Tests made on Brevetti Montolit diamond tools
*Test realizados en discos diamantados Brevetti Montolit

DNA è una innovativa tecnologia che consiste nella particolare "distribuzione a rete variabile e tridimensionale controllata" dei granuli di diamante contenuti all'interno della parte tagliente degli utensili. Si posizionano le singole grane di diamante a piacimento a secondo del progetto. Con DNA i settori diamantati e comunque tutte le parti taglienti sinterizzate dell'utensile, contenendo la stessa e predefinita quantità di granuli distribuiti con micrometrica precisione, presentano le medesime caratteristiche ottimali espressamente progettate per l'ottenimento delle migliori performances.

DNA Montolit is a revolutionary High Technology system of variable diamond particles that gives the installer the perfect cut every time. The diamonds have been positioned in a Three-dimensional structure which means that when the top layer is worn, the next layer is ready to perform to the same high performance. This is the Montolit DNA standard.

DNA es una innovación tecnológica que consiste en su particular distrubución con red variable e tridimensional controlada de los gránulos de diamante contenidos en el interior de la parte cortante de las herramientas. Se podrán después "disponer" los granos individuales de diamante a placer según lo proyecto. Con DNA las partes diamantadas y por lo tanto todas aquellas partes cortantes sintetizadas de la herramienta, conteniendo la misma y predefinida cantidad de gránulos distribuídos con una precisión micrométrica, presentan las mismas características expresamente proyectadas para la obtención de los mejores resultados.

Particolare distribuzione con reticolo variabile e tridimensionale controllato di granuli di diamante.
Particular distribution with controlled variable and three-dimensional network of diamond granules.
Particular distribución con red variable e tridimensional controlada de los gránulos de diamante.

MONTOLIT®

Dischi diamantati
Diamond blades
Discos diamantados

SCX - SEGMENTS

DNA EVO3

Gres porcellanato/Ceramica “PRO”/Granito
Porcelain stoneware/Ceramic “Pro”/Granite
Gres porcelánico/Cerámica “Pro”/Granito

GOLD LINE “HIGH TECHNOLOGY”

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆



Art.	ø mm	ø inch	ø mm *	mm
SCX180	180	*7*	25,4/22,2	2,0
SCX200	200	*8*	30/25,4	2,0
SCX230	230	*9*	30/25,4	2,2
SCX250	250	*10*	30/25,4	2,2
SCX300	300	*12*	30/25,4	2,4
SCX350	350	*14*	30/25,4	2,4
SCX350/60	350	*14*	60/50	2,4
SCX400	400	*16*	60/50	3,2

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura, klinker, cotto	Single-fired ceramic tiles, klinker, terracotta	Baldosas de cerámica, klinker, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietre dure	Granite tiles and hard stone	Baldosas de granito y piedras duras	★★★★
Piastrelle in marmo	Marble tile	Baldosas de mármol	★★★☆
Piastrelle in bicottura	Double fired glazed tile	Baldosas de doble cocción	★★☆☆

SCX-S - SEGMENTS

DNA EVO3

Gres porcellanato/Gres porcellanato spessorato/
Granito ceramico
Porcelain stoneware/Porcelain stoneware high thickness/
Ceramic granite
Gres porcelánico/Gres porcelánico de gran espesor/Granito de cerámica

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm
SCXS-T200	200	*8*	30/25,4	2,0
SCXS-T250	250	*10*	30/25,4	2,2
SCXS-T300	300	*12*	30/25,4	2,4
SCXS-T350	350	*14*	30/25,4	2,4
SCXS-T350/60	350	*14*	60/50	2,4
SCXS-T400	400	*16*	60/50	3,2

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Speciale per gres porcellanato alto spessore
Special for porcelain stoneware high thickness
Especial para gres porcelánico de alto espesor.

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Gres porcellanato molto duro	Very hard porcelain stoneware	Gres porcelánico muy duro	★★★★
Gres porcellanato, monocottura, klinker	Porcelain stoneware, Single-fired ceramic tiles, klinker	Gres porcelánico, monococción, klinker	★★★★
Piastrelle in granito e pietre dure, cotto	Granite tiles and hard stone, terracotta	Baldosas de granito y piedras duras, terracota	★★★★
Piastrelle in marmo	Marble tile	Baldosas de mármol	★★★☆

SCX-F - Sandwich Tech

NEW 2025

DNA EVO3

Gres porcellanato/Ceramica/Marmo/Granito
Porcelain stoneware/Ceramic/Marble/Granite
Gres porcelánico/Cerámica/Mármol/Granito

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm
SCX-F250	250	*10*	30/25,4	2,2
SCX-F300	300	*12*	30/25,4	2,4
SCX-F350	350	*14*	30/25,4	2,4
SCX-F350/60	350	*14*	60/50	2,4

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★★

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Gres porcellanato duro	Hard porcelain stoneware	Gres porcelánico duro	★★★☆
Piastrelle in monocottura, klinker, cotto	Single-fired ceramic tiles, klinker, terracotta	Baldosas de cerámica, klinker, terracota	★★★★
Piastrelle in granito, pietre dure, marmo	Granite tiles, hard stone and marble	Baldosas de granito, piedras duras y mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura	Double fired glazed tile	Baldosas de doble cocción	★★★☆

CBX - CONTINUOUS RIM

DNA EVO3

Gres porcellanato/Granito
Porcelain stoneware/Granite
Gres porcelánico/Granito

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm
CBX100 *	100	4	22,2/15,8	1,3
CBX115 *	115	4,5	22,2	1,3
CBX125 *	125	5	22,2	1,3
CBX230	230	9	22,2	2,0

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

* XLOCK : A richiesta • *On request* • *A pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker, monocottura	Porcelain stoneware, klinker, single-fired ceramic	Gres porcelánico, klinker, cerámica	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★☆
Piastrelle in bicottura, piastrelle in marmo	Double fired glazed tile, marble tile	Baldosas de doble cocción, baldosas de mármol	★★★☆

TXH - TURBO

DNA EVO3

Granito/Pietre dure/Calcestruzzo/Edilizia/Gres porcellanato spessorato
Granite/Hard stone/Concrete/Building industry/Porcelain stoneware high thickness
Granito/Piedras duras/Hormigón/Construcción/Gres porcelánico de gran espesor

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm
TXH115	115	4,5	22,2	2,4
TXH125	125	5	22,2	2,4
TXH230	230	9	22,2	2,8

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Speciale per gres porcellanato alto spessore
Special for porcelain stoneware high thickness
Especial para gres porcelánico de alto espesor

IT	GB	ES	
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Autobloccanti, arenaria, refrattario	Self-locking bricks, sandstone, refractory	Autobloqueantes, arenisca, refractario	★★★★
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★★
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Calcestruzzo, calcestruzzo armato	Concrete, reinforced concrete	Hormigón, hormigón armado	★★★☆
Marmo, ceramica	Marble, ceramic	Mármol, cerámica	★★☆☆

CGX - CONTINUOUS RIM

DNA EVO3

Gres porcellanato/Ceramica dura
Porcelain stoneware/Hard ceramic
Gres porcelánico/Cerámica dura

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm *	← mm
CGX100	100	*4*	22,2/15,8	1,3
CGX115	115	*4,5*	22,2	1,3
CGX125	125	*5*	22,2	1,3

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker, monocottura	Porcelain stoneware, klinker, single-fired ceramic	Gres porcelánico, klinker, cerámica	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★☆
Piastrelle delicate, piastrelle in marmo	Delicate tiles, marble tiles	Delicadas baldosas, baldosas de mármol	★★★☆

pg. 107 → Espositore
Display
Expositor

LX - LASER

DNA EVO3

Calcestruzzo/Edilizia/Granito/Pietre dure
Concrete/Building Industry/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Construcción/Granito/Pórfido/Piedras duras

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm *	mm
LX115	115	*4,5*	22,2	*2,2*
LX125	125	*5*	22,2	*2,2*
LX150 *	150	*6*	22,2	*2,2*
LX180 *	180	*7*	22,2	*2,2*
LX230	230	*9*	22,2	*2,6*

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*
* Ø 150 e 180 mm - 30/22,2mm: A richiesta • *On request* • *A pedido*

IT	GB	ES	
Calcestruzzo, autobloccanti	Concrete, self-locking bricks	Hormigón, autobloqueantes	★★★★
Calcestruzzo armato	Reinforced concrete	Hormigón armado	★★★★
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Arenaria, refrattario	Sandstone, refractory	Arenisca, refractario	★★★☆

LXS - LASER SILENT

DNA EVO3

Calcestruzzo/Edilizia/Granito/Pietre dure
Concrete/Building Industry/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Construcción/Granito/Pórfido/Piedras duras

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm *	mm
LXS230	230	*9*	22,2	*2,6*

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Calcestruzzo, autobloccanti	Concrete, self-locking bricks	Hormigón, autobloqueantes	★★★★
Calcestruzzo armato	Reinforced concrete	Hormigón armado	★★★★
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Arenaria, refrattario	Sandstone, refractory	Arenisca, refractario	★★★☆

LX - LASER

DNA EVO3

Calcestruzzo/Edilizia/Granito/Pietre dure
Concrete/Building Industry/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Construcción/Granito/Pórfido/Piedras duras

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm
LX250	250	*10*	30/25,4	2,6
LX300	300	*12*	30/25,4	3,2
LX350	350	*14*	30/25,4	3,2
LX400	400	*16*	30/25,4	3,2
LX600	600	*24*	60/50/25,4	4,0
LX650	650	*26*	60/50/25,4	4,0
LX720	720	*29*	60/50/25,4	4,0

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Calcestruzzo armato	Reinforced concrete	Hormigón armado	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Calcestruzzo, autobloccanti	Concrete, self-locking bricks	Hormigón, autobloqueantes	★★★☆
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★☆
Arenaria, refrattario	Sandstone, refractory	Arenisca, refractario	★★☆☆

LXS - LASER SILENT

DNA EVO3

Calcestruzzo/Edilizia/Granito/Pietre dure
Concrete/Building Industry/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Construcción/Granito/Pórfido/Piedras duras

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm
LXS350	350	*14*	30/25,4	*3,2*

IT	GB	ES	
Calcestruzzo armato	Reinforced concrete	Hormigón armado	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Calcestruzzo, auto-bloccanti	Concrete, sel-f-locking bricks	Hormigón, autoblo-queantes	★★★☆
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★☆
Arenaria, refrattario	Sandstone, refractory	Arenisca, refractario	★★☆☆

LXR - LASER

DNA EVO3

Calcestruzzo/Edilizia/Materiali abrasivi/Granito
Concrete/Building industry/Abrasive materials/Granite
Hormigón/Construcción/Materiales abrasivos/Granito

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm
LXR300	300	*12*	30/25,4	3,0
LXR350	350	*14*	30/25,4	3,0
LXR400	400	*16*	30/25,4	3,0

IT	GB	ES	
Tegole in cemento, autobloccanti	Concrete roof tiles, self-locking bricks	Tejas de hormigón, autoblocantes	★★★★
Laterizio, mattoni, mattoni abrasivi	Brick, abrasive bricks	Ladrillos, ladrillos abrasivos	★★★★
Arenaria, lastre ghiaino lavato	Sandstone, washed gravel slabs	Arenisca, losas de grava lavada	★★★★
Calcestruzzo, calcestruzzo armato	Concrete, reinforced concrete	Hormigón, hormigón armado	★★★☆
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★☆☆

LXA - LASER

DNA EVO3

Calcestruzzo/Asfalto (Per macchine di bassa/media potenza - max 5kW)
Concrete/Asphalt (For low power machines - max 5kW)
Hormigón/Asfalto (Para máquinas de baja/ media potencia - max 5kW)

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm
LXA350	350	*14*	30/25,4	3,2
LXA400	400	*16*	30/25,4	3,2
LXA450	450	*18*	30/25,4	3,2

IT	GB	ES	
Asfalto	Asphalt	Asfalto	★★★★
Pavimentazione in calcestruzzo fresco	Green-mixed concrete floor saw	Pavimentos de hormigón fresco	★★★☆
Pavimentazione in calcestruzzo	Concrete floor saw	Pavimentos de hormigón	★★☆☆

SX - LASER

DNA EVO3

Pavimenti in calcestruzzo stagionato
Concrete floor saw
Pavimentos de hormigón estacionado

13 mm

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm
SX350	350	*14*	30/25,4	2,8
SX400	400	*16*	30/25,4	3,2
SX450	450	*18*	30/25,4	3,2
SX500	500	*20*	30/25,4	4,0

SXF - LASER

DNA EVO3

Pavimenti in calcestruzzo fresco
Green-mixed concrete floor saw
Pavimentos de hormigón fresco

10 mm

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm
SXF350	350	*14*	30/25,4	3,2
SXF400	400	*16*	30/25,4	3,2
SXF450	450	*18*	30/25,4	3,2

SXA - LASER

DNA EVO3

Asfalto
Asphalt
Asfalto



10 mm

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm
SXA400	400	*16*	30/25,4	3,2
SXA450	450	*18*	30/25,4	3,6
SXA500	500	*20*	30/25,4	3,6

FX LASER

DNA EVO3

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/Materiali edili
Concrete/Reinforced concrete/Building industry
Hormigón/Hormigón armado/Construcción

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"



pg. 44 → Accessori / *Fittings* / *Accessorios*

Art.	Ø mm	Ø inch		n°	mm	n°giri RPM	Potenza consigliata *Suggested power* *Potencia sugerida* W min	W max
FX 32	32	*1-1/4*	1-1/4"	4	450	800 ÷1.800	1.200	1.800
FX 36	36	*1-7/16*	1-1/4"	4	450	700 ÷1.700	1.200	1.800
FX 42	42	*1-5/8*	1-1/4"	5	450	700 ÷1.700	1.200	1.800
FX 47	47	*1-7/8*	1-1/4"	5	450	600 ÷1.500	1.200	1.800
FX 52	52	*2-1/16*	1-1/4"	4	450	500 ÷1.300	1.200	1.800
FX 62	62	*2-7/16*	1-1/4"	5	450	450 ÷1.100	1.200	1.800
FX 82	82	*3-1/4*	1-1/4"	7	450	350 ÷ 800	1.200	2.200
FX 92	92	*3-5/8*	1-1/4"	7	450	320 ÷ 720	1.200	2.200
FX102	102	*4*	1-1/4"	8	450	280 ÷ 650	1.200	2.200
FX112	112	*4-7/16*	1-1/4"	9	450	250 ÷ 600	1.800	2.500
FX122	122	*4-3/4*	1-1/4"	10	450	230 ÷ 550	1.800	2.500
FX127	127	*5*	1-1/4"	11	450	230 ÷ 550	1.800	2.500
FX132	132	*5-3/16*	1-1/4"	11	450	230 ÷ 550	1.800	2.500
FX142	142	*5-5/8*	1-1/4"	11	450	230 ÷ 550	1.800	2.500
FX152	152	*6*	1-1/4"	12	450	200 ÷ 500	1.800	2.500
FX162	162	*6-3/8*	1-1/4"	12	450	180 ÷ 450	1.800	2.500
FX182	182	*7-3/16*	1-1/4"	14	450	150 ÷ 380	2.000	3.000
FX202	202	*8*	1-1/4"	15	450	150 ÷ 380	2.000	3.300
FX225	225	*8-7/8*	1-1/4"	15	450	150 ÷ 380	2.000	3.300
FX250	250	*9-7/8*	1-1/4"	18	450	150 ÷ 380	2.000	3.300

VELOCITÀ CONSIGLIATA *RECOMMENDED SPEED* *VELOCIDAD RECOMENDADA*	
Materiale tenero *Soft material* *Material suave*	3-4 m/s
Materiale medio *Medium material* *Material mediano*	2-3 m/s
Materiale duro *Hard material* *Material duro*	1,5-2 m/s

FUXLT TURBO LASER

DNA EVO3

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/Laterizio/Mattoni abrasivi/ Autobloccanti
Concrete/Reinforced concrete/Bricks/Abrasive bricks and self-blocking
Hormigón/Hormigón armado/Ladrillo/Ladrillos abrasivos y autobloqueantes

Corpo conico - Massima velocità
Reduced conical body - Max speed
Cuerpo cónico máxima velocidad

Attacco 1-1/4" imbocco largo max asportazione polveri
Thread 1-1/4" large size thread vacuum dust removal
Conexión 1-1/4" entrada ancha (máx. Extracción polvos)

Saldatura laser utilizzo a secco
Laser welding dry use
Soldadura láser utilización en seco

10 mm



DNA SPECIAL TURBO massime prestazioni
SPECIAL TURBO DNA max performance
DNA SPECIAL TURBO máximas prestaciones

Corpo spiralato rimozione polvere agevolata
Spiral body shape fast dust removal
Cuerpo de espiral extracción polvo facilitada

pg. 44 → Accessori
Fittings
Accessorios

VELOCITÀ CONSIGLIATA *RECOMMENDED SPEED* *VELOCIDAD RECOMENDADA*	
Materiale tenero *Soft material* *Material suave*	3-4 m/s
Materiale medio *Medium material* *Material mediano*	2-3 m/s
Materiale duro *Hard material* *Material duro*	1,5-2 m/s

Art.	ø mm	ø *inch*		n°	mm	n°giri RPM	Potenza consigliata *Suggested power* *Potencia sugerida* W min	W max
FUXLT 32	32	*1-1/4*	1-1/4"	3	300	800 ÷1.800	1.200	1.800
FUXLT 42	42	*1-5/8*	1-1/4"	3	300	700 ÷1.700	1.200	1.800
FUXLT 52	52	*2-1/16*	1-1/4"	3	300	500 ÷1.300	1.200	1.800
FUXLT 62	62	*2-7/16*	1-1/4"	3	300	450 ÷1.100	1.200	1.800
FUXLT 68	68	*2-11/16*	1-1/4"	3	300	400 ÷ 900	1.200	2.200
FUXLT 82	82	*3-1/4*	1-1/4"	4	300	350 ÷ 800	1.200	2.200
FUXLT102	102	*4*	1-1/4"	5	300	280 ÷ 650	1.200	2.200
FUXLT112	112	*4-7/16*	1-1/4"	6	300	250 ÷ 600	1.800	2.500
FUXLT127	127	*5*	1-1/4"	6	300	230 ÷ 550	1.800	2.500
FUXLT162	162	*6-3/8*	1-1/4"	8	300	180 ÷ 450	1.800	2.500

FUXT LASER

DNA EVO3

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/Laterizio/Mattoni abrasivi/Autobloccanti
Concrete/Reinforced concrete/Bricks/Abrasive bricks and self-blocking
Hormigón/Hormigón armado/Ladrillo/Ladrillos abrasivos y autobloqueantes



Art.	Ø mm	Ø inch		n°	mm	n°giri RPM	Potenza consigliata *Suggested power* *Potencia sugerida* W min	W max
FUXT 32	32	*1-1/4*	M16	3	150	800 ÷1.800	1.200	1.800
FUXT 36	36	*1-7/16*	M16	3	150	700 ÷1.700	1.200	1.800
FUXT 42	42	*1-5/8*	M16	3	150	700 ÷1.700	1.200	1.800
FUXT 47	47	*1-7/8*	M16	3	150	600 ÷1.500	1.200	1.800
FUXT 52	52	*2-1/16*	M16	3	150	500 ÷1.300	1.200	1.800
FUXT 57	57	*2-1/4*	M16	3	150	450 ÷1.200	1.200	1.800
FUXT 62	62	*2-7/16*	M16	3	150	450 ÷1.100	1.200	1.800
FUXT 68	68	*2-11/16*	M16	4	150	400 ÷ 900	1.200	2.200
FUXT 82	82	*3-1/4*	M16	4	150	350 ÷ 800	1.200	2.200
FUXT 92	92	*3-5/8*	M16	4	150	320 ÷ 720	1.200	2.200
FUXT102	102	*4*	M16	5	150	280 ÷ 650	1.200	2.200
FUXT112	112	*4-7/16*	M16	5	150	250 ÷ 600	1.800	2.500
FUXT127	127	*5*	M16	6	150	230 ÷ 550	1.800	2.500
FUXT132	132	*5-3/16*	M16	7	150	230 ÷ 550	1.800	2.500
FUXT142	142	*5-5/8*	M16	7	150	230 ÷ 550	1.800	2.500
FUXT152	152	*6*	M16	7	150	200 ÷ 500	1.800	2.500
FUXT162	162	*6-3/8*	M16	8	150	180 ÷ 450	1.800	2.500
FUXT182	182	*7-3/16*	M16	9	150	150 ÷ 380	2.000	3.000
FUXT202	202	*8*	M16	9	150	150 ÷ 380	2.000	3.000

pg. 107 → Espositore *Display* *Expositor*

pg. 44 → Accessori *Fittings* *Accessorios*

VELOCITÀ CONSIGLIATA *RECOMMENDED SPEED* *VELOCIDAD RECOMENDADA*	
Materiale tenero *Soft material* *Material suave*	3-4 m/s
Materiale medio *Medium material* *Material mediano*	2-3 m/s
Materiale duro *Hard material* *Material duro*	1,5-2 m/s

FUTS SPIRAL TURBO

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/Laterizio/Mattoni abrasivi e autobloccanti
Concrete/Reinforced concrete/Bricks/Abrasive bricks and self-blocking
Hormigón/Hormigón armado/Ladrillo/Ladrillos abrasivos y autobloqueantes

pg. 44 → Accessori / Fittings / Accessorios

VELOCITÀ CONSIGLIATA / RECOMMENDED SPEED / VELOCIDAD RECOMENDADA	
Materiale tenero / *Soft material* / *Material suave*	3-4 m/s
Materiale medio / *Medium material* / *Material mediano*	2-3 m/s
Materiale duro / *Hard material* / *Material duro*	1,5-2 m/s

Art.	ø mm	ø inch		n°	mm	n°giri RPM	Potenza consigliata / *Suggested power* / *Potencia sugerida* W min	W max
FUTS 32	32	1·1/4	M16	3	150	800 ÷1.800	1.200	1.800
FUTS 36	36	1·7/16	M16	3	150	700 ÷1.700	1.200	1.800
FUTS 42	42	1·5/8	M16	3	150	700 ÷1.700	1.200	1.800
FUTS 47	47	1·7/8	M16	3	150	600 ÷1.500	1.200	1.800
FUTS 52	52	2·1/16	M16	3	150	500 ÷1.300	1.200	1.800
FUTS 57	57	2·1/4	M16	3	150	450 ÷1.200	1.200	1.800
FUTS 62	62	2·7/16	M16	3	150	450 ÷1.100	1.200	1.800
FUTS 68	68	2·11/16	M16	4	150	400 ÷ 900	1.200	2.200
FUTS 82	82	3·1/4	M16	4	150	350 ÷ 800	1.200	2.200
FUTS 92	92	3·5/8	M16	4	150	320 ÷ 720	1.200	2.200
FUTS102	102	4	M16	5	150	280 ÷ 650	1.200	2.200
FUTS112	112	4·7/16	M16	5	150	250 ÷ 600	1.800	2.500
FUTS127	127	5	M16	6	150	230 ÷ 550	1.800	2.500
FUTS132	132	5·3/16	M16	6	150	230 ÷ 550	1.800	2.500
FUTS152	152	6	M16	7	150	200 ÷ 500	1.800	2.500
FUTS162	162	6·3/8	M16	8	150	180 ÷ 450	1.800	2.500
FUTS182	182	7·3/16	M16	8	150	150 ÷ 380	2.000	3.000
FUTS202	202	8	M16	9	150	150 ÷ 380	2.000	3.300

CERMONT - CONTINUOUS RIM

Mosaico vetroso e/o in pietra naturale/Ceramica sottile e delicata
Naturalstone and glass mosaic/Slim and soft ceramic
Mosaico vidriado y/o en piedra natural/Cerámica fina y delicada

Massima finitura, velocità ridotta, non forzare
Clean cut, low speed, don't force while cutting
Corte limpio a baja velocidad, no fuerce mientras corta

SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★☆	★★★★

Art.	ø mm	ø inch	ø mm*	mm
CM100	100	*4*	22,2	1,2
CM115	115	*4,5*	22,2	1,2
CM125	125	*5*	22,2	1,2

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Mosaico vetroso	Glass mosaic	Mosaico de vidrio	★★★★
Mosaico in gres porcellanato	Porcelain stoneware mosaic	Mosaico de gres porcelánico	★★★★
Mosaico in pietra naturale	Natural stone mosaic	Mosaico en piedra natural	★★★★
Lastre sottili in gres porellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in bicottura, piastrelle delicate	Double fired glazed tiles, delicate tiles	Baldosas de doble cocción, cerámica delicada	★★☆☆

SLIM CUT - ULTRATHIN

Lastre sottili in gres porcellanato
Porcelain stoneware slim slabs
Losas finas de gres porcelánico

Massima finitura, velocità ridotta, non forzare!!
Clean cut, low speed, don't force while cutting
Corte limpio a baja velocidad, no fuerce mientras corta

SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★☆	★★★★

ATTENZIONE! USARE ESCLUSIVAMENTE CON TUTORCUT O MOTO FLASH LINE
ATTENTION! USE ONLY WITH TUTORCUT OR MOTO FLASH LINE.
¡ATENCIÓN! UTILICE SOLO CON TUTORCUT O MOTO FLASH LINE.

Special for **MOTO** FLASH LINE

Art.	ø mm	ø inch	ø mm	mm
CSS100 *	100	*4*	22,2	1,0
CSS150	150	*6*	30	1,3
CSS100-T-U *	N° 1 art. CSS100 + N° 1 art. TUTORCUT115-U			

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★★
Piastrelle con smalto vetroso	Glass tiles glazed	Baldosas con esmalte vítreo	★★★★
Piastrelle in bicottura	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★★
Piastrelle in monocottura	Single-fired ceramic tiles	Baldosas de cerámica	★★★☆

CG - CONTINUOUS RIM

Gres porcellanato/Ceramica dura
Porcelain stoneware/Hard ceramic
Gres porcelánico/Cerámica dura



RED LINE "PROFESSIONAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm
CG115	115	*4,5*	22,2	1,4
CG125	125	*5*	22,2	1,4
CG230	230	*9*	22,2	2,0

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker, monocottura	Porcelain stoneware, klinker, single-fired ceramic	Gres porcelánico, klinker, cerámica	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★★
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle delicate, piastrelle in marmo	Delicate tiles, marble tile	Delicadas baldosas, baldosas de mármol	★★☆☆

CSE - CONTINUOUS RIM

Ceramica/Gres porcellanato
Ceramic/Porcelain stoneware
Cerámica/Gres porcelánico

BLU LINE "UNIVERSAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm
CSE115	115	*4,5*	22,2	1,6
CSE230P	230	*9*	22,2	2,0

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura, cotto	Single-fired ceramic tiles, terracotta	Baldosas de cerámica, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle in bicottura, piastrelle in marmo	Double fired glazed tiles, marble tiles	Baldosas de doble cocción, baldosas de mármol	★★★☆
Piastrelle con smalto vetroso	Glass tiles glazed tiles	Baldosas con esmalte vítreo	★★☆☆

TURMONT - CONTINUOUS RIM

TURMONT - CONTINUOUS RIM

Gres porcellanato/Ceramica dura
Porcelain stoneware/Hard ceramic
Gres porcelánico/Cerámica dura

RED LINE "PROFESSIONAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★☆☆	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	t mm*	t mm
TCS85 *	85	3-3/8	22,2	1,0

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*
* XLOCK : A richiesta • *On request* • *Apedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★☆☆
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle delicate, piastrelle in marmo	Delicate tiles, marble tile	Delicadas baldosas, baldosas de mármol	★★☆☆

Mini disco, ultrasottile
Mini blade, ultrathin
Mini disco ultra delgado



TURMONT - CONTINUOUS RIM

Gres porcellanato/Ceramica dura
Porcelain stoneware/Hard ceramic
Gres porcelánico/Cerámica dura

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm
TCS100R	100	*4*	22,2/15,8	1,4
TCS115R *	115	*4,5*	22,2	1,4
TCS125R *	125	*5*	22,2	1,4
Special for **MOTO** FLASH LINE TCS150MFL	150	*6*	30/22,2	1,4
TCS250R	250	*10*	30/25,4	1,65

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*
* **XLOCK** : A richiesta • *On request* • *Apedido*

8,5 mm

Rinforzato
Reinforced
Reforzado

Art TCS150MFL

Ultrasottile
Ultrathin
Ultra fino

Art TCS100R

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★☆☆
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle delicate, piastrelle in marmo	Delicate tiles, marble tile	Delicadas baldosas, baldosas de mármol	★★☆☆

JOLLY MONT - CONTINUOUS RIM

NEW

Gres porcellanato/ Gres porcellanato spessorato/ Ceramica/Granito
Porcelain stoneware/ Porcelain stoneware high thickness/ Ceramic/Granit
Gres porcelánico/ Gres porcelánico de gran espesor/ Cerámicas/Granito

SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm
CJ115	115	*4,5*	22,2	1,6
CJ125	125	*5*	22,2	1,6

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

25 mm
FULL DIAMOND

Speciale per Jolly
Special for Jolly
Especial para Jolly

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker	Porcelain stoneware, klinker	Gres porcelánico, klinker	★★★★
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Piastrelle in mono-cottura, cotto	Single-fired ceramic tiles, terracotta	Cerámica, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆

CERMONT - CONTINUOUS RIM

Informazioni rapide:
- Progettato specificamente per il taglio a umido di ogni piastrella di vetro e mosaico di vetro.
- La lama per il taglio del vetro più veloce e pulita del settore
- Riduce drasticamente gli scarti
- Prestazioni eccellenti durante il taglio di angoli a 45° o acuti.
- La finitura di alta qualità fornisce tagli simili a quelli di fabbrica.
- Maggiore durata della lama rispetto alle comuni lame per vetro.
- Risparmia tempo ottenendo risultati perfetti!

Quick facts:
- Designed specifically for wet cutting every glass tile and glass mosaic.
- The fastest and cleanest glass cutting blade in the industry
- Drastically reduces of the waste
- Top performance while cutting 45° or sharp corners.
- High quality finish provides factory like cuts.
- Longer blade life compared to common glass blades.
- Save your time obtaining perfect results!

Datos rápidos:
- Diseñado específicamente para el corte en húmedo de todas las baldosas de vidrio y vidrio mosaico.
- La cuchilla de corte de vidrio más rápida y limpia de la industria
- Reduce drásticamente los residuos
- Máximo rendimiento al cortar esquinas de 45° o afiladas.
- El acabado de alta calidad proporciona cortes similares a los de fábrica.
- Mayor vida útil de la hoja en comparación con las cuchillas de vidrio comunes.
- ¡Ahorre tiempo obteniendo resultados perfectos!

Forma speciale della fascia
Special edge shape
Forma de borde especial

CERMONT - CONTINUOUS RIM

Piastrelle in vetro
Glass tiles
Baldosas de vidrio

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★☆☆☆	★★★☆	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm
CPV100	100	*4*	22,2	1,4
CPV180	180	*7*	30/25,4	1,6
CPV200	200	*8*	30/25,4	1,6
CPV250	250	*10*	30/25,4	1,9
CPV300	300	*12*	30/25,4	2,1

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*



Massima finitura, velocità ridotta, non forzare
Clean cut, low speed, don't force while cutting
Corte limpio a baja velocidad, no fuerce mientras corta

IT	GB	ES	
Piastrelle in vetro	Glass tiles	Baldosas de vidrio	★★★★
Mosaico vetroso	Glass mosaic	Mosaico de vidrio	★★★★
Mosaico in pietra naturale	Natural stone mosaic	Mosaico en piedra natural	★★★☆

CERMONT - CONTINUOUS RIM

Ceramica/Gres porcellanato/Marmo/Granito
Ceramic/Porcelain stoneware/Marble/Granite
Cerámica/Gres porcelánico/Mármol/Granito

RED LINE "PROFESSIONAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★☆☆	★★★☆

Massima velocità
Max speed
Máxima velocidad

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm
CPH180	180	*7*	25,4/22,2	1,6
CPH200	200	*8*	30/25,4	1,6
CPH230	230	*9*	30/25,4	1,6
CPH250	250	*10*	30/25,4	1,65
CPH300	300	*12*	30/25,4	2,0
CPH350	350	*14*	30/25,4	2,2

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker	Porcelain stoneware, klinker	Gres porcelánico, klinker	★★★★
Piastrelle in mono-cottura, cotto	Single-fired ceramic tiles, terracotta	Baldosas de cerám-ica, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle in marmo	Marble tiles	Baldosas de mármol	★★★☆
Piastrelle in bicottura	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★☆

CERMONT - CONTINUOUS RIM

Gres Porcellanato/Ceramica delicata/Vetro/Marmo/Granito
Porcelain stoneware/Soft ceramic/Glass/Marble/Granite
Gres porcelánico/Cerámica esmaltada y delicada/Vidrio/Mármol/Granito

RED LINE "PROFESSIONAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★☆☆☆	★★☆☆	★★★★

10mm

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm	mm
CPF180	180	7	25,4/22,2	2,0
CPF200	200	8	30/25,4	2,0
CPF230	230	9	30/25,4	2,0
CPF250	250	10	30/25,4	2,0
CPF300	300	12	30/25,4	2,2
CPF350	350	14	30/25,4	2,2

IT	GB	ES	
Piastrelle in vetro	Glass tiles	Baldosas de vidrio	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in mono-cottura e bicottura	Single-fired and double fired glazed tiles	Baldosas de cerámica y de doble cocción	★★★★
Piastrelle in marmo	Marble tiles	Baldosas de mármol	★★★☆
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★☆☆

Massima finitura, velocità ridotta, non forzare
Clean cut, low speed, don't force while cutting
Corte limpio a baja velocidad, no fuerce mientras corta



TURMONT - TURBO

Edilizia
Building industry
Construcción

BLU LINE "UNIVERSAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	mm*	mm
TEH115	115	*4,5*	22,2	2,2
TEH125	125	*5*	22,2	2,2
TEH230P	230	*9*	22,2	2,4

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Tegole, laterizio, mattoni, calcestruzzo	Roof tiles, brick, concrete	Tejas, ladrillos, hormigón	★★★★
Autobloccanti, arenaria, poroton®	Self-locking bricks, sandstone, poroton®	Autobloqueantes, arenisca, poroton®	★★★☆
Calcestruzzo leggermente armato, calcestruzzo abrasivo.	Lightly reinforced concrete, abrasive concrete.	Hormigón ligeramente armado, hormigón abrasivo.	★★★☆
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★☆
Marmo, ceramica, gres porcellanato.	Marble, ceramic, porcelain stoneware.	Mármol, cerámica, gres porcelánico.	★☆☆☆

TURMONT - TURBO PRO

Calcestruzzo/Granito/Gres porcellanato spessorato
Concrete/Granite/Porcelain stoneware high thickness
Hormigón/Granito/Gres porcelánico de gran espesor

RED LINE "PROFESSIONAL"

Speciale per gres porcellanato alto spessore
Special for porcelain stoneware high thickness
Especial para gres porcelánico de alto espesor.

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	mm*	mm
TBH115 *	115	*4,5*	22,2	2,4
TBH125 *	125	*5*	22,2	2,4
TBH150	150	*6*	30/22,2	2,4
TBH180	180	*7*	22,2	2,4
TBH200	200	*8*	30/25,4	2,4
TBH230P	230	*9*	22,2	2,4
TBH250	250	*10*	30/25,4	2,8
TBH300	300	*12*	30/25,4	2,8
TBH350	350	*14*	30/25,4	3,3

IT	GB	ES	
Tegole, laterizio, mattoni, calcestruzzo	Roof tiles, brick, concrete	Tejas, ladrillos, hormigón	★★★★
Granito, pietra, porfido, refrattario	Granite, stone, porphyry, refractory	Granito, piedra, pórfido, refractario	★★★★
Calcestruzzo leggermente armato, calcestruzzo abrasivo.	Lightly reinforced concrete, abrasive concrete.	Hormigón ligeramente armado, hormigón abrasivo.	★★★☆
Autobloccanti, arenaria, poroton®	Self-locking bricks, sandstone, poroton®	Autobloqueantes, arenisca, poroton®	★★★☆
Marmo, ceramica, gres porcellanato.	Marble, ceramic, porcelain stoneware.	Mármol, cerámica, gres porcelánico.	★☆☆☆

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

* XLOCK : A richiesta • *On request* • *A pedido*

LASERMONT - LASER

Edilizia
Building industry
Construcción

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm
LEH115	115	*4,5*	22,2	2,2
LEH125	125	*5*	22,2	2,2
LEH230P	230	*9*	22,2	2,4
LEH30018	300	*12*	30/25,4	2,8
LEH35021	350	*14*	30/25,4	3,2
LEH40024	400	*16*	30/25,4	3,4
LEH45026	450	*18*	30/25,4	3,6
LEH50029	500	*20*	30/25,4	3,6
LEH55032	550	*22*	30/25,4	4,0
LEH60035	600	*24*	60/50/25,4	4,0
LEH65037	650	*26*	60/50/25,4	4,0
LEH72040	720	*29*	60/50/25,4	4,0
LEH75042	750	*30*	60/50/25,4	4,0

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

LASERMONT - LASER PRO

Calcestruzzo/Granito/Porfido/Pietre dure
Concrete/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Granito/Pórfido/Piedras duras



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm
LBH115	115	*4,5*	22,2	2,0
LBH125	125	*5*	22,2	2,2
LBH150 *	150	*6*	22,2	2,4
LBH160 *	160	*6-5/16*	22,2	2,4
LBH180 *	180	*7*	22,2	2,4
LBH190	190	*7,5*	22,2	2,4
LBH200	200	*8*	30/25,4	2,4
LBH230P	230	*9*	22,2	2,4
LBH250	250	*10*	30/25,4	2,4
LBH30021	300	*12*	30/25,4	2,8
LBH35025	350	*14*	30/25,4	3,2
LBH40028	400	*16*	30/25,4	3,2
LBH45032	450	*18*	30/25,4	3,4

* 5/8 inch: A richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*
* A richiesta • *On request* • *A pedido*

LASERMONT- LASER

NEW 2025

Calcestruzzo fortemente armato/Granito/Porfido/Pietre dure/Ferro
Reinforced concrete/Granite/Porphyry/Hard stone/Iron
Hormigón fuertemente armado/Granito/Pórfido/Piedras duras/Hierro

SILVER LINE "TOP"



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm
LIH230	230	*9*	22,2	2,4

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Calcestruzzo armato, calcestruzzo compatto	Reinforced concrete, compact concrete	Hormigón armado, hormigón compacto	★★★★
Calcestruzzo molto armato, ferro d'armatura	Much reinforced concrete, reinforcing iron	Hormigón fuertemente armado, hierro de refuerzo	★★★★
Autobloccanti, arenaria, poroton®, refrattario	Self-locking bricks, sandstone, poroton®, refractory	Autobloqueantes, arenisca, poroton®, refractario	★★★★
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos	★★★☆

SECTORMONT - SEGMENTS

Refrattario/Materiali abrasivi/Granito/Porfido
Refractory/Abrasive materials/Granite/Porphyry
Material refractario/Materiales abrasivos/Granito/Pórfido

SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm
SR30021	300	*12*	30/25,4	3,0
SR35025	350	*14*	30/25,4	3,2
SR40028	400	*16*	30/25,4	3,5
SR45032	450	*18*	30/25,4	4,0
SR50030	500	*20*	30/25,4	4,5
SR55032 *	550	*22*	30/25,4	5,0
SR60036	600	*24*	30/25,4	5,0
SR65038 *	650	*26*	30/25,4	5,0

* A richiesta • *On request* • *A pedido*

IT	GB	ES	
Tegole in cotto, laterizio, mattoni	Terracotta roof tiles, bricks	Tejas de terracota, ladrillos	★★★★
Granito, pietra naturale	Granite, natural stone	Granito, piedra natural	★★★★
Autobloccanti, arenaria, poroton®	Self-locking bricks, sandstone, poroton®	Autobloqueantes, arenisca, poroton®	★★★★
Tegole in cemento, mattoni abrasivi	Concrete roof tiles, abrasive bricks	Tejas de hormigón, ladrillos abrasivos.	★★★☆
Refrattario	Refractory	Refractario	★★★☆

DRAGSTER - MONDRILLO

Gres/Marmo/Granito/Calcestruzzo/Ghisa/Metallo/Fibra di vetro/Plastica
Gres/Marble/Granite/Concrete/Cast iron/Metal plate/Fiberglass/Plastic
Gres/Mármol/Granito/Hormigón/Hierro fundido/Metal/Fibra de vidrio/ Plástico

SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*
SSD115	115	*4,5*	22,2
SSD125	125	*5*	22,2
SSD230	230	*9*	22,2
SSD300	300	*12*	30/25,4
SSD350	350	*14*	30/25,4

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Granito, marmo, pietra naturale	Granite, marble, natural stone	Granito, mármol, piedra natural	★★★★
Calcestruzzo, materiali edili.	Concrete, building materials	Hormigón, materiales de construcción	★★★★
Barre in acciaio, tubi in ghisa.	Steel bars, cast iron pipes	Barras de acero, tubos de hierro fundido	★★★☆
Plastica, PVC, vetroresina, legno.	Plastic, PVC, fiberglass, wood	Plástico, PVC, fibra de vidrio, madera	★★★☆
Gres porcellanato, ceramica.	Porcelain stoneware, ceramic	Gres porcelánico, cerámica	★★☆☆

ELECTROPLATED

Marmo/Fibre di vetro/Vetroresina
Marble/Fiberglass
Mármol/Fibras de vidrio

SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*
ED115	115	*4,5*	22,2
ED125	125	*5*	22,2
ED180	180	*7*	22,2
ED200	200	*8*	22,2
ED230P	230	*9*	22,2
ED250	250	*10*	30/25,4
ED300	300	*12*	30/25,4
ED350	350	*14*	30/25,4

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Marmo bianco e colorato.	White and colored marble	Mármol blanco y de color	★★★★
Vetroresina, fibre di vetro.	Fiberglass	Fibra de vidrio	★★★☆
Plastica, PVC.	Plastic, PVC	Plástico, PVC	★★☆☆

CERMONT - CONTINUOUS RIM

Gres porcellanato/Ceramica
Porcelain stoneware/Ceramic
Gres porcelánico/Cerámica

GREEN LINE "BASIC"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm
CZ100	100	*4*	22,2/15,8	1,4
CZ115	115	*4,5*	22,2	1,4
CZ125	125	*5*	22,2	1,4
CZ180	180	*7*	22,2	1,6

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

TURMONT - CONTINUOUS RIM

Ceramica/Gres porcellanato
Ceramic/Porcelain stoneware
Cerámica/Gres porcelánico

GREEN LINE "BASIC"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm
TCS100E	100	*4*	22,2/15,8	1,4
TCS115E	115	*4,5*	22,2	1,4
TCS125E	125	*5*	22,2	1,4

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

TURMONT - TURBO

Edilizia
Building industry
Construcción

GREEN LINE "BASIC"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm
TZ115	115	*4,5*	22,2	2,0
TZ230P	230	*9*	22,2	2,6

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Foratura
Drilling
Perforación

KILLER GRES - SINTERED DRY DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica/Monocottura/Granito
Porcelain stoneware/Hard ceramic/Granite/Marble
Gres porcelánico/Cerámica dura/Granito/Mármol

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★★☆

Art.	ø mm	inch		max mm
FTJ05	5	*3/16*	10	30
FTJ06	6	*1/4*	10	30
FTJ08	8	*5/16*	10	30
FTJ10	10	*3/8*	10	30
FTJ12	12	*1/2*	10	30

FTJVA-N	Box + FTJ 05/06/08/10/12



IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle di monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Granito, pietre naturali	Granite, natural stones	Granito, piedras naturales	★★★☆
Piastrelle di bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción y vítreas	★★☆☆
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★☆☆☆

Art. FTJVA-N

pg. 94 → Liquido refrigerante
Cooling fluid
Líquido refrigerante

MONDRILLO - DRY DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica/Monocottura/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Single fired tile/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidrio

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★★★

4th generation gold diamond technology

+ Velocità + Durata
+ *Speed + Life*
+ *Velocidad + Vida*

Gold spiral - new technology

Art.	ø mm	ø *inch*	mm	max mm
FAJ04	4	*5/32*	10	40
FAJ05	5	*3/16*	10	40
FAJ06	6	*1/4*	10	40
FAJ08	8	*5/16*	10	40
FAJ10	10	*3/8*	10	40
FAJ12	12	*1/2*	10	40

FAJVA-N	Box + FAJ 05/06/08/10/12
FAJ6VA	Box + 5 art.FAJ06
FAJ8VA	Box + 5 art.FAJ08

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose, vetro	Double fired glazed tiles, glass	Baldosas de doble cocción y vítreas, vidrio	★★★☆
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆

Art. FAJVA-N

pg. 107 → Espositore
Display
Expositor

pg. 94 → Liquido refrigerante
Cooling fluid
Líquido refrigerante

MONDRILLO - DRY DRILLING

NEW

Piastrelle in ceramica e pietra naturale
Ceramic tiles and naturalstone
Baldosas de cerámica y piedra natural

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch		max mm
FSBH 06	6	1/4	M14 *	35
FSBH 08	8	5/16	M14 *	35
FSBH 10	10	3/8	M14 *	35
FSBH 12	12	1/2	M14 *	35
FSBH 14	14	9/16	M14 *	35
FSBH 16	16	5/8	M14 *	35
FSBH 18	18	11/16	M14 *	35
FSBH 20	20	3/4	M14 *	35
FSBH 25	25	1	M14 *	35
FSBH 27	27	1-1/16	M14 *	35
FSBH 30	30	1-3/16	M14 *	35
FSBH 35	35	1-3/8	M14 *	35
FSBH 40	40	1-1/2	M14 *	35
FSBH 45	45	1-3/4	M14 *	35
FSBH 50	50	2	M14 *	35
FSBH 55	55	2-3/16	M14 *	35
FSBH 60	60	2-3/8	M14 *	35
FSBH 65	65	2-1/2	M14 *	35
FSBH 68	68	2-11/16	M14 *	35
FSBH 70	70	2-3/4	M14 *	35
FSBH 75	75	3	M14 *	35
FSBH 90	90	3-9/16	M14 *	35
FSBH100	100	4	M14 *	35
FSBH120	120	4-3/4	M14 *	35
FSBHKIT-IT	Box + FSB08 + FSB20 + FSB27 + FSB35 + FSB50			

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Art. FSBHKIT-IT

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★☆

pg. 94 → Liquido refrigerante
Cooling fluid
Líquido refrigerante

MONDRILLO *TITANIUM GOLD* - DRY DRILLING

NEW

Gres Porcellanato/Ceramica dura/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Hard ceramic/Granite/Marble
Gres porcelánico/Cerámica dura/Granito/Mármol

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch		max mm
FS-TI 6	6	1/4	M14 *	35
FS-TI 8	8	5/16	M14 *	35
FS-TI 10	10	3/8	M14 *	35
FS-TI 12	12	1/2	M14 *	35
FS-TI 14	14	9/16	M14 *	35
FS-TI 16	16	5/8	M14 *	35
FS-TI 18	18	11/16	M14 *	35
FS-TI 20	20	3/4	M14 *	35
FS-TI 25	25	1	M14 *	35
FS-TI 27	27	1·1/16	M14 *	35
FS-TI 30	30	1·3/16	M14 *	35
FS-TI 35	35	1·3/8	M14 *	35
FS-TI 40	40	1·1/2	M14 *	35
FS-TI 45	45	1·3/4	M14 *	35
FS-TI 50	50	2	M14 *	35
FS-TI 55	55	2·3/16	M14 *	35
FS-TI 60	60	2·3/8	M14 *	35
FS-TI 65	65	2·1/2	M14 *	35
FS-TI 68	68	2·11/16	M14 *	35
FS-TI 70	70	2·3/4	M14 *	35
FS-TI 75	75	3	M14 *	35
FS-TI100	100	4	M14 *	35
FS-TI120	120	4·3/4	M14 *	35
FS-TI_KIT-IT	Box + FS-TI8 + FS-TI20 + FS-TI27 + FS-TI35 + FS-TI50			

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Art. FS-TI_KIT-IT

Art. AUFS

Raccordo per trapano - M14
Adapter for drill - M14
Racor para taladro - M14

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción y vítreas	★★★☆

pg. 94 → Liquido refrigerante
Cooling fluid
Líquido refrigerante

KILLER GRES - SINTERED DRY DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica dura/Granito
Porcelain stoneware/Hard ceramic/Granite
Gres porcelánico/Cerámica dura/Granito

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★★☆



Art.	ø mm	ø inch	mm	max mm
FT 6	6	1/4	10	45
FT 8	8	5/16	10	45
FT 10	10	3/8	10	45
FT 15	15	5/8	10	45
FT 20	20	3/4	10	45
FT 27	27	1·1/16	10	45
FT 35	35	1·3/8	10	45
FT 40	40	1·1/2	10	45
FT 50	50	2	10	45
FT 60	60	2·3/8	10	45
FT 65	65	2·1/2	10	45
FT 75	75	3	10	45
FT100	100	4	10	45
FT120	120	4·3/4	10	45

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★☆
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★☆☆☆

pg. 94 → Liquido refrigerante
Cooling fluid
Líquido refrigerante

KILLER GRES - SINTERED DRY DRILLING

Gres porcellanato alto spessore/Ceramica dura/Granito
Porcelain stoneware high thickness/Hard ceramic/Granite
Gres porcelánico de gran espesor/Cerámica dura/Granito

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆

Speciale per gres porcellanato alto spessore
Special for porcelain stoneware high thickness
Especial para gres porcelánico de alto espesor.

Art.	ø mm	ø inch	mm	max mm	MAX rpm
FT-S 6	6	1/4	M14	40	6.000
FT-S 8	8	5/16	M14	40	6.000
FT-S10	10	3/8	M14*	40	6.000
FT-S12	12	1/2	M14*	40	6.000
FT-S15	15	5/8	M14*	50	12.000
FT-S20	20	3/4	M14*	50	12.000
FT-S25	25	1	M14*	50	12.000
FT-S27	27	1·1/16	M14*	50	12.000
FT-S30	30	1·3/16	M14*	50	12.000
FT-S35	35	1·3/8	M14*	50	12.000
FT-S40	40	1·1/2	M14*	50	12.000
FT-S43	43	1·11/16	M14*	50	12.000
FT-S50	50	2	M14*	50	12.000
FT-S55	55	2·3/16	M14*	50	12.000
FT-S60	60	2·3/8	M14*	50	12.000
FT-S65	65	2·1/2	M14*	50	12.000
FT-S70	70	2·3/4	M14*	50	12.000
FT-S100	100	4	M14*	50	4.000
FT-S120	120	4·3/4	M14*	50	4.000
FTSKIT-IT	Box + FT-S20 + FT-S35 + FT-S50				

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in monocottura	Single-fired tiles	Baldosas de cerámica	★★★☆
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★☆☆☆

pg. 94 → Liquido refrigerante / *Cooling fluid* / *Líquido refrigerante*

pg. 107 → Espositore / *Display* / *Expositor*

MANGIATUTTO - SINTERED WET DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica/Monocottura/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Ceramic/Single fired tile/Granite/Marble
Gres porcelánico/Cerámica/Monocuisson/Granito/Mármol

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★★	★★★★

Art.	ø mm	ø inch	mm	max mm
MU 5	5	3/16	10	45
MU 6	6	1/4	10	45
MU 8	8	5/16	10	45
MU10	10	3/8	10	45
MU12	12	1/2	10	45
MU14	14	9/16	10	45

IT	GB	ES	
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción y vítreas	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★☆

SINTERIZED - WET DRILLING

Piastrelle in vetro/Ceramica delicata
Glass tiles/Soft ceramic
Baldosas de vidrio/Cerámicas delicadas

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★☆	★★★★

Art.	ø mm	ø inch		max mm
FAV20	20	3/4	M16	30
FAV28	28	1-1/16	M16	30
FAV35	35	1-3/8	M16	30
FAV51	51	2	M16	30
FAV65	65	2-1/2	M16	30

IT	GB	ES	
Piastrelle in vetro	Glass tiles	Baldosas de vidrio	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★☆
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★☆

Art. AUFA

Art. 88

Art. VTKIT

pg. 96

SINTERIZED - WET DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica/Monocottura/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Ceramic/Single fired tile/Granite/Marble
Gres porcelánico/Cerámica/Monocuisson/Granito/Mármol

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★☆	★★★★

Art.	ø mm	inch		max mm
FA 20	20	*3/4*	M16	45
FA 27	27	*1-1/16*	M16	45
FA 30	30	*1-3/16*	M16	45
FA 32	32	*1-1/4*	M16	45
FA 35	35	*1-3/8*	M16	45
FA 40	40	*1-1/2*	M16	45
FA 45	45	*1-3/4*	M16	45
FA 50	50	*2*	M16	45
FA 55	55	*2-3/16*	M16	45
FA 60	60	*2-3/8*	M16	45
FA 65	65	*2-1/2*	M16	45
FA 70	70	*2-3/4*	M16	45
FA 75	75	*3*	M16	45
FA100	100	*4*	M16	45
FA120	120	*4-3/4*	M16	45

VAFA1	BOX + 88 + FA20 + FA27 + FA30 + FA35 + FA40+ FA45 + FA50 + FA65 + FA75 + FA100 + FA120
VAF01	BOX

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★★
Granito, pietre naturali	Granite, natural stone	Granito, piedras naturales	★★★☆

Art. VAFA1

Art. AUFA

Art. 88

Art. VTKIT

pg. 96

MONDRILLO PERFORMER

Art. M-Performer

IT Fluido refrigerante per prestazioni ottimali delle punte diamantate.
GB *Cooling fluid for optimal performance of diamond core bits.*
ES *Líquido refrigerante para el rendimiento óptimo de puntas de diamante.*

STONE SUPERCUT

IT Ravvivatori per utensili diamantati
GB *Grindstone for dressing diamond tools*
ES *Piedra de afilar para herramientas diamantadas*

DOUBLE SPECIAL USE

Art.		
395-2U	Special Multipourpose (206 x 73 x 30 mm)	
395BJ	Junior (80 x 50 x 20 mm)	



Art. 395-2U

Art. 395BJ

SAFE DIAMOND BOX

Art. SDB

IT Custodia protettiva per utensili diamantati.
GB *Safe case for diamond tools.*
ES *Caja para herramientas diamantadas.*

JUNIOR SAFE DIAMOND BOX

NEW

Art. SDB JUNIOR

IT Custodia protettiva per utensili diamantati.
GB *Safe case for diamond tools.*
ES *Caja para herramientas diamantadas.*

ACCESSORI PER LA FORATURA AD ACQUA

EQUIPMENT FOR WET DRILLING - EQUIPOS PARA LA PERFORACIÓN CON AGUA

Art. PS92
Raccordo portapunta per MU (x artt. 915/916/CVG12)
Drill-holder connector for MU (x artt. 915/916/CVG12)
Enganche portapunta MU (x artt. 915/916/CVG12)

Art. AUFA
Raccordo per trapano - M16 (x artt. FA/FAV)
Adapter for drill - M16 (x artt. FA/FAV)
Adaptador para taladro - M16 (x artt. FA/FAV)

Art. 88
Mandrino a punta centrale retraente - M16 (x artt. FA/FAV)
Arbor with central retractable bit - M16 (x artt. FA/FAV)
Mandril con punta central retráctil - M16 (x artt. FA/FAV)

Art. CVG12
Convogliatore d'acqua completo di tanica
Water feed complete with jerry
Depósito de agua con bidón

Art. VTKIT
Ventose per foratura con acqua (Ø 40mm + Ø 60mm)
Suction cups for water drilling (Ø 40mm + Ø 60mm)
Ventosas para perforación con agua (Ø 40mm + Ø 60mm)

Art. 89
Riduzione M16 - G 1/2"
M16 - G 1/2" adapter
Adaptador M16 - G 1/2"

GUIDA ALLA SCELTA DI FRESE E PUNTE DIAMANTATE

SELECTION GUIDE OF DIAMOND CORE-BITS • GUÍA PARA LA ELECCIÓN DE FRESAS Y PUNTAS DIAMANTADAS

Ø mm	Ø inch	MOD.	UTILIZZO / *USE* / *USAR*
4	*5/32*	FAJ	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
5	*3/16*	FAJ / FTJ / MU	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
6	*1/4*	FAJ / FS / FTJ / FT-S / MU	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
8	*5/16*	FAJ / FS / FTJ / FT-S / MU	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
10	*3/8*	FAJ / FS / FTJ / FT-S / FT / MU	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
12	*1/2*	FAJ / FS / FTJ / FT-S / MU	tasselli, fermaporta / *wall plugs, door stopper* / *tacos de pared, tope de puerta*
14	*9/16*	FS / MU	tasselli, fermaporta / *wall plugs, door stopper* / *tacos de pared, tope de puerta*
15	*5/8*	FT / FT-S	tubo 1/4", tasselli, fermaporta / *1/4" tube, wall plugs, door stopper* / *tubería 1/4, tacos de pared, tope de puerta*
16	*5/8*	FS	incasso porte blindate / *recess armored doors* / *puertas blindadas empotradas*
18	*11/16*	FS	tubo 3/8" in rame per gas, acqua / *3/8" copper tube for gas, water* / *tubería de cobre de 3/8 para gas, agua*
20	*3/4*	FA / FS / FT / FT-S / FAV	tubo 3/8" in rame per gas, acqua / *3/8" copper tube for gas, water* / *tubería de cobre de 3/8 para gas, agua*
25	*1*	FS / FT-S	tubo 1/2" acqua, rubinetti, riscaldamento, civile / *1/2" tube fucets system, haeting system* / *1/2" tubería de agua, grifos, calefacción, civil*
27	*1·1/16*	FA / FS / FT / FT-S / FAV	tubo 1/2" acqua, rubinetti, riscaldamento, civile / *1/2" tube fucets system, haeting system* / *1/2" tubería de agua, grifos, calefacción, civil*
30	*1·3/16*	FA / FS / FT-S	tubo 3/4" acqua, rubinetti, riscaldamento, civile / *3/4" tube fucets system, haeting system* / *3/4" tubería de agua, grifos, calefacción, civil*
32	*1·1/4*	FA	tubo 3/4" acqua, rubinetti, riscaldamento, civile / *3/4" tube fucets system, haeting system* / *3/4" tubería de agua, grifos, calefacción, civil*
35	*1·3/8*	FA / FS / FT / FT-S	tubo 1" ferro o pvc per acqua, gas, industriale / *1" iron or pvc tube for water, gas, industrial use* / *tubería de hierro o pvc de 1" para agua, gas, industrial*
40	*1·1/2*	FA / FS / FT / FT-S	tubo 1" ferro o pvc per acqua, gas, industriale / *1" iron or pvc tube for water, gas, industrial use* / *tubería de hierro o pvc de 1" para agua, gas, industrial*
43	*1·11/16*	FT-S	tubo 1-1/4" scarico lavello, lavandino, lavastoviglie / *1-1/4" drainage system for bathroom, kitchen, sink* / *tubo de desagüe de 1-1/4" lavabo, fregadero, lavavajillas*
45	*1·3/4*	FA / FS	tubo 1-1/4" scarico lavello, lavandino, lavastoviglie / *1-1/4" drainage system for bathroom, kitchen, sink* / *tubo de desagüe de 1-1/4" lavabo, fregadero, lavavajillas*
50	*2*	FA / FS / FT / FT-S / FAV	tubo 1-1/4" scarico lavello, lavandino, lavastoviglie / *1-1/4" drainage system for bathroom, kitchen, sink* / *tubo de desagüe de 1-1/4" lavabo, fregadero, lavavajillas*
55	*2·3/16*	FA / FS / FT-S	tubo 1-1/2" scarico lavatrice / *1-1/2" waste pipe for washing machine, drain system* / *tubo de desagüe de lavadora de 1-1/2"*
60	*2·3/8*	FA / FS / FT / FT-S	tubo 1-1/2" scarico lavatrice / *1-1/2" waste pipe for washing machine, drain system* / *tubo de desagüe de lavadora de 1-1/2"*
65	*2·1/2*	FA / FS / FT / FT-S / FAV	tubo 1-1/2" scarico lavatrice / *1-1/2" waste pipe for washing machine, drain system* / *tubo de desagüe de lavadora de 1-1/2"*
68	*2·11/16*	FS	faretti ad incasso, tubo 2" / *recessed spotlight, 2" tube* / *focos empotrables, tubo de 2"*
70	*2·3/4*	FA / FS / FT-S	tubo 2" scarico lavatrici industriali, raccordi pvc, piscine / *2" waste pipe for washing machine, pvc connection pipe and swimmingpool* *tubo de desagüe de 2" lavadoras industriales, conexiones de pvc, piscinas*
75	*3*	FA / FS / FT	tubo 2" o 2-1/2" scarico lavatrici industriali, raccordi pvc, piscine / *2" o 2-1/2" waste pipe for washing machine, pvc connection pipe and swimmingpool* / *tubo de desagüe de 2" o 2-1/2" lavadoras industriales, conexiones de pvc, piscinas*
100	*4*	FA / FS / FT / FT-S	tubo 3" scarico wc, presa aria cucina - caldaia / *3" flushing system pipe for wc, ventilation outlet for kitchen-boiler* / *3" tubería de desagüe del wc, toma de ventilación de la cocina - calentador*
120	*4·3/4*	FA / FS / FT / FT-S	presa aria cucina - caldaia / *ventilation outlet for kitchen-boiler* / *toma de ventilación de la cocina - calentador*

Lavorazioni speciali
Special works
Obras especiales



MONDRILLO

IT Fresa diamantata universale per allargare e sagomare i fori
GB *Universal diamond milling bit for enlarging and shaping holes*
ES *Fresa diamantada universal para ensanchar, o dar forma a perforaciones*

Art.	ø mm	ø inch		max mm
FPUS6	6	*1/4*	M14*	35
FPU20	20	*3/4*	M14*	50

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidrio

MONDRILLO

IT Frese coniche diamantate a profilo svasatore per la rifinitura dei fori
GB *Diamond countersink tool (dry or wet use) for finishing holes*
ES *Fresas cónicas diamantadas con perfil de avellanador para el pulido de los orificios*

Art.	ø mm	ø inch	
FPS35	5 ÷ 35	*3/16 ÷ 1-3/8*	M14*
FPS75	35 ÷ 75	*1-3/8 ÷ 3*	M14*

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidrio

MONDRILLO

IT Mola diamantata per “piletta lavabo”
GB *Diamond grinding wheel for “sink drain”*
ES *Muela de diamante para desagüe de lavabo*



Art.	
FP-PI	M14 *

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Marmo/Resine sintetiche
Porcelain stoneware/Granite/Marble/Synthetic resins
Gres porcelánico/Granito/Mármo/Resinas sintéticas

MONDRILLO - AFTERCUT

IT Profilatore antirottura
GB *Edge cleaner*
ES *Perfilador anti-rotura*

Art.	
AFTERCUT	M14 *

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica
Porcelain stoneware/Ceramic
Gres porcelánico/Cerámica



MONDRILLO

IT Scontornatori diamantati
GB *Diamond bevel profiles*
ES *Herramienta diamantada para perfiles*



Gres porcellanato/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Granite/Marble
Gres porcelánico/Granito/Mármol

Art.		Tipo / *type / tipo*
B03	Utensile completo *Complete tool* *Herramienta completo*	B = R 3mm
B05		B = R 5mm
B10		B = R 10mm
E03		E = 45° 3mm
E05		E = 45° 5mm
B03-D	Diamante di ricambio *Spare diamond* *Diamante de repuesto*	B = R 3mm
B05-D		B = R 5mm
B10-D		B = R 10mm
E03-D		E = 45° 3mm
E05-D		E = 45° 5mm

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

MONDRILLO

NEW

IT Mola diamantata per profilo tipo “V”
GB *Diamond grinding wheel for “V” type profile*
ES *Muela de diamante para perfil tipo “V”*

V

Art.		
FPV22	“V” Profile - R = 22mm	M14*

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Granite/Marble
Gres porcelánico/Granito/Mármol

MONDRILLO

IT Mola diamantata per profilo antisdrucciolo
GB *Diamond grinding wheel for non slip profile*
ES *Muela de diamante para perfil antideslizante*

Art.		
FP-AS	20+20mm (3/4 + 3/4”)	M14*

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Granite/Marble
Gres porcelánico/Granito/Mármol

MONDRILLO

IT Mola diamantata per “gocciolatoio”
GB *Diamond grinding wheel for “drip”*
ES *Muela de diamante para “goteo”*

Art.		
FP-GO	M14*	

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Granite/Marble
Gres porcelánico/Granito/Mármol

PADS

IT Platorelli diamantati resinoidi con attacco velcro™ per la levigatura e lucidatura. Gres porcellanato/Granito/Marmo/Vetro.
GB *Diamond resin polishing pads with Velcro coupling for grinding and polishing - Porcelain stoneware/Granite/Marble/Glass.*
ES *Almohadillas de pulido de resina de diamante - con unión Velcro™ - para el esmerilado y pulido - Gres porcelánico/Granito/Mármol/Vidro*

Art.		
PDR	M14*	
PDR 0	Step “0”	
PDR 1	Step “1”	
PDR 2	Step “2”	
PDR 3	Step “3”	
PDRKIT	Step “1 + 2 + 3”	

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

MASTERTECH

IT Tamponi diamantati per sgrossare e rifinire
GB *Diamond hand pads for smoothing the edges*
ES *Almohadillas de diamante para el pulido y acabado*

Art. DT200 - Fine
Monocottura/Bicottura/Marmo/Vetro
Ceramic/Double fired tile/Marble/Glass
Monococción/Doble cocción/Mármol/Vidro

Art. DT060 - Medium
Gres porcellanato/Klinker/Granito
Porcelain stoneware/Klinker/Granit
Gres porcelánico/Klinker/Granito

Art.		
DT262	Blister: 1 art. DT060 + 1 art. DT200	
DT606	Box: 6 artt. DT060 - Medium	
DT620	Box: 6 artt. DT200 - Fine	





Art.	Grana / *Grain* / *Grano*	Color
DF60	60	
DF120	120	
DF200	200	
DF400	400	
DF500	500	
DF1500	1500	
DF3000	3000	

MONDRILLO

NEW 2025

IT Mole diamantate per taglio e levigatura
GB *Diamond cup wheels for cutting and grinding*
ES *Muelas de diamante para el cortar y rectificar*



Gres porcellanato/Ceramica delicata/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Soft ceramic/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámicas delicadas/Mármol/Vidrio

FINE

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *
STL115GF-M	115	*4,5*	22,2
STL125GF-M	125	*5*	22,2

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Pietra/Cemento
Porcelain stoneware/Granite/Stone/Concrete
Gres porcelánico/Granito/Piedra/Hormigón

MEDIUM

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *
STL115GG-M	115	*4,5*	22,2
STL125GG-M	125	*5*	22,2

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

MONDRILLO

IT Platorelli diamantati multiuso
GB *Diamond multipurpose grinding wheels*
ES *Platos diamantados multiuso*

Gres porcellanato/Ceramica delicata/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Soft ceramic/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámicas delicadas/Mármol/Vidrio

FINE

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm
PE115GF	115	*4,5*	22,2 *
PEBS115GF	115	*4,5*	M14

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Pietra/Cemento/Mattoni
Porcelain stoneware/Granite/Stone/Concrete/Bricks
Gres porcelánico/Granito/Piedra/Hormigón

MEDIUM

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm
PE115GG	115	*4,5*	22,2 *
PEBS115GG	115	*4,5*	M14

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

FLEXIMONT

IT Dischi diamantati lamellari
GB *Lamellar diamond blades*
ES *Discos de diamante lamelar*

pg. 107 → Espositore *Display* *Expositor*

Art.	Grana / *Grain* / Grueso	Ø mm	Ø *inch*	Ø mm *
FLEXIMONTGG	grossa / *coarse* / *grueso*	115	*4,5*	22,2
FLEXIMONTGM	media / *medium* / *medio*	115	*4,5*	22,2
FLEXIMONTGF	fine / *fine* / *fino*	115	*4,5*	22,2

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidro

FLEXIMONT - Super Aluminium

IT Dischi diamantati lamellari
GB *Lamellar diamond blades*
ES *Discos de diamante lamelar*

Art.	Grana / *Grain* / Grueso	Ø mm	Ø *inch*	Ø mm *
FLEXIMONT-S-GG	grossa / *coarse* / *grueso*	115	*4,5*	22,2
FLEXIMONT-S-GM	media / *medium* / *medio*	115	*4,5*	22,2
FLEXIMONT-S-GF	fine / *fine* / *fino*	115	*4,5*	22,2

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidro

Corpo in alluminio
Aluminium body
Marco de aluminio

MONDRILLO

IT Platorello per rimozione colla ed epossidico
GB *Diamond cup wheel remover for glue and epoxy*
ES *Plato para retiro de pegamento y epoxídico*

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *
PEM115	115	*4,5*	22,2
PEM125	125	*5*	22,2

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Adesivo/Colla/Epossidico/Guaina/Intonaci/Resine
Adhesive/Glue/Epoxy Resin/Sheaths/Plasters/Resins
Adhesivo/Pegamento/Resina Epoxi/Vainas/Recubrimientos/Resinas

Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

Art. AUM14

PLUME

IT Mola diamantata sinterizzata per levigatura
GB *Sinterized diamond grinding cup wheel*
ES *Muela de diamante sinterizada para el pulido*

Speciale per macchine a batteria
Special for cordless machine
Especial para máquinas de batería

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	g
PLUME100	100	*4*	M14	144
PLUME125	125	*5*	M14	216

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Edilizia/Gres Porcellanato/Granito
Building Material/Porcelain Stoneware/Granite
Costrucción/Gres Porcelánico/Granito

Corpo in polimero ultraleggero
Body in ultralight polymer
Montura de polímero ultra ligero

TRITONE

IT Mole diamantate sinterizzate per levigatura
GB *Sinterized diamond grinding cup wheels*
ES *Muelas de diamante sinterizada para el pulido*

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm
TRITONE100	100	*4*	M14
TRITONE115	115	*4,5*	22,2 *
TRITONE125	125	*5*	22,2 *
TRITONE150	150	*6*	22,2 *
TRITONE180	180	*7*	22,2 *

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Calcestruzzo/Materiali lapidei/Gres porcellanato/Rimozione colla e epossidico
Concrete/Stone materials/Porcelain stoneware/Glue and epoxy removal
Hormigón/Materiales pétreos/Gres porcelánico/Eliminación de pegamento y epoxi

VORTEX

IT Platorello universale scheletrato
GB *Universal diamond cup wheel*
ES *Plato universal*

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm
PUSV125	125	*5*	22,2 *
PUSV150	150	*6*	22,2 *
PUSV180	180	*7*	22,2 *

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Calcestruzzo/Materiali lapidei
Concrete/Stone materials
Hormigón - Materiales pétreos

Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

Art. AUM14

TURBO

IT Mole diamantate per levigatura
GB *Diamond grinding cup wheels*
ES *Muelas de diamante para el pulido*

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm
PUT115	115	*4,5*	22,2 *
PUT125	125	*5*	22,2 *

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Granito/Calcestruzzo - *Granite/Concrete - Granito/Hormigón*

Art. AUM14

Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

SECTOR

IT Mole diamantate per levigatura
GB *Diamond grinding cup wheels*
ES *Muelas de diamante para el pulido*

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm
PUSC100M14	100	*4*	M14
PUSC115	115	*4,5*	22,2 *
PUSC125	125	*5*	22,2 *
PUSC150	150	*6*	22,2 *
PUSC180	180	*7*	22,2 *

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Calcestruzzo/Materiali lapidei - *Concrete/Stone materials*
Hormigón/Materiales pétreos

Art. AUM14

Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

SECTOR

IT Mole diamantate per levigatura
GB *Diamond grinding cup wheels*
ES *Muelas de diamante para el pulido*

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm
PUSA115	115	*4,5*	22,2 *
PUSA125	125	*5*	22,2 *
PUSA180	180	*7*	22,2 *

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Materiali abrasivi - *Abrasive materials - Materiales abrasivos*

Art. AUM14

Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

DISPLAY

Art. 400P5C

pg. 4 → Prodotto / Product / Producto

Art. 400FL3

pg. 28 → Prodotto / Product / Producto

Art. 400BTL

pg. 34 → Prodotto / Product / Producto

Art. 400CGX

pg. 61 → Prodotto / Product / Producto

Art. 400FUXT

pg. 68 → Prodotto / Product / Producto

Art. 400FAJEX

pg. 86 → Prodotto / Product / Producto

Art. 400FT-S

pg. 91 → Prodotto / Product / Producto

Art. 400FLEXI

pg. 103 → Prodotto / Product / Producto

TOTEM

IT Espositori
GB *Displays*
ES *Expositores*

Art. 960

Art. 960D

Art. 960S

Art. 960G

Art.			
960M	Expo macchine ed utensili - *Expo machine & tools - Expo máquinas y herramientas*	104x45x234 cm - *40x18x92-1/8"*	
960DM	Expo utensili diamantati - *Expo diamond tools - Expo herramientas de diamante*	104x45x234 cm - *40x18x92-1/8"*	
960S	Serrature di sicurezza - *Security locks - Cerraduras de seguridad*	set 30 pcs.	
960G	Ganci doppi per pannello forato - *Double hooks for perforated panel - Ganchos dobles para tablero perforado*	set 10 pcs.	

TOTEM MASTERPIUMA

IT Espositore Masterpiuma
GB *Masterpiuma display*
ES *Expositor Masterpiuma*



Art.		
960MP	(79x60x203h cm - *31x23,5x78 inch*)	

SYMBOLOGIA • *SYMBOLOGY* • *SIMBOLOGÍA*

Lunghezza massima di taglio
Maximum cutting length
Longitud máxima de corte

Lunghezza di taglio in diagonale
Diagonal cutting length
Longitud de corte en diagonal

Spessore massimo di taglio
Maximum cutting thickness
Espesor máximo de corte

Potenza di spacco
Power breaking
Potencia de ruptura

Peso
Weight
Peso

Diametro fresa
Cutter diameter
Diámetro del cortador

Diametro e foro disco
Blade and central bore diameter
Diámetro y orificio del disco

Attacco mola/platorello
Connection for cup wheel
Conexión para muela

Non ammesso l'uso della percussione
Not permitted for use with percussion drill
No permitido el uso de percusión

Numero di segmenti
Number of segments
Número de segmentos

Spessore del disco
Thickness of blade
Espesor del disco

Imballo / *Packing* / *Emabalaje*	Unità *Unit* *Unidad*
B = Blister	1
C = Cartone/*Carton*/ *Cartón*	2
S = Scatola/*Box*/*Caja*	3
T = Sacchetto/*Sack*/*Saco*	...
V = Non imballato/*Not packed*/*Sin embalaje*	...

Attacco fresa
Connection for cutter
Conexión para fresa

Attacco fresa
Connection for cutter
Conexión para fresa

Attacco fresa
Connection for cutter
Conexión para fresa

Dimensioni
Dimensions
Dimensiones

Altezza
Height
Altura

Tipo o numero batterie
Battery type or number
Tipo o número de batería

Tempi di ricarica batterie
Battery charging times
Tiempos de carga de la batería

Connettore USB
USB connector
Conector USB

Portata
Flow rate
Caudal

Non ammesso l'uso a secco
Not permitted for dry cutting-off
No permitido el uso en seco

Utilizzo a secco
Dry use
Utilizar en seco

Utilizzo a secco con aspirazione
Dry use with aspiration
Uso en seco con aspiración

Utilizzo ad umido
Wet use
Utilizar en mojado

Potenza motore
Motor power
Potencia del motor

Smerigliatrice angolare
Electric angle grinder
Lijadora angular

Scanalatore
Wall Chaser
Rozadora

Taglierina elettrica ad acqua
Electric, water-cooled diamond tilesaw
Cortadora eléctrica con agua

Taglierina elettrica ad acqua
Electric, water-cooled diamond tilesaw
Cortadora eléctrica con agua

Taglierina da cantiere
Slitting saw cut-off machine
Cortadora de mesa

Troncatore
Cutting-off machine
Máquina cortadora

Taglia pavimenti
Floor cutting machine
Corta pavimentos

Sistema motorizzato MOTOFLASH
Motorized system MOTOFLASH
Sistema motorizado MOTOFLASH

Elettroforatrice ad acqua
Water type electrical drilling machine
Perforadora eléctrica con agua

Trapano/Carotatrice manuale
Power drill
Perforadora manual

Trapano a batteria
Cordless drill
Taladro inalambrico

Carotatrice professionale a telaio
Professional core drilling machine with frame
Perforadora profesionales con soportes

montolit.com

Registrati sul nostro sito per ricevere news, informazioni tecniche e promozioni su tutti i nostri prodotti.

Subscribe on our website to receive news, technical information and promos on all our products.

Suscribirse en nuestro sitio web para recibir información y promociones en todos nuestros productos.

GARANZIA

MACCHINE ED ATTREZZATURE: per tutte le attrezzature MONTOLIT é riconosciuta una garanzia di 2 (due) anni a partire dalla data di vendita (fattura / bolla di consegna / scontrino fiscale). Tagliapiastrelle, forapiastrelle, tranciablocchi e tagliategole manuali sono coperti da garanzia a vita su eventuali difetti di costruzione (riconosciuti a giudizio esclusivo dell'Ufficio Tecnico della Brevetti MONTOLIT S.p.A.). Guasti derivanti da un uso non conforme o da normale usura sono esclusi dalle presenti garanzie.

UTENSILI DIAMANTATI: viene riconosciuta totalmente, a giudizio dell'Ufficio Tecnico della Brevetti MONTOLIT S.p.A., su dischi appena usati e non ancora consumati che presentino evidenti difetti di fabbricazione. La garanzia non verrà riconosciuta per i dischi deteriorati in seguito al loro uso per tagli di materiali diversi da quelli per i quali sono stati specificatamente prodotti. Reclami riguardanti qualsiasi disco da taglio consegnato saranno accettati solamente se il consumo dell'altezza della fascia diamantata non abbia superato il 20%.

Da sempre, la Brevetti MONTOLIT impiega e fornisce materiali di prima scelta. Si tratta di un impegno di serietà e moralità commerciale che eleva la Nostra Azienda al di sopra dello standard. Sicurezza e garanzia del prodotto costituiscono per noi motivo di vanto. Una realtà operativa che non è fatta solo di parole, ma anche di vere e proprie garanzie scritte. Infatti assicuriamo tutti i nostri prodotti contro i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi per difetto di costruzione e fabbricazione del prodotto anche dopo la sua consegna e commercializzazione.

WARRANTY

MACHINES AND EQUIPMENT: all MONTOLIT tools are covered by a 2 (two) years warranty starting from the date of sale (proof provided by an invoice, delivery note or fiscal receipt). Manually operated tile cutters, tile drills, block cutters and roof tile cutters are covered by a lifetime warranty (claims allowed at the sole discretion of Brevetti MONTOLIT S.p.A. Engineering Department) in respect of construction defects. Defects resulting from improper use or from normal wear and tear are excluded from the terms of these warranties.

DIAMOND TOOLS: it is wholly acknowledged by Brevetti MONTOLIT S.p.A. Technical Office, for discs barely used and not yet worn out, which present clearly visible manufacturing defects. This guarantee does not cover discs used for cutting materials different from the ones they have been manufactured for. Complaints on any delivered diamond cutting discs will only be accepted if the wear of the rim height does not exceed 20%.

Brevetti MONTOLIT has always employed and supplied top quality materials and products. Our professional commitment to our customers places us well above the common standard. We take great pride in the safety and reliability of our products. Commitment to quality is not just an idle boast-our products are covered by full written warranties. In fact, we insure all our products against accidental damage due to manufacturing defects and poor workmanship after sale and delivery.

GARANZIA

MÁQUINAS Y EQUIPOS: para todos los equipos MONTOLIT se reconoce una garantía de 2 (dos) años a partir de la fecha de venta (factura / justificante de entrega/ ticket de compra). Las cortadoras de baldosas, perforadoras de baldosas, cortadoras de bloques y cortadoras de tejas manuales están cubiertas por una garantía de por vida sobre defectos de fabricación (reconocidos solamente por juicio exclusivo por el Servicio Técnico de la Firma MONTOLIT S.p.A). Problemas derivados de un uso inadecuado o por un uso normal se excluyen de las garantías presentes.

HERRAMIENTAS DIAMANTADORAS: es reconocida totalmente, a juicio del Servicio Técnico de la Firma MONTOLIT S.p.A, sobre discos apenas utilizados y aún no consumidos que presenten evidentes problemas de fabricación. La garantía no será reconocida para aquellos discos que estén deteriorados a causa de su uso para cortar materiales diversos a aquellos de los cuáles para los que han sido concretamente fabricados. Aquellas reclamaciones que relacionen a cualquier disco de corte serán aceptados solamente si el desgaste de la altura de la franja diamantada no ha superado el 20%.

Desde siempre, la Firma MONTOLIT utiliza y entrega materiales de primera calidad. Se trata de un empeño de seriedad y moralidad comercial que aleva a Nuestra Empresa por encima de los estándars de calidad. La seguridad y la garantía del producto constituyen para nosotros un motivo de orgullo. Una realidad operativa que no está constituída solamente de palabras, pero también de verdaderas y reales garantías escritas. Aseguramos todos nuestros productos contra daños involuntarios a causa de un accidente provocado a causa de defectos de construcción y fabricación del producto después de su entrega y comercialización.

BREVETTI MONTOLIT

1946

Brevetti Montolit S.p.A.

Sedi operative | *Company headquarters* | *Sede de la empresa*:
Largo Cav. Montoli - 21050 Cantello (VA) Italy
Via Varese 4/A - 21050 Cantello (VA) Italy

Sede legale | *Legal head office* | *Sede legal*:
Via Turconi, 25 - 21050 Cantello (VA) Italy

Tel. ++39 0332 419 211
Fax ++39 0332 418 444

info@montolit.com

SERVIZIO CLIENTI / *CUSTOMER SERVICE*

service@montolit.com

Per consigli e soluzioni tecniche
For advice and technical solutions
Para asesoramiento y soluciones técnicas

montolit.com

Montolit è partner tecnico delle seguenti scuole e associazioni:
Montolit is a technical partner of the following schools and associations:
Montolit es socio técnico de las siguientes escuelas y asociaciones:

UNIONE EUROPEA DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE DELLE PIASTRELLE
THE EUROPEAN UNION OF NATIONAL TILE INSTALLER ASSOCIATIONS
UNION EUROPÉENNE DES FEDERATIONS DES ENTREPRISES DE CARRELAGE
DIE EUROPÄISCHE UNION NATIONALER FLIESENFACHVERBÄNDE
LA UNION EUROPEA NACIONAL ASOCIACIONES PROFESIONALES DE AZULEJOS

Associata con: | *Associated with:* | *Asociado con*:

CONFINDUSTRIA Varese

Rivenditore autorizzato | *Authorised dealer* | *Distribuidor autorizado*:

Descrizioni ed illustrazioni si intendono fornite a semplice titolo indicativo. La Casa si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei modelli qui descritti ed illustrati, di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, le eventuali modifiche da essa ritenute necessarie a scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Descriptions and illustrations are purely indicative. Without prejudice to the essential features of the models described and illustrated herein, the Company reserves all rights of marking product changes and without notice at any moment considered necessary for improvement of required in the interest of product engineering and sale.

Las descripciones y las ilustraciones son entregadas como simple título indicativo. La Casa fabricante se reserva el derecho, de mantener las características esenciales de los modelos aquí descritas e ilustrados, y de aportar a sus mismos productos, en cualquier momento, y sin aviso previo, modificaciones consideradas necesarias para su mejora o para cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial.

cod. Catalogosp - 1/25 - Printed in ITALY