BREVETTI MONTOLIT®

80 YEARS 1946



Attrezzature professionali per posatori

Professional tools for tile layers

Herramientas profesionales para colocadores

KAT-LIST 53 | 2026

for EARTH and PEOPLE



Brevetti Montolit è nata nel 1946 dalle geniali intuizioni del Cav. Montoli Vincenzo e non si è più fermata; da allora l'evoluzione è stata incessante. Pilastri portanti dalla nascita sono: propensione all'innovazione, creatività e continua voglia di migliorarsi indispensabili per generare prodotti unici coperti da brevetti internazionali. Nel 2024 entra a far partedi un importante gruppo multindustriale svedese, nel 2026 celebra con orgoglio l'ottantesimo anniversario della fondazione.

Brevetti Montolit was conceived in 1946 by the brilliant mind of Vincenzo Montoli, and never stopped after that; since then, the evolution has been incessant. Since its foundation, its cornerstones have been: propensity for innovation, creativity, and continuous desire to improve, essential for generating unique products covered by international patents. In 2024, it became part of a major Swedish multi-industrial group; in 2026, it proudly celebrates the eightieth anniversary of its foundation.

Brevetti Montolit nace en 1946 de las brillantes iniciativas de Vincenzo Montoli y desde entonces no se ha vuelto a detener, la evolución ha sido incesante. Los principales pilares desde su nacimiento han sido la propensión a la innovación, la creatividad y las continuas ganas de superación, indispensables para generar productos únicos amparados por patentes internacionales. En 2024, pasa a formar parte de un importante grupo multiindustrial sueco; en 2026, celebra con orgullo el octogésimo aniversario de su fundación.





IT NOVITA'
GB *NEWS*
ES *NOVEDAD*
pg. 02 > 03



IT Tagliapiastrelle manuali
GB *Manual tile cutters*
ES *Cortadoras manuales de baldosas*
pg. 04 > 15

Ricambi | *Spare parts* | *Recambios* pg. 16 > 17



IT Tecnologie per la lavorazione delle lastre ceramiche
GB *Technologies for processing ceramic slabs*
ES *Tecnologías para el procesamiento de losas cerámica*
pg. 18 > 38



IT Movimentazione di grandi lastre
GB *Handling system for slabs*
ES *Movilización de grande losas*
pg. 20 > 27



IT Sistemi di taglio per il grande formato
GB *Large format cutting systems*
ES *Sistemas de corte de gran formato*
pg. 28 > 33



IT Ventose battenti per piastrelle e lastre
GB *Thumping suction cups for tiles and slabs*
ES *Ventosas vibrante para baldosas y losas*
pg. 34 > 35



IT Sistema di profilatura a secco
GB *Dry profiling system*
ES *Sistema de perfilado en seco*
pg. 36 > 38



IT Attrezzature elettriche
GB *Electric equipment*
ES *Equipos electricos*
pg. 39 > 45



IT Attrezzature manuali per la posa
GB *Manual equipment for the layng of tiles*
ES *Equipos manuales para la instalación de baldosas*
pg. 46 > 49



IT Tranciablocchetti / tagliategole
GB *Paving block cutters / Roof tiles cutter*
ES *Cortadoras de bloques manual / Cortadora de tejas*
pg. 50 > 51

Ricambi | *Spare parts* | *Recambios* pg. 52 > 53



IT Lame circolari per legno
GB *Circular blades for timber*
ES *Cuchillas circulares para madera*
pg. 54



IT Guida assistita per tagli perfetti
GB *Assisted guide for perfect cuts*
ES *Guía asistida para cortes perfectos*
pg. 55



IT Utensili diamantati DNA
GB *DNA diamond tool*
ES *Herramientas de diamantes DNA*
pg. 56 > 68



IT Dischi diamantati
GB *Diamond blades*
ES *Discos diamantados*
pg. 70 > 84



IT Foratura
GB *Drilling*
ES *Perforación*
pg. 85 > 96



IT Lavorazioni speciali
GB *Special works*
ES *Obras especiales*
pg. 97 > 106



IT Espositori modulari
GB *Assembling displays*
ES Dispositivos modulares
pg. 107 > 108

Condizioni di vendita | *Term of sales* | *Condiciones de venta* pg. 109

NUOVI prodotti

MASTERPIUMA Serie ITALICA

pg. 4

IT Tagliapiastrelle manuali super professionali.
GB *Super professional manual tile cutters.*
ES *Cortadoras manuales de baldosas super profesional.*



GECO e-power2

pg. 22

IT Ventosa professionale a batteria.
GB *Professional battery-powered suction cup.*
ES *Ventosa profesional a batería.*



GECONE JR

pg. 23

IT Ventosa super professionale a batteria.
GB *Super professional battery-powered suction cup.*
ES *Ventosa super profesional a batería.*



DUAL MINIGECO

IT Kit doppia miniventosa a batteria.
GB *Battery-powered dual mini suction cup kit.*
ES *Kit de doble mini ventosa a batería.*

NEW 2026



MINI FLEXITILE

IT Minismerigliatrice per piastrellisti.
GB *Mini grinder for tile layers.*
ES *Miniamoladora para colocadores de baldosas.*

NEW 2026



GRES LINEA

IT Matita speciale per piastrellisti.
GB *Special pencil for tile layers.*
ES *Lápiz especial para colocadores de baldosas.*

NEW 2026



pg. 48

NEW products

CSS - ULTRATHIN

pg. 70

IT Dischi diamantati supersottili.
GB *Super thin diamond blades.*
ES *Discos diamantado súper delgados.*



MINI & MIDI - 50 & 76

pg. 72

IT Utensili diamantati di piccolo diametro (50/76mm).
GB *Small-diameter diamond tools (50/76 mm).*
ES *Herramientas diamantadas de pequeño diámetro (50/76 mm).*



TC-HD

pg. 75

IT Porcellanato alta densità.
GB *High density porcelain.*
ES *Porcelánico de alta densidad.*



CPJ250

pg. 76

IT Taglio jolly ad umido.
GB *Wet Jolly cutting.*
ES *Corte a Jolly en húmedo.*



FSBH

pg. 88

IT Foratura a secco.
GB *Dry drilling.*
ES *Perforación en seco.*



Mondrillo ***Black-H***

FS-TI

TOP SPEED

pg. 89

IT Foratura a secco.
GB *Dry drilling.*
ES *Perforación en seco.*



Mondrillo ***Titanium Gold***

FT-SB

pg. 90

IT Foratura a secco.
GB *Dry drilling.*
ES *Perforación en seco.*



Killer Gres ***Black***

FT-S

TOP LIFE

pg. 91

IT Foratura a secco.
GB *Dry drilling.*
ES *Perforación en seco.*



Killer Gres ***Red***

P5 POWER MASTERPIUMA

Serie ITALICA

... the Team:



Art. 63P5IT
63 cm



Art. 81P5IT
81 cm




Art. 101P5IT
101 cm











Tagliapiastrelle manuali SUPER PROFESSIONALI
SUPER PROFESSIONAL manual tile cutters
Cortadoras manuales de baldosas SUPER PROFESIONAL



Art. **131P5IT**
131 cm



Art. **161P5IT**
161 cm



P5 POWER MASTERPIUMA


Serie ITALICA



- Squadra +/- 45° con numerazione incisa laser, precisa e indelebile
- *+/- 45° square with precise, permanent laser-etched markings*
- *Escuadra +/- 45° con numeración por láser precisa e indeleble*



- Portarotelle in alluminio con indicatori di forza e massima scorrevolezza senza compromessi
- *Aluminium wheel holder with force indicators and uncompromising glide*
- *Portarruedas en aluminio con indicadores de fuerza y máxima fluidez sin concesiones*




- * Laser di puntamento mobile: precisione visiva totale
- ** Mobile laser alignment guide: total visual accuracy*
- ** Láser de puntería móvil: precisión visual total*

- * Baseboard (controsquadra) integrato
- ** Integrated baseboard cutter (additional support bracket)*
- ** Baseboard (contramoldeado) integrado*

* Di serie solo nei modelli 131 & 161
** Standard supply only with the 131 & 161 models*
** De serie solo en los modelos 131 y 161.*

MONTOLIT®

Punti importanti
Key features
Puntos importantes



- Supporti laterali in alluminio
- *Aluminium side supports*
- *Soportes laterales en aluminio*



- Squadretta di riferimento in alluminio da 17 cm, ribaltabile
- *6 $^{11}/_{16}$" aluminium folding measurement square*
- *Soporte de referencia plegablede aluminio de 17 cm*

- * ATLAS integrati: sempre pronti, sempre efficaci
- * *Integrated ATLAS systems: always ready, always effective*
- * *ATLAS integrados: siempre listos, siempre eficaces*



- Rotella in titanio Ø 18 mm con cuscinetto integrato
- *Titanium wheel Ø 11/16" with integrated bearing*
- *Rueda de titanio Ø 18 mm con rodamiento integrado*



- Doppio sistema di spacco con mirino brevettato
- *Dual splitting device with patented viewfinder*
- *Doble sistema de rotura con visor patentado*



Ricambi | Spare parts | Recambios

	Art.	BOX	EURO	63P5IT	81P5IT	101P5IT	131P5IT	161P5IT
 TITANIUM	248T	S/12	18,00	✔	✔	✔	✔	✔
	501P5IT	S/1	94,00	✔				
	502P5IT	S/1	98,00		✔	✔	✔	✔
	507	B/1	22,00	✔	✔	✔	✔	✔
	515-5	B/1	13,00	✔	✔	✔	✔	✔
	428P2	S/1	30,00	✔	✔	✔	✔	✔
	456P5	S/1	110,00	✔				
	457P5	S/1	113,00		✔	✔	✔	✔
	458P5	S/1	33,00	✔				
	459P5	S/1	34,00		✔	✔	✔	✔
	418P	S/1	36,00	✔				
	419P5IT	S/1	36,00		✔	✔	✔	✔
	516P5	S/1	53,00	✔	✔	✔	✔	✔
	281	S/1	13,00	✔				
	281IT	S/1	21,00		✔	✔	✔	✔
	440P2	S/1	43,00	✔	✔	✔	✔	✔

NEW

PATENTED

Art. 63P5IT * — 63 cm *(24,5 inch)*

cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX		EURO
44 x 44	*17 x 17*	2	*3/4*	12	C/1		418,00



Art. 81P5IT * — 81 cm *(32 inch)*

cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX		EURO
57 x 57	*22,5 x 22,5*	2	*3/4*	16	C/1		483,00



Art. 101P5IT * — 101 cm *(40 inch)*

cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX		EURO
71 x 71	*28 x 28*	2	*3/4*	18	C/1		546,00



Art. 131P5IT * — 131 cm *(51,5 inch)*

cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX		EURO
92 x 92	*36,5 x 36,5*	2	*3/4*	23	C/1		828,00

Atlas, Baseboard e CutLinea Laser inclusi
Atlas, Baseboard and CutLinea Laser included
Atlas, Baseboard y CutLinea Laser incluidos



Art. 161P5IT * — 161 cm *(63,5 inch)*

cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX		EURO
113 x 113	*44,5 x 44,5*	2	*3/4*	27	C/1		1.038,00

Atlas, Baseboard e CutLinea Laser inclusi
Atlas, Baseboard and CutLinea Laser included
Atlas, Baseboard y CutLinea Laser incluidos



*Mod. "inch" - Su richiesta - On request · *A pedido*

MOSAKIT

Art. 58
EURO 53,00

IT Tappetino in gomma per mosaici, piastrelle in vetro, delicate e sottili (3mm).
GB *Rubber pad for mosaic tiles, delicate and very thin 3mm glass tiles.*
ES *Alfombra de goma para mosaicos, baldosas de vidrio, delicadas y finas (3 mm).*









BASEBOARD

Art. 64
EURO 61,00

IT * Riferimento aggiuntivo per grandi formati ideale per il taglio di listelli e di battiscopa.
GB **Bracket precision for cutting strip tiles and skirting boards.*
ES **Referencia adicional para grandes formatos ideal para el corte de listones y zócalos.*

* 131 & 161 P5 ITALICA: Di serie · *Standard · De serie*







VERTIGO

Art. VERTIGO2
EURO 416,00

IT Supporto per tagliapiastrelle manuali. Agevola il taglio in vericale delle piastrelle di grande formato.
GB Support for manual tile cutter, Facilitates the vertical cutting of large format tiles.
ES *Soporte para cortador as de baldosas manuales, Facilita el corte en vertical de las baldosas de gran formato.*







ATLAS

Art. ATLAS
EURO 92,00

IT * Sostegno elastico con doppia regolazione (altezza e peso) per piastrelle di grandi dimensioni utilizzabile con ogni tipo di tagliapiastrelle manuale.

GB * *Elastic support with double adjustment (height and weight) for large tiles. Can be used with all types of professional manual tile cutters.*

ES * *Soporte elástico ajustable para baldosas grandes. Puede utilizarse con cualquier tipo de cortadora manual de baldosas.*

* 131 & 161 P5 ITALICA: Di serie · *Standard · De serie*







CUTLINEA LASER

NEW

Art. LCL
EURO 88,00

IT * Indicatore laser linea di incisione per tagliapiastrelle manuali **Masterpiuma**.

GB * *Laser scoring line indicator for **Masterpiuma** manual tile cutters*

ES * *Indicador láser de la línea de corte para cortadoras manuales de baldosas **Masterpiuma**.*

* 131 & 161 P5 ITALICA: Di serie · *Standard · De serie*





CARAPAX

Art. CARAPAX
EURO 67,00

IT Protezione elastica per tagliapiastrelle **Masterpiuma P5**

GB *Elastic protection for **Masterpiuma P5** tile cutters.*


ES *Protección elástica para cortadoras de baldosas **Masterpiuma P5**.*







MASTERPIUMA EVOLUTION 3 - serie P3



Art. 52P3

F.A.Q.

IT Qual è il modo migliore per utilizzare la tagliapiastrelle Masterpiuma?
GB *What is the best way to use the Masterpiuma tile cutter?*
ES *¿Cuál es la mejor manera de utilizar el cortador de azulejos Masterpiuma?*



IT Come funziona la tagliapiastrelle Masterpiuma su piastrelle con superficie irregolare e strutturata?
GB *How does the Masterpiuma tile cutter perform on tiles with uneven and textured surface?*
ES *¿Cómo funciona la cortadora de baldosas con azulejos de superficie irregular?*



Art.	cm	*inch*	cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX		EURO
44P3	44	*17*	31 x 31	*12 x 12*	2	*3/4*	7,7	C/1		305,00
52P3	52	*20*	37 x 37	*14 x 14*	2	*3/4*	8,2	C/1		321,00
63P3	63	*25*	44 x 44	*17 x 17*	2	*3/4*	9,5	C/1		359,00
75P3	75	*29*	53 x 53	*21 x 21*	2	*3/4*	11,8	C/1		424,00
93P3	93	*36*	66 x 66	*26 x 26*	2	*3/4*	13,0	C/1		481,00
125P3	125	*49*	88 x 88	*34,5 x 34,5*	2	*3/4*	24,0	C/1		790,00
155P3	155	*61*	109 x 109	*43 x 43*	2	*3/4*	33,0	C/1		1.010,00

Accessori | Optionals | Opcionales

MOSAKIT

pg. 10

Art. 58
EURO 53,00






IT Tappetino in gomma per mosaici, piastrelle in vetro, delicate e sottili (3mm).
GB *Rubber pad for mosaic tiles, delicate and very thin 3mm glass tiles.*
ES *Alfombra de goma para mosaicos, baldosas de vidrio, delicadas y finas (3 mm).*

BASEBOARD

pg. 10

Art. 64
EURO 61,00





IT Riferimento aggiuntivo per grandi formati ideale per il taglio di listelli e di battiscopa.
GB *Bracket precision for cutting strip tiles and skirting boards.*
ES *Referencia adicional para grandes formatos ideal para el corte de listones y zócalos.*

MONTOLIT®

PIUMA BASIC - serie BP



Art. 63PB

Art.								BOX		EURO
	cm	*inch*	cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg			
63BP	63	*25*	44 x 44	*17 x 17*	2	*3/4*	8,0	C/1		*
75BP	75	*29*	53 x 53	*21 x 21*	2	*3/4*	9,0	C/1		*
93BP	93	*36*	66 x 66	*26 x 26*	2	*3/4*	10,0	C/1		*
125BP	125	*49*	88 x 88	*34,5 x 34,5*	2	*3/4*	20,0	C/1		*

* **Condizioni particolari:** contattare Agente di zona e/o ufficio vendite Brevetti MONTOLIT.

* *Please call Brevetti MONTOLIT sales department for **special sales conditions**.*

* *Condiciones especiales: ponerse en contacto con el oficina de ventas MONTOLIT.*

CARAPAX

PATENTED

Art. CARAPAX

EURO 67,00





IT Protezione elastica per tagliapiastrelle.

GB *Elastic protection for tile cutters.*

ES *Protección elástica para cortadoras de baldosas.*

PIEDONE

Art. 449P

EURO 36,00





IT Sistema di spacco supplementare.

GB *Additional splitting system.*

ES *Sistema de fractura suplementaria.*

MINIMONTOLIT 2


Minimontolit Evolution 2 è una tagliapiastrelle di piccole dimensioni, progettata appositamente per gli utenti fai da te e per lavori meno complicati con piastrelle standard. Questa gamma di macchine consente di tagliare piastrelle di diverso spessore (0-20 mm) e con angoli variabili (0-60°) senza alcuna regolazione.


Minimontolit Evolution 2 is a small dimension tile cutter especially designed for DIY users and less complicated jobs with standard tiles. This range of machines enables you to cut tiles of different thickness (0-20mm) and at varying angles (0-60°) without any adjustment.

Minimontolit Evolution 2 es una cortadora de baldosas de pequeñas dimensiones para usuarios de bricolaje y trabajos menos complicados con baldosas estándar. Esta gama de máquinas le permite cortar baldosas de diferentes espesores (0-20 mm) y en ángulos variables (0-60°) sin ningún ajuste.



Art. 26A2









Art.	cm	inch	cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX		EURO
24	22	*8*	15 x 15	*6 x 6*	1,5	*1/2*	0,6	C/6		48,00
26A2	36	*14*	25 x 25	*10 x 10*	2	*3/4*	2,8	C/6		99,00
43A2	45	*18*	31 x 31	*12 x 12*	2	*3/4*	3,5	C/2		138,00

MINIPIUMA

Questa mini tagliapiastrelle è consigliata sia ai piastrellisti professionisti che agli amanti del fai da te. È particolarmente adatta per l'installazione di piastrelle in grès porcellanato e mosaici in spazi ristretti, dove vengono comunemente installate piastrelle di piccole dimensioni, come cucine e bagni.

This mini tile cutter is suggested for both professional tilers and DIY lovers. It is particularly suitable for the installation of porcelain tiles and mosaic in confined spaces, where small tiles are commonly installed, such as kitchens and bathrooms.

Este mini cortador de azulejos se recomienda tanto para los colocadores profesionales como para los amantes del bricolaje. Es particularmente adecuado para la instalación de baldosas de porcelánico y mosaicos en espacios reducidos, donde se suelen instalar baldosas pequeñas, como cocinas y baños.



Art. 43PB









Art.	cm	inch	cm	inch	max cm	max inch	kg	BOX		EURO
26PBox	36	*14*	25 x 25	*10 x 10*	2	*3/4*	5,8	C/2		221,00
43PBox	45	*18*	31 x 31	*12 x 12*	2	*3/4*	6,3	C/2		256,00

				 pg. 14							 pg. 15				 pg. 13				
				MINIMONTOLIT							MINIPIUMA				PIUMA BASIC				
	Art.	BOX	EURO	24	26	26A	26A2	43	43A	43A2	26P	26PB	43P	43PB	63PB	75PB	93PB	125PB	155PB
	245	S/12	8,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
 TITANIUM	245T	S/12	11,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	445BP	S/1	58,00												✔	✔	✔		
	445BP12	S/1	64,00															✔	✔
	264P	S/1	49,00								✔	✔	✔	✔					
	264	S/1	39,00		✔	✔		✔	✔										
	264B	S/1	39,00				✔			✔									
	259	B/1	21,00	✔															
	446P	B/1	18,00												✔	✔	✔	✔	✔
	318	B/1	11,00		✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔	✔
	448P	B/1	13,00								✔	✔	✔	✔					
	429P-EVO	S/1	29,00								✔	✔	✔	✔					
	428T	S/1	23,00												✔	✔	✔	✔	✔
	460P	B/1	15,00												✔	✔	✔	✔	✔
	458P	B/1	11,00								✔	✔	✔	✔					
	452P	S/1	59,00								✔	✔	✔	✔					
	454P	S/1	82,00												✔	✔	✔		
	456P	S/1	88,00															✔	✔
	418P	S/1	36,00												✔	✔	✔	✔	✔
	415P	S/1	41,00															✔	✔
	280	S/1	22,00			✔	✔		✔	✔									
	280P	S/1	29,00								✔	✔	✔	✔					
	277	B/1	6,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔									
	277P	B/1	11,00								✔	✔	✔	✔					
	281	S/1	13,00												✔	✔	✔		
	281H	S/1	24,00															✔	✔
	440P2	S/1	43,00												✔	✔	✔	✔	✔

	Art.	BOX	EURO	MASTERPIUMA P2							MASTERPIUMA P3							MASTERPIUMA P5					
				44P2	52P2	63P2	75P2	93P2	125P2	155P2	44P3	52P3	63P3	75P3	93P3	125P3	155P3	63P5	63P5XL	75P5	93P5	131P5	161P5
	245	S/12	8,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
 TITANIUM	245T	S/12	11,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	505	S/1	85,00	✔	✔	✔					✔	✔	✔										
	506	S/1	93,00				✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔						
	501P5IT	S/1	94,00															✔	✔				
	502P5IT	S/1	98,00																	✔	✔	✔	✔
	507	B/1	22,00								✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	446P	B/1	18,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔													
	318	B/1	11,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔													
	515-5	B/1	13,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	428P2	S/1	30,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	455P2	S/1	97,00	✔	✔						✔	✔											
	456P2	S/1	107,00			✔	✔	✔					✔	✔	✔								
	457P2	S/1	107,00						✔	✔						✔	✔						
	456P5	S/1	110,00															✔	✔	✔	✔		
	457P5	S/1	113,00																			✔	✔
	459P	S/1	29,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						
	458P5	S/1	33,00															✔	✔	✔	✔		
	459P5	S/1	34,00																			✔	✔
	418P	S/1	36,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
	415P	S/1	41,00						✔	✔						✔	✔						
	418P5	S/1	40,00															✔					
	519P5	S/1	55,00															✔					
	516P5	S/1	53,00																✔	✔	✔	✔	✔
	480P2	B/1	16,00	✔	✔						✔	✔											
	481P2	B/1	18,00			✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔						
	480P5	B/1	20,00															✔					
	481P5	B/1	21,00																✔	✔	✔	✔	✔
	281	S/1	13,00	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔		
	281H	S/1	24,00						✔	✔						✔	✔					✔	✔
	440P2	S/1	43,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

300 PROJECT 300

Tecnologie per la lavorazione delle lastre ceramiche
Technologies for processing ceramic slabs
Tecnologías para el procesamiento de losas cerámica

IT

Sistema per la movimentazione e la lavorazione di piastrelle giganti by Montolit

Le caratteristiche principali da tenere in considerazione nella posa di queste piastrelle sono: dimensione, flessibilità, fragilità e peso.
Il PROGETTO 300 by Montolit comprende una linea di attrezzature espressamente progettata per permettere di affrontare la posa delle lastre con facilità e risultati eccellenti.

ES

Sistema para el desplazamiento y la elaboración de baldosas de grandes dimensiones por Montolit.

Las características principales para considerar en la colocación de estas baldosas son: dimensión, flexibilidad, fragilidad y peso. El PROYECTO 300 por Montolit comprende una línea de equipamiento diseñado exclusivamente para permitir la colocación de las losas con facilidad y resultados excelentes.

GB

System for handling and machining large format tiles by Montolit.

The main features to keep in mind when laying these tiles are: size, flexibility, fragility and weight.

PROJECT 300 by Montolit includes a line of equipment expressly designed to allow for easy installation of slabs with excellent results.

Un sistema completo
A complete system
Un sistema completo



GECO ROBOT

IT Sistema robotizzato a batteria per il sollevamento e la movimentazione delle lastre.
GB *Battery powered robotic system for lifting and handling slabs.*
ES *Sistema robótico a baterías para elevación y manipulación de losas.*

SPECIAL RED RUBBER NO STAMP









mt.	kg	mm	kg	kg				EURO
3,25	190 / 485	6 x Ø 300	900	20 x 14 pz	2 x 12V-80A	105x225x130(h) 120kg		*









* **Condizioni particolari:** contattare Agente di zona e/o ufficio vendite Brevetti MONTOLIT.
* *Please call Brevetti MONTOLIT sales department for **special sales conditions**.*
* *Condiciones especiales: ponerse en contacto con el oficina de ventas MONTOLIT.*

MONTOLIT®

GOAL

IT Carrello polifunzionale per il trasporto e la lavorazione di lastre.
GB *Multi-purpose bogie for transporting and machining slabs.*
ES *Carro multifuncional para el transporte y la elaboración de losas*







Pos. 1
Movimentazione
Handling
Desplazamiento



Pos. 2
Stesura adesivo
Affixing the adhesive
Esparcimiento del adhesivo



Art.	cm	kg	kg	BOX		EURO
300-85-EVO	150 x 70 x 150 (h)	28	260	C/1		749,00

LIFTERS

IT Sollevatori livellanti.
GB *Leveling lifters.*
ES *Sistema de elevación y nivelación*









Art.		h cm	kg	kg	BOX		EURO
LIFTERS	Set 2 pcs.	30	2,95	25	S/1		80,00

CORNER

IT Paraspigoli.
GB *Corner protectors.*
ES *Protectores de esquinas.*



Art.	mm	*inch*	Pz./pcs.	BOX		EURO
300-95-04	3 ÷ 4	*1/8 ÷ 5/32*	Set 4	B/1		16,00
300-95-06	5 ÷ 6	*3/16 ÷ 1/4*	Set 4	B/1		18,00
300-95-10	8 ÷ 10	*5/16 ÷ 3/8*	Set 4	B/1		20,00
300-95-12	11 ÷ 12	*7/16 ÷ 1/2*	Set 4	B/1		22,00

GECO e-power2

IT Ventosa professionale a batteria.
GB *Professional battery-powered suction cup.*
ES *Ventosa profesional a batería.*



Art.			h	mm	kg	BOX		EURO
GECO E-POWER2	3,7VDC -LI-ion 1,5 Ah	USB · Type-C	3	200	1,17	S/1		118,00

VT-300

IT Doppia ventosa per avvicinare e allineare le lastre.
GB *Double suction cup to move close and align slabs.*
ES *Doble ventosa para acercar y alinear las losas.*



Art.	mm	BOX		EURO
VT-300	150	C/1		122,00





GECONE JR e-power

IT Ventosa super professionale a batteria.
GB *Super professional battery-powered suction cup.*
ES *Ventosa super profesional a batería.*




Art.			h	mm	kg	BOX		EURO
GECONE JR	12VDC -LI-ion - 2 Ah	USB · Type-C	3	270 x 15,5	1,15	S/1		238,00



pg. 52 → Ricambi / Spare parts / Recambios

LIFT e-power

IT Barra singola con due ventose a batteria.
GB *Single bar with two battery-powered suction cups.*
ES *Barra única con dos ventosas a bateria.*



Art.	kg	BOX		EURO
LIFT e-power	10	C/1		737,00

KIT 7 pz.




OPTIONALS Superlift e-power

Art. SUPERLIFT e-power-01
EURO 564,00

IT Ventosa Extra - 2 pz.
GB *Extra suction cup - 2 pcs.*
ES *Ventosa extra - 2 Pz.*







Art. SUPERLIFT e-power-02
EURO 77,00

IT Sistema di sicurezza per lastre corrugate - 4 pz.
GB *Extra safety hooks for slabs - 4 pcs.*
ES *Sistema de seguridad para placas corrugadas - 4 pz.*





SUPERLIFT e-power

IT Sistema modulare per la movimentazione di grandi lastre a batteria.
GB *Modular battery-powered handling system for slabs.*
ES *Sistema modular a batería para la movilización de grande losas.*



KIT 20 pz.






Telaio pieghevole.
Foldable frame
Bastidor plegable.

Art.	kg	BOX		EURO
SUPERLIFT e-power	26	C/1		1.701,00








OPTIONAL

Art. 300-20-PLUS
EURO 317,00

IT Kit prolunga per TABLE-ONE.
GB *Extension kit for TABLE-ONE.*
ES *Kit de extensión para TABLE-ONE.*







OPTIONAL

Art. 300-25
EURO 87,00

IT Barra di alluminio extra.
GB *Extra aluminium bar.*
ES *Barra extra de aluminio.*






Due banchi combinati | *Two combined benches* | *Dos bancos combinados*






TABLE-ONE


IT Banco da lavoro.
GB *Work-table.*
ES *Banco de trabajo.*




Accessorio per tagli trasversali incluso
Accessory for cross cuts included
Accesorio para cortes transversales incluido



Speciale gomma protettiva per vetro e ceramica delicata.
Special anti-slip rubber for glass and soft ceramics
Goma antideslizante especial para vidrio y cerámica blanda



Altezza regolabile
Height adjustable
Altura ajustable





Lunghezza e larghezza regolabili
Adjustable in length and width
Ajustable en largo y ancho

Art.	MIN cm	MIN *inch*	MAX cm	MAX *inch*	kg	BOX		EURO
300-20	115 x 180	*45-1/4 x 70-7/8*	150 x 240	*59 x 94-1/2*	34	C/1		838,00

FL3 FLASH LINE


INTERNATIONAL PATENTED

La rivoluzione del taglio sul grande formato
The cutting revolution for large format tiles
La revolución del corte para grandes formatos

Progettata in collaborazione con il Politecnico dell'Università di Milano, permette il taglio manuale di lastre in grès porcellanato di grandi dimensioni fino ad 1 cm di spessore.

Designed in cooperation with the "Politecnico of Milan University", FL3 allow the manual cut of gres porcelain slabs up to 1cm thickness.

Diseñada en colaboración con el Politécnico de la Universidad de Milán, Flash Line FL3, permite el corte manual de placas de gres porcelánico de grandes dimensiones de hasta 1 cm de espesor.



Senza ventose
Without suction cup
Sin ventosas

REVOLUTION 3WD

Facile e immediato sistema di selezione delle rotelle in Titanio.
Titanium wheels selection system. Easy and immediate.
Sistema de selección de las ruedas de Titanio. Sencillo y rápido.


Art.	cm	*inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX		EURO
FL3	340	*134*	1	*3/8*	8,0	C/1		564,00

MONTOLIT

1. Sistema di selezione delle rotelle in Titanio
Titanium wheels selection system
Sistema de selección de las ruedas de Titanio

2. Aggancio elastico rapido
Quick elastic connection
Enganche elástico rápido

3. Separatore con doppio sistema di spacco
Double splitting system
Separador con doble sistema de rotura











pg. 107 → Espositore
Display
Expositor

pg. 52 → Ricambi
Spare parts
Recambios

MOTO FLASH LINE 2

Un sistema senza limiti per il taglio a secco
A NO-LIMITS innovative machine
Un sistema para el corte en seco SIN LÍMITES

Evoluzione motorizzata del sistema di taglio manuale Flash line per piastrelle e lastre fino a 4 cm di spessore. La macchina ha in sè tutti i vantaggi di FLASH LINE (facilità di trasporto, leggerezza, precisione, sistema antiscivolo brevettato senza utilizzo di ventose) con l'aggiunta di una testa motorizzata munita di disco diamantato professionale per ceramica e gres porcellanato.

Motorized evolution of manual dry cutting system FLASH LINE. The machine can cut tiles and slabs up to 4 cm (1,5") thickness. The innovative MOTO FLASH LINE includes all the advantages of the Flash Line machine with the addition of a motor power unit complete with a diamond blade dedicated to porcelain and ceramic.

Evolución motorizada del sistema de corte manual Flash line para azulejos y placas de hasta 4 cm de espesor. La máquina dispone de todas las ventajas de FLASH LINE con el añadido de una cabeza motorizada equipada con disco diamantado profesional para cerámica y gres porcelánico.



1


2

Art.		cm	inch	max cm	max inch	mm	inch	kg	BOX		EURO
MFL2-SH	**230V~** 1,6kW *(2,1HP)* 50/60 Hz · 5500 rpm	330	*130*	2	*3/4*	150/30	*6 / 1-3/16*	12,3	C/1		1.037,00
MFL2-SH-115V	**110/120V~** 1,6kW *(2,1HP)* 50/60 Hz · 5000 rpm	330	*130*	2	*3/4*	150/30	*6 / 1-3/16*	12,8	C/1		1.068,00
MFL2-SH-PU (Power Unit)	**230V~** 1,6kW *(2,1HP)* 50/60 Hz · 5500 rpm	330	*130*	2	*3/4*	150/30	*6 / 1-3/16*	6,5	C/1		801,00
MFL2-SH-PU-115V (Power Unit)	**110/120V~** 1,6kW *(2,1HP)* 50/60 Hz · 5000 rpm	330	*130*	2	*3/4*	150/30	*6 / 1-3/16*	6,9	C/1		839,00

Collegare ad un aspiratore professionale
1 Connect to a professional vacuum cleaner
Conectar a un aspirador profesional

Art. TCS150MFL
Disco di serie
2 Standard blade
Disco de serie





Art. MFL2-SH



Art. MFL2-SH-PU





Massima ergonomia
Best-in-class ergonomics
Máxima ergonomía





4 cm 1,5”

Art. LPH190MFL

Aspirazione “NO DUST” con regolazione automatica, garantisce l’assenza di polvere ed un raffreddamento ottimale
Self-adjusted vacuum system “no DUST”, allows the full dust removal and a perfect cooling.
Aspiración «NO DUST» con regulación automática, garantiza la ausencia de polvo y una refrigeración optima.

OPTIONAL

Art. CSS150
EURO 92,00

Disco diamantato supersottile per lastre sottili in grès porcellanato.
Super thin diamond blade for porcelain stoneware slim slabs.
Disco diamantado súper delgado para losas finas de gres porcelánico.

ø ø	Ø 150/30mm Ø 6/1-3/16 inch		3 ÷ 8mm 1/8 ÷ 5/16 inch

Massima finitura - velocità ridotta - non forzare
Clean cut - low speed - don't force while cutting
Corte limpio - velocidad reducida - No forzar



pg. 70

OPTIONAL

Art. TBH150
EURO 69,00

Disco diamantato per grès porcellanato alto spessore e granito.
Diamond blade for porcelain stoneware high thickness and granite.
Disco diamantado para gres porcelánico de gran espesor y granito.

ø ø	Ø 150/30mm Ø 6/1-3/16 inch		12 ÷ 20mm 1/2 ÷ 3/4 inch

Speciale per Grès porcellanato da 2 cm max
Special Gres Porcellanato max 2cm
Especial 2 cm Gres Porcelánico



pg. 80

OPTIONAL

Art. LPH190MFL
EURO 140,00

Disco diamantato per grès porcellanato alto spessore e granito.
Diamond blade for porcelain stoneware high thickness and granite.
Disco diamantado para gres porcelánico de gran espesor y granito.

ø ø	Ø 190/30mm Ø 7,5/1-3/16 inch		20 ÷ 40mm 3/4 ÷ 1-1/2 inch

Speciale per Grès porcellanato da 4 cm max
Special High Thickness Gres Porcellanato max 4cm
Especial 4 cm Gres Porcelánico



OPTIONAL

Art. MT-HOOV
EURO 496,00

Aspiratore professionale per polveri e liquidi.
Professional vacuum cleaner for dust and liquids.
Aspirador profesional para polvos y líquidos.

	CAPACITA' BIDONE TANK CAPACITY *CAPACIDAD DEL TANQUE*	FLUSSO ARIA MAX AIR FLOW MAX *FLUJO DE AIRE MAX*	
	L	m³/h	kg
230V~/1,2kW	50	166 (45 lt/sec)	11



Ricambi | *Spare parts* | *Ricambios*

Art. MT-HOOV01
EURO 48,00



Elemento filtrante
Filter cartridge
Elemento filtrante

Art. MT-HOOV02
EURO 48,00



Sacchetto raccoglipolvere
Dust collecting bag
Bolso para recoger el polvo

BATTILE PRO

IT Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB *Thumping suction cup for tiles and slabs.*
ES *Ventosa vibradora para baldosas y losas.*





Art. BTL-P-13	Estensore di vibrazione *INCLUSO, area interessata più ampia* *INCLUDED Vibration expander, larger area affected* *INCLUIDO Expansor de vibración, mayor área afectada*
EURO 27,00	

pg. 52 → Ricambi *Spare parts* *Recambios*







Art.			h	MIN./MAX rpm	ø mm *(inch)*	kg	BOX		EURO
BATTILE-PRO-2B	2	16V -LI-ion 2 Ah - 32Wh	2,5	5.000 ÷ 12.000	130 (5-1/8)	1,35	S/1		368,00

MONTOLIT

BATTILONE

IT Ventosa battente per piastrelle e lastre.
GB Thumping suction cup for tiles and slabs.
ES *Ventosa vibradora para baldosas y losas.*



2 batterie 20V 1,5 Ah
2 battery 20V 1,5 Ah
2 baterías 20V 1,5 Ah



Art. BTL-P-13
EURO 27,00

Estensore di vibrazione *INCLUSO, area interessata più ampia*
INCLUDED Vibration expander, larger area affected
INCLUIDO Expansor de vibración, mayor área afectada

pg. 52 → Ricambi
Spare parts
Recambios







Art.			h	MIN./MAX rpm	ø mm *(inch)*	kg	BOX		EURO
BATTILONE	2	20V -LI-ion 1,5 Ah - 30Wh	2	4.000 ÷ 7.000	160 (6-5/16)	2,2	S/1		407,00

TOPROFILE

L'innovativo sistema di PROFILATURA
The innovative PROFILING SYSTEM
El innovador SISTEMA DE CANTEADO

Sistema di profilatura a secco per piastrelle e lastre, consente di realizzare jolly, biselli, profili raggiati su lastre in gres porcellanato, ceramica e qualsiasi materiale lapideo di ogni dimensione.


Dry profiling system for tiles and slabs, allows for the processing of miter cuts, bevels, radiused profiles on porcelain, ceramic and any stone material of any size.

Sistema de perfilado en seco para baldosas y losas, permite elaborar cortes a inglete, biseles y perfiles redondeados en porcelana, cerámica y cualquier material pétreo de cualquier tamaño.



Art.		kg	BOX		EURO
TOPROFILE	230 V~ · 800 W · 50/60 Hz · 11.000 RPM	4,7	C/1		670,00
TOPROFILE-115V	110/120 V~ · 900 W · 50/60 Hz · 11.000 RPM	4,7	C/1		678,00





MONTOLIT®


1 Protezione in policarbonato
Polycarbonate protection
Protección de policarbonato

2 Telaio in alluminio
Aluminium frame
Bastidor de aluminio

3 *Base in nylon intercambiabile*
PrInterchangeable nylon base
Base de nylon intercambiable


4 Pratica e robusta borsa in cordura per il trasporto
Practical, sturdy Cordura fabric carrying bag
Bolsa con asas pala el transporte













pg. 33

Aspiratore professionale per polveri e liquidi
Professional vacuum cleaner for dust and liquids
Aspirador profesional para polvos y líquidos


TOPROFILE



SUPERPROFILE



INCLUSO
INCLUDED
INCLUIDO



Art. FPE15TP	EURO 192,00




Grana media | *Medium grain* | *Grano medio*

Art. FPE15SP	EURO 192,00



Grana media | *Medium grain* | *Grano medio*

OPTIONAL



Art. FPE15TPGF	EURO 192,00




Grana fine | *Fine grain* | *Grano fino*

Art. FPE15SPGF	EURO 192,00



Grana fine | *Fine grain* | *Grano fino*




Art. FPE03TP	EURO 146,00



Art. FPE03SP	EURO 146,00






Art. FPE05TP	EURO 159,00



Art. FPE05SP	EURO 159,00






Art. FPB03TP	EURO 149,00



Art. FPB03SP	EURO 149,00






Art. FPB05TP	EURO 159,00



Art. FPB05SP	EURO 159,00






Art. FPB10TP	EURO 186,00



Art. FPB10SP	EURO 186,00





Art. FPZS15TP	EURO 190,00



Art. FPZS15SP	EURO 190,00



Attrezzature elettriche e manuali
Electric and manual equipment
Equipos electricos y manuales




F1 BROOKLYN

IT Taglierina elettrica ad acqua.
GB *Electric, water-cooled diamond tile saws.*
ES *Cortadora eléctrica con agua.*

Motore potente 3hp, disco Ø 250mm
Powerful 3hp engine, blade Ø 250mm
Potente con motor de 3hp, disco de Ø250mm

Art. SCX250
DNA - Disco diamantato incluso
DNA - Diamond blade included
DNA - Disco diamantado incluído

Piani in acciaio inox
Stainless steel work surfaces
Planos de trabajo en acero inoxidable



Struttura in alluminio ed acciaio rinforzato zincato e verniciato
Aluminum frame, reinforced with painted galvanized steel
Estructura de aluminio, reforzada con acero galvanizado pintado.

Squadra goniometrica
Goniometrical square
Escuadra goniométrica

Art. F1-181

Pratica leggera e compatta
Practical, lightweight and compact
Práctica, ligera y compacta


Sistema brevettato per una planarità ottimale (131/151/181cm)
Patented adjustable legs system (131/151/181cm)
Sistema de ajuste de altura de patas patentado (131/151/181cm)



pg. 53 → Ricambi
Spare parts
Recambios


MONTOLIT

F1-101






F1-131






F1-151





F1-181





Art.		cm	inch	cm	inch	max cm	max nch	ø mm	inch	kg	BOX		EURO
F1-101	230V~/2,2kW (3HP) 50Hz/2.800rpm	101	40	71 x 71	28 x 28	5	2	250/25,4	10 / 1	75	C/1		2.919,00
F1-131	230V~/2,2kW (3HP) 50Hz/2.800rpm	131	51,5	92 x 92	36 x 36	5	2	250/25,4	10 / 1	85	C/1		3.124,00
F1-151	230V~/2,2kW (3HP) 50Hz/2.800rpm	151	59,5	106 x 106	41,5 x 41,5	5	2	250/25,4	10 / 1	100	C/1		3.642,00
F1-181	230V~/2,2kW (3HP) 50Hz/2.800rpm	181	71,5	128 x 128	50 x 50	5	2	250/25,4	10 / 1	112	C/1		4.379,00
F1-101-115V	115V~/1,5kW (2HP) 60Hz/3.360rpm	101	40	71 x 71	28 x 28	5	2	250/25,4	10 / 1	75	C/1		2.940,00
F1-131-115V	115V~/1,5kW (2HP) 60Hz/3.360rpm	131	51,5	92 x 92	36 x 36	5	2	250/25,4	10 / 1	85	C/1		3.142,00
F1-151-115V	115V~/1,5kW (2HP) 60Hz/3.360rpm	151	59,5	106 x 106	41,5 x 41,5	5	2	250/25,4	10 / 1	100	C/1		3.709,00
F1-181-115V	115V~/1,5kW (2HP) 60Hz/3.360rpm	181	71,5	128 x 128	50 x 50	5	2	250/25,4	10 / 1	112	C/1		4.477,00

OPTIONALS



Art. 58E

EURO 74,00

IT Tappetino in gomma per mosaico, piastrelle in vetro, delicate o sottili (3mm).
GB *Rubber pad for mosaic tiles, delicate and very thin 3mm glass tiles.*
ES *Alfombra de goma para mosaicos, baldosas de vidrio, delicadas y finas (3 mm).*



Art. 1051

EURO 206,00

IT Tavolino di supporto
GB *Support table.*
ES *Mesa de soporte*



Art. 1305F1

EURO 499,00

Standard su art. F1-181
Standard on art. F1-181
Norma sobre el art. F1-181

IT Kit avanzamento con volantino - sistema che fornisce prestazioni di taglio senza sforzo e facile.
GB *Hand Wheel Feed Kit – a System that provides effortless & easy cutting performance.*
ES *Arrastre con manivela - un sistema que permite cortes fáciles y sin fatiga*



Art. 1198F1

EURO 147,00


IT Contrasto di precisione per taglio o jolly ripetitivi.
GB *Precision side square for repetitive cuts or jolly.*
ES *Escuadra lateral de precisión para cortes repetitivos o inglete.*

F2

IT Taglierina elettrica ad acqua.
GB *Electric, water-cooled diamond tile saws.*
ES *Cortadora eléctrica con agua.*

Piano di lavoro in acciaio inox
Stainless steel worktop
Plano de trabajo de acero inox

Art. CE
Disco diamantato incluso
Diamond blade included
Disco diamantado incluído





ABS antiurto
ABS shockproof
ABS anti impacto





pg. 53 → Ricambi
Spare parts
Recambios

Art.			cm	inch	max cm	max inch	mm	inch	kg	BOX		EURO
905EV02	230V~ / 0,45kW (0,6HP) 50Hz / 2.800rpm	Illimitato *Unlimited* *Ilimitado*	15 x 15	6 x 6	3,5	1-3/8	180/25,4	7 / 1	7,1	S/1		250,00
906EV02	115V~ / 0,4kW (0,55HP) 50-60Hz / 2.800-3360rpm	Illimitato *Unlimited* *Ilimitado*	15 x 15	6 x 6	3,5	1-3/8	180/25,4	7 / 1	7,1	S/1		250,00

BIMBO FORATUTTO

IT Elettroforatrice ad acqua per frese diamantate.
GB *Electric water-cooled corebit drills.*
ES *Perforadora eléctrica con agua para fresadoras diamantadas.*



pg. 93 → *Frese diamantate non incluse*
Diamond cutters not included
Fresadoras diamantada no incluídas

pg. 53 → Ricambi
Spare parts
Recambios

Art.			⌀ max mm	*max inch*	max cm	*max inch*	kg	BOX		EURO
915	230V~ / 0,4kW (0,55HP) 1.400 rpm	M16 Optional: W5/8"	120	4-3/4	3,5	1-3/4	17	C/1		1.478,00
916	115V~ / 0,4kW (0,55HP) 1.400 rpm	M16 Optional: W5/8"	120	4-3/4	3,5	1-3/4	17	C/1		1.499,00

ACCESSORI PER LA FORATURA AD ACQUA
EQUIPMENT FOR WET DRILLING - EQUIPOS PARA LA PERFORACIÓN CON AGUA

Art. PS92 — EURO 36,00
Raccordo portapunta per MU (x artt. 915/916/CVG12)
Drill-holder connector for MU (x artt. 915/916/CVG12)
Enganche portapunta MU (x artt. 915/916/CVG12)



Art. AUFA — EURO 21,00
Raccordo per trapano - M16 (x artt. FA/FAV)
Adapter for drill - M16 (x artt. FA/FAV)
Adaptador para taladro - M16 (x artt. FA/FAV)



Art. 88 — EURO 78,00
Mandrino a punta centrale retraente - M16 (x artt. FA/FAV)
Arbor with central retractable bit - M16 (x artt. FA/FAV)
Mandril con punta central retráctil - M16 (x artt. FA/FAV)



Art. CVG12 — EURO 171,00
Convogliatore d'acqua completo di tanica
Water feed complete with jerry
Depósito de agua con bidón



Art. VTKIT — EURO 57,00
Ventose per foratura con acqua (Ø 40mm + Ø 60mm)
Suction cups for water drilling (Ø 40mm + Ø 60mm)
Ventosas para perforación con agua (Ø 40mm + Ø 60mm)



Art. 89 — EURO 22,00
Riduzione M16 - G 1/2"
M16 - G 1/2" adapter
Adaptador M16 - G 1/2"



IT Accessori per foretti diamantati a settori.
GB *Fittings for segmented diamond core-drills.*
ES *Accessorios para coronas diamantadas de segmentos.*

Art.		ℓ mm	ℓ inch		EURO	
AM16F	G 1/2” M16				34,00	
AM16M	G 1/2” M16				34,00	
AM16F18	M18 M16				34,00	
MT-AU80	Ø 12mm ℓ M16 NICHEL-CROMO-MOLIBDENO	80	3-1/4		32,00	
MT-AU230		230	9		41,00	
MT-AS80	SDS PLUS ℓ M16 NICHEL-CROMO-MOLIBDENO	80	3-1/4		41,00	
MT-AS230		230	9		60,00	
MT-ASMAX	SDS MAX ℓ M16 NICHEL-CROMO-MOLIBDENO	170	6-11/16		113,00	
M-PC240	attacco conico | conical connection | conexión cónica Ø 10mm ℓ x artt. M-AU80 · M-AU180 · M-AU280 · M-AS100 · M-AS180 · M-AS280 · M-ASMAX	240	9,5		51,00	
MT-PC220	ℓ x artt. MT-AU80 · MT-AU230 · MT-AS80 · MT-AS230 · MT-ASMAX · MT-PR200	220	8-5/8		19,00	
MT-PR200	ℓ M16 M16 NICHEL-CROMO-MOLIBDENO x mod. FUTS - FUXT	250	10		84,00	
M-PR-W100	con passaggio aspirazione/liquidi ℓ 1” 1/4 1” 1/4 with air/fluid gateway | con paso de succión/líquido	100	4		108,00	
M-PR-W200		200	8		130,00	
M-PR-W500		500	20		193,00	

CORE EM

IT Carotatrici professionali con accessori.
GB *Professional core drilling machines with accessories.*
ES *Taladradora de diamante profesional con accesorios.*





Art. EM18W

Art.		Ø max mm		UTILIZZI / *USE / USAR*	kg	BOX		EURO
EM18W	230V~/1,8kW (2,46HP) 1000/2600 rpm	180	M16 1/2"gas -1-1/4"	+ VACUUM CLEANER +	7,3	C/1		1.988,00
EM25W*	230V~/2,5kW (3,35HP) 310/450/960 rpm	250	1/2"gas -1-1/4"		11,5	C/1		4.005,00
EM33W*	230V~/3,3kW (4,49HP) 230/510/730 rpm	350	1/2"gas -1-1/4"		12,5	C/1		4.584,00

* A richiesta · *On request · A pedido*

IT Supporto per carotatrici.
GB *Support for core drilling machines.*
ES *Soportes para taladros.*







Art.		suggested mm	max mm	mm		kg	BOX		EURO
EMB13	0° ÷ 45°	200	250	580	Attacco con collare Ø 60 mm incluso *Connection with Ø 60mm collar included* *Conexión con collar Ø 60mm incluido*	13	C/1		1.347,00
EMB16*	0° ÷ 45°	300	400	610	Attacco rapido - Collare Ø 60mm optional *Quick connection - Ø 60mm collar optional* *Conexión rápido - Collar Ø 60mm opcional*	18	C/1		1.474,00
EMB32*	0° ÷ 45°	350	600	650	Attacco rapido - Collare Ø 60mm optional *Quick connection - Ø 60mm collar optional* *Conexión rápido - Collar Ø 60mm opcional*	19	C/1		2.925,00


* A richiesta · *On request · A pedido*

CRAB

IT Tenaglia professionale per piastrellista speciale per gres porcellanato.
GB *Professional nibbler for porcelain stoneware specifically designed for tilers.*
ES *Tenaza profesional para soladores especial para gres porcelánico.*



Art.	g	BOX		EURO
33W	430	S/6		50,00





Art. 242TW
EURO 16,00

54

Art. 54
EURO 36,00

IT Tenaglia per piastrellista a branche incisive regolabili.
GB Tile nibbler with adjustable cutting jaw.
ES *Tenaza para solador con dientes incisivos regulables.*





MONTOLIT

MOSAIC

IT Tenaglia professionale per mosaico ceramico e vetroso.
GB *Professional nibbler for ceramic and glass mosaic.*
ES *Tenaza profesional para mosaico de cerámica y vidrio.*



Art. 242TW
EURO 16,00

Art.	g	BOX		EURO
55W2	380	S/6		48,00



56RJ

Art. 56RJ
EURO 121,00

IT Doppio sistema di spacco Max 15mm.
GB *Dual splitting system Max 15mm.*
ES *Doble sistema de separación Max 15mm.*



56R

Art. 56R
EURO 162,00

IT Doppio sistema di spacco Max 20mm.
GB *Dual splitting system Max 20mm.*
ES *Doble sistema de separación Max 20mm.*



GRES LINEA

NEW 2026

IT Matita speciale per piastrellisti.
GB *Special pencil for tile layers.*
ES *Lápiz especial para colocadores de baldosas.*



SPECIAL MINERAL ROCK

Scrive su ogni superficie ceramica, si cancella facilmente.

Writes on any ceramic surface and cleans off easily.

Escribe en cualquier superficie cerámica y se borra fácilmente.

GECO

SPECIAL RED RUBBER NO STAMP

IT Ventosa per piastrellista.
GB *Sucker for tile-layer.*
ES *Ventosa para montador de baldosas.*



Art.	Ø mm	kg	BOX		EURO
GECO	220	1,100	C/1		118,00

VT80

IT Ventosa per piastrellista.
GB *Suckers for tile-layer.*
ES *Ventosas para montador de baldosas.*



Art.	Ø mm	BOX		EURO
VT-80	80	B/1		13,00

MONTHOR


IT Mazzette in gomma ideali per ogni tipo di ceramica delicata/sottile e gres porcellanato.
GB *Rubber mallets designed for any kind of thin ceramic and gres porcelain.*
ES *Mazas de goma ideales para todo tipo de cerámica tanto delicada y fina como para porcelánico.*

Art.	g	BOX		EURO
MONTHOR500	500	S/4		28,00
MONTHOR1000	1.000	S/4		35,00



16-S

IT Sollevalastre per alto spessore e superficle strutturata.
GB *Handle lift slabs for high thickness and with a structured surfacem.*
ES *Manija de elevación de losas de gran formato, espesor alto y con superficie estructurada.*



Art.	mm	inch.	BOX		EURO
16-S	50 ÷ 65	*20 ÷ 25 -3/4*	C/2		116,00

25V

IT Cutter per vetro/piastrelle/lastre sottili.
GB *Cutter for glass/ceramic/large formats.*
ES *Cúter para vidrio/baldosas/losas finas.*




Art.	BOX		EURO
25V	B/1		32,00

MONTHOR 2000

IT Mazza per blocchi / autobloccanti.
GB *Hammer for blocks and keyblock material.*
ES *Martillo para bloques/ autobloqueantes.*



Art. MT-24 - EURO 18,00





Art. MT-38 - EURO 22,00

Art.	g	BOX		EURO
MONTHOR2000	2.000	V/1		76,00

PINZONE

IT Pinza di sollevamento per cordoli.
GB *Kerb stone handle.*
ES *Pinza de elevación para bordillos.*







Art.	cm	inch.	Portata Max Max load kg	kg	BOX		EURO
16	5 ÷ 18	2 ÷ 7 ½	200	11	C/1		317,00

TAGLIATEGOLE

IT Tagliategole per tegole in cemento e cotto.
GB *Roof tile cutters for clay roof tiles and concrete.*
ES *Cortadora de tejas para tejas de arcilla y hormigón.*







Art.	kg	BOX		EURO
42	7	C/1		319,00

BLOCKUT

IT Tranciablocchi.
GB *Paving block cutter.*
ES *Cortadora de autobloqueantes.*






pg. 52 → Ricambi
Spare parts
Recambios


Art.	cm	inch.	cm	inch.	kg	kg	BOX		EURO
BLOCKUT	33	13	2 ÷ 11	3/4 ÷ 4-3/8	4.100	28	C/1		544,00

X-WORKS


IT Banco dl lavoro per piastrellista.
GB Work-table for tile installer.
ES Banco de trabajo para solador.







Art.	kg	BOX		EURO
X-WORKS	18	C/1		366,00

				 FLASH LINE - FL3	 BLOCKUT
	Art.	BOX	EURO		
Ø 8 mm	240T	B/1	7,00	✔	
Ø 12 mm	241T	S/12	9,00	✔	
Ø 20 mm	242T-FL3	B/1	16,00	✔	
	FL3-04	B/1	47,00	✔	
	FL3-03	S/1	183,00	✔	
	56RJ	S/1	121,00	✔	
	300-FL-02	S/1	36,00	✔	
	FL3-02	S/1	36,00	✔	
	FL3-01	S/1	58,00	✔	
	208BC	V/1	123,00		✔
	209BC	V/1	49,00		✔
	302	V/1	11,00		✔

				 BATTILE	 BATTILE PRO	 BATTILONE	 GECONE	 GECONE JR
	Art.	BOX	EURO					
	BTL-03	V/1	19,00	✔				
	BTL-P-06	V/1	34,00		✔			
	BATTILONE-02	V/1	17,00			✔		
	BTL-01	S/1	29,00	✔				
	BTL-P-08	S/1	34,00		✔			
	BATTILONE-07	S/1	23,00			✔		
	GECONE-08	V/1	14,00				✔	
	BTL-P-04	V/1	79,00		✔			
	BATTILONE-01	V/1	44,00			✔		
	GECONE-01	V/1	36,00				✔	
	GECONE-02	V/1	21,00				✔	
	GECONE JR-02	V/1	21,00					✔
	GECONE-03	V/1	21,00				✔	
	GECONE JR-03	V/1	21,00					✔
	GECONE-04	V/1	21,00				✔	
	BTL-02	B/1	13,00	✔				
	BTL-09	V/1	22,00	✔				
	BTL-P-11	V/1	36,00		✔			
	BATTILONE-08	V/1	19,00			✔		
	GECONE-09	V/1	17,00				✔	

				 F1 BROOKLYN								 F2		 BIMBO FORATUTTO	
	Art.	BOX	EURO	F1-101	F1-131	F1-151	F1-181	F1-101-115V	F1-131-115V	F1-151-115V	F1-181-115V	905EVO2	906EVO2 *(115V~)*	915	916 *(115V~)*
	1080MB	V/1	613,00	✔	✔	✔	✔								
	1081MB	V/1	626,00					✔	✔	✔	✔				
	1092EVO2	V/1	106,00									✔			
	1093EVO2	V/1	106,00										✔		
	1075	V/1	459,00											✔	
	1076	V/1	480,00												✔
	1082	V/1	113,00	✔	✔										
	1082F1	V/1	250,00			✔	✔								
	1083	V/1	113,00					✔	✔						
	1083F1	V/1	311,00							✔	✔				
	1191	V/1	135,00	✔	✔	✔	✔								
	1155	V/1	134,00					✔	✔	✔	✔				
	1096EVO2	V/1	32,00									✔			
	1097EVO2	V/1	32,00										✔		
	1053	V/1	44,00											✔	
	1054	V/1	46,00												✔
	1077	V/1	204,00											✔	
	1206F1	V/1	133,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1208F1	V/1	66,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1110EVO2	V/1	16,00									✔	✔		
	1195	V/1	25,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1095F1SX	V/1	60,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1095F1DX	V/1	60,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1089EV	V/1	118,00	✔	✔			✔	✔						
	1198EV	V/1	109,00			✔	✔			✔	✔				
	1113EVO2	V/1	16,00									✔	✔		
	1114EVO2	V/1	7,00									✔	✔		
	1073EV	V/1	29,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1201	S/1	29,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	302F1	V/1	16,00	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	1072	V/1	60,00											✔	✔

LAMA UNIVERSALE PER LEGNO



IT Lame circolari universali per legno.
GB *Universal circular blades for timber.*
ES *Cuchillas circulares universal para madera.*

Art.	Ø mm	Ø *inch*	ø mm	N°	mm	BOX	EURO
813	315	*12,5*	30/25,4	48	3,2	S/1	91,00
814	350	*14*	35/25,4	54	3,4	S/1	131,00

WOOD CARVER



IT Lame circolari per legno.
GB *Circular blades for timber.*
ES *Cuchillas circulares para madera.*

Art.	Ø mm	Ø *inch*	ø mm	N°	BOX	EURO
115LL	115	*4,5*	22,2	6	B/1	37,00
230LL	230	*9*	22,2	48	B/1	62,00

ATTENZIONE!
Verificare che l'utensile sia compatibile con la macchina sulla quale verrà montato consultandone il manuale d'uso e di sicurezza.

ATTENTION!
Check that this blade is compatible with the machines to which it will be assembled consulting their instructions and safety handbooks.

¡ATENCIÓN!
Comprobar que la herramienta sea compatible con la máquina sobre la cuál será montada consultando el manual de uso y de seguridad.

TUTORCUT-U

IT Guida assistita per tagli perfetti.
GB *Assisted guide for perfect cuts.*
ES *Guía asistida para cortes perfectos.*



Poliammide antitraccia resistente all'usura.
Wear-resistant, non-marking polyamide.
Poliamida que no deja rastro resistente al desgaste.

Adatto alle più comuni smerigliatrici.
Suitable for the most common grinders.
Se adapta a las amoladoras más comunes



Rotazioni disco/TutorCut differenziate e indipendenti.
Differentiated and independent disc/TutorCut rotations.
Rotaciones del disco/TutorCut diferenciadas e independientes.

Cuscinetto a sfere ermetico
Hermetically sealed ball bearing.
Cojinete de esferas hermético.






Art.	Ø			BOX		EURO
TUTORCUT115-U	x Ø 115mm	Ø 14mm	20mm	B/1		51,00
TUTORCUT125-U	x Ø 125mm	Ø 14mm	20mm	B/1		55,00
TUTORCUT115-U-16	x Ø 4,5"	Ø 5/8"	3/4"	B/1		51,00
TUTORCUT125-U-16	x Ø 5"	Ø 5/8"	3/4"	B/1		55,00

DNA 4TH

DIAMONDS NETWORK ARRANGEMENT

+100% PERFORMANCE*
+30% SPEED*
+20/50% LIFE*



*Test eseguiti su dischi diamantati Brevetti Montolit
*Tests made on Brevetti Montolit diamond tools
*Test realizados en discos diamantados Brevetti Montolit


DNA è una innovativa tecnologia che consiste nella particolare "distribuzione a rete variabile e tridimensionale controllata" dei granuli di diamante contenuti all'interno della parte tagliente degli utensili. Si posizionano le singole grane di diamante a piacimento a secondo del progetto. Con DNA i settori diamantati e comunque tutte le parti taglienti sinterizzate dell'utensile, contenendo la stessa e predefinita quantità di granuli distribuiti con micrometrica precisione, presentano le medesime caratteristiche ottimali espressamente progettate per l'ottenimento delle migliori performances.

DNA Montolit is a revolutionary High Technology system of variable diamond particles that gives the installer the perfect cut every time. The diamonds have been positioned in a Three-dimensional structure which means that when the top layer is worn, the next layer is ready to perform to the same high performance. This is the Montolit DNA standard.

DNA es una innovación tecnológica que consiste en su particular distrubución con red variable e tridimensional controlada de los gránulos de diamante contenidos en el interior de la parte cortante de las herramientas. Se podrán después "disponer" los granos individuales de diamante a placer según lo proyecto. Con DNA las partes diamantadas y por lo tanto todas aquellas partes cortantes sintetizadas de la herramienta, conteniendo la misma y predefinida cantidad de gránulos distribuídos con una precisión micrométrica, presentan las mismas características expresamente proyectadas para la obtención de los mejores resultados.



Particolare distribuzione con reticolo variabile e tridimensionale controllato di granuli di diamante.
Particular distribution with controlled variable and three-dimensional network of diamond granules.
Particular distribución con red variable e tridimensional controlada de los gránulos de diamante.



MONTOLIT®

Dischi diamantati
Diamond blades
Discos diamantados



SCX - SEGMENTS

NEW

DNA 4TH

Gres porcellanato/Ceramica “PRO”/Granito
Porcelain stoneware/Ceramic “Pro”/Granite
Gres porcelánico/Cerámica “Pro”/Granito

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆



Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm		EURO
SCX180	180	*7*	25,4/22,2	2,0		142,00
SCX200	200	*8*	30/25,4	2,0		148,00
SCX230	230	*9*	30/25,4	2,2		166,00
SCX250	250	*10*	30/25,4	2,2		187,00
SCX300	300	*12*	30/25,4	2,4		214,00
SCX350	350	*14*	30/25,4	2,4		279,00
SCX350/60	350	*14*	60/50	2,4		279,00
SCX400	400	*16*	60/50	3,2		389,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura, klinker, cotto	Single-fired ceramic tiles, klinker, terracotta	Baldosas de cerámica, klinker, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietre dure	Granite tiles and hard stone	Baldosas de granito y piedras duras	★★★★
Piastrelle in marmo	Marble tile	Baldosas de mármol	★★★☆
Piastrelle in bicottura	Double fired glazed tile	Baldosas de doble cocción	★★☆☆

SCX-S - SEGMENTS

NEW

DNA 4TH

Gres porcellanato/Gres porcellanato spessorato/
Granito ceramico
*Porcelain stoneware/Porcelain stoneware high thickness/
Ceramic granite*
*Gres porcelánico/Gres porcelánico de gran espesor/Granito
de cerámica*

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"





Speciale per gres porcellanato alto spessore
Special for porcelain stoneware high thickness
Especial para gres porcelánico de alto espesor.

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm		EURO
SCXS-T200	200	*8*	30/25,4	2,0		182,00
SCXS-T250	250	*10*	30/25,4	2,2		222,00
SCXS-T300	300	*12*	30/25,4	2,4		251,00
SCXS-T350	350	*14*	30/25,4	2,4		324,00
SCXS-T350/60	350	*14*	60/50	2,4		324,00
SCXS-T400	400	*16*	60/50	3,2		436,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Gres porcellanato molto duro	Very hard porcelain stoneware	Gres porcelánico muy duro	★★★★
Gres porcellanato, monocottura, klinker	Porcelain stoneware, Single-fired ceramic tiles, klinker	Gres porcelánico, monococción, klinker	★★★★
Piastrelle in granito e pietre dure, cotto	Granite tiles and hard stone, terracotta	Baldosas de granito y piedras duras, terracota	★★★★
Piastrelle in marmo	Marble tile	Baldosas de mármol	★★★☆

SCX-F - Sandwich Tech

DIAMOND DOUBLE GRAIN

NEW

DNA 4TH

Gres porcellanato/Ceramica/Marmo/Granito
Porcelain stoneware/Ceramic/Marble/Granite
Gres porcelánico/Cerámica/Mármol/Granito

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"





Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm		EURO
SCX-F250	250	*10*	30/25,4	2,2		222,00
SCX-F300	300	*12*	30/25,4	2,4		251,00
SCX-F350	350	*14*	30/25,4	2,4		324,00
SCX-F350/60	350	*14*	60/50	2,4		324,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★★

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Gres porcellanato duro	Hard porcelain stoneware	Gres porcelánico duro	★★★☆
Piastrelle in monocottura, klinker, cotto	Single-fired ceramic tiles, klinker, terracotta	Baldosas de cerámica, klinker, terracota	★★★★
Piastrelle in granito, pietre dure, marmo	Granite tiles, hard stone and marble	Baldosas de granito, piedras duras y mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura	Double fired glazed tile	Baldosas de doble cocción	★★★☆

CBX - CONTINUOUS RIM

NEW

DNA 4TH

Gres porcellanato/Granito
Porcelain stoneware/Granite
Gres porcelánico/Granito



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm *	mm	EURO
CBX100 *	100	4	22,2/15,8	1,3	53,00
CBX115 *	115	4,5	22,2	1,3	57,00
CBX125 *	125	5	22,2	1,3	63,00
CBX230	230	9	22,2	2,0	123,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

* XLOCK : A richiesta • *On request* • *A pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker, monocottura	Porcelain stoneware, klinker, single-fired ceramic	Gres porcelánico, klinker, cerámica	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★☆
Piastrelle in bicottura, piastrelle in marmo	Double fired glazed tile, marble tile	Baldosas de doble cocción, baldosas de mármol	★★★☆

TXH - TURBO

NEW

DNA 4TH

Granito/Pietre dure/Calcestruzzo/Edilizia
Granite/Hard stone/Concrete/Building industry
Granito/Piedras duras/Hormigón/Construcción



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm *	mm	EURO
TXH115	115	4,5	22,2	2,4	73,00
TXH230	230	9	22,2	2,8	133,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Autobloccanti, arenaria, refrattario	Self-locking bricks, sandstone, refractory	Autobloqueantes, arenisca, refractario	★★★★
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★★
Calcestruzzo, calcestruzzo armato	Concrete, reinforced concrete	Hormigón, hormigón armado	★★★☆
Marmo, ceramica	Marble, ceramic	Mármol, cerámica	★★☆☆

CGX - CONTINUOUS RIM

NEW

DNA 4TH

Gres porcellanato/Ceramica dura
Porcelain stoneware/Hard ceramic
Gres porcelánico/Cerámica dura

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★★☆



Art.	Ø mm	Ø *inch*	Ø mm *	mm		EURO
CGX100	100	*4*	22,2/15,8	1,3		53,00
CGX115	115	*4,5*	22,2	1,3		57,00
CGX125	125	*5*	22,2	1,3		63,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker, monocottura	Porcelain stoneware, klinker, single-fired ceramic	Gres porcelánico, klinker, cerámica	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★☆
Piastrelle delicate, piastrelle in marmo	Delicate tiles, marble tiles	Delicadas baldosas, baldosas de mármol	★★★☆

LX - LASER

NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Edilizia/Granito/Pietre dure
Concrete/Building Industry/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Construcción/Granito/Pórfido/Piedras duras



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm		EURO
LX115	115	*4,5*	22,2	*2,2*		57,00
LX125	125	*5*	22,2	*2,2*		62,00
LX150	150	*6*	22,2	*2,2*		81,00
LX180	180	*7*	22,2	*2,2*		104,00
LX230	230	*9*	22,2	*2,6*		116,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Calcestruzzo, autobloccanti	Concrete, self-locking bricks	Hormigón, autobloqueantes	★★★★
Calcestruzzo armato	Reinforced concrete	Hormigón armado	★★★★
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Arenaria, refrattario	Sandstone, refractory	Arenisca, refractario	★★★☆

LXS - LASER SILENT

NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Edilizia/Granito/Pietre dure
Concrete/Building Industry/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Construcción/Granito/Pórfido/Piedras duras



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm		EURO
LXS230	230	*9*	22,2	*2,6*		134,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*


IT	GB	ES	
Calcestruzzo, autobloccanti	Concrete, self-locking bricks	Hormigón, autobloqueantes	★★★★
Calcestruzzo armato	Reinforced concrete	Hormigón armado	★★★★
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Arenaria, refrattario	Sandstone, refractory	Arenisca, refractario	★★★☆

LX - LASER

NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Edilizia/Granito/Pietre dure
Concrete/Building Industry/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Construcción/Granito/Pórfido/Piedras duras



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	mm		EURO
LX250	250	10	30/25,4	2,6		169,00
LX300	300	12	30/25,4	3,2		244,00
LX350	350	14	30/25,4	3,2		316,00
LX400	400	16	30/25,4	3,2		369,00
LX600	600	24	60/50/25,4	4,0		508,00
LX650	650	26	60/50/25,4	4,0		766,00
LX720	720	29	60/50/25,4	4,0		911,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*


IT	GB	ES	
Calcestruzzo armato	Reinforced concrete	Hormigón armado	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Calcestruzzo, autobloccanti	Concrete, self-locking bricks	Hormigón, autobloqueantes	★★★☆
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★☆
Arenaria, refrattario	Sandstone, refractory	Arenisca, refractario	★★☆☆

LXS - LASER SILENT

NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Edilizia/Granito/Pietre dure
Concrete/Building Industry/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Construcción/Granito/Pórfido/Piedras duras



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm		EURO
LXS350	350	14	30/25,4	3,2		346,00

IT	GB	ES	
Calcestruzzo armato	Reinforced concrete	Hormigón armado	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos.	★★★★
Calcestruzzo, auto-bloccanti	Concrete, sel-f-locking bricks	Hormigón, autoblo-queantes	★★★☆
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★☆
Arenaria, refrattario	Sandstone, refractory	Arenisca, refractario	★★☆☆

LXR - LASER

NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Edilizia/Materiali abrasivi/Granito
Concrete/Building industry/Abrasive materials/Granite
Hormigón/Construcción/Materiales abrasivos/Granito



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm	EURO
LXR300	300	*12*	30/25,4	3,0	259,00
LXR350	350	*14*	30/25,4	3,0	335,00
LXR400	400	*16*	30/25,4	3,0	383,00

IT	GB	ES	
Tegole in cemento, autobloccanti	Concrete roof tiles, self-locking bricks	Tejas de hormigón, autoblocantes	★★★★
Laterizio, mattoni, mattoni abrasivi	Brick, abrasive bricks	Ladrillos, ladrillos abrasivos	★★★★
Arenaria, lastre ghiaino lavato	Sandstone, washed gravel slabs	Arenisca, losas de grava lavada	★★★★
Calcestruzzo, calcestruzzo armato	Concrete, reinforced concrete	Hormigón, hormigón armado	★★★☆
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★☆☆

LXA - LASER

NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Asfalto (Per macchine di bassa/media potenza - max 5kW)
Concrete/Asphalt (For low power machines - max 5kW)
Hormigón/Asfalto (Para máquinas de baja/ media potencia - max 5kW)



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm	EURO
LXA350	350	*14*	30/25,4	3,2	316,00
LXA400	400	*16*	30/25,4	3,2	371,00
LXA450	450	*18*	30/25,4	3,2	440,00

IT	GB	ES	
Asfalto	Asphalt	Asfalto	★★★★
Pavimentazione in calcestruzzo fresco	Green-mixed concrete floor saw	Pavimentos de hormigón fresco	★★★☆
Pavimentazione in calcestruzzo	Concrete floor saw	Pavimentos de hormigón	★★☆☆

SX - LASER

DNA EVO3

Pavimenti in calcestruzzo stagionato
Concrete floor saw
Pavimentos de hormigón estacionado



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm		EURO
SX350	350	14	30/25,4	2,8		432,00
SX400	400	16	30/25,4	3,2		545,00
SX450	450	18	30/25,4	3,2		601,00
SX500	500	20	30/25,4	4,0		697,00

SXF - LASER

DNA EVO3

Pavimenti in calcestruzzo fresco
Green-mixed concrete floor saw
Pavimentos de hormigón fresco



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"


Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm		EURO
SXF350	350	14	30/25,4	3,2		428,00
SXF400	400	16	30/25,4	3,2		446,00
SXF450	450	18	30/25,4	3,2		474,00

SXA - LASER

DNA EVO3

Asfalto
Asphalt
Asfalto



GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración
★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	mm		EURO
SXA400	400	16	30/25,4	3,2		424,00
SXA450	450	18	30/25,4	3,6		515,00
SXA500	500	20	30/25,4	3,6		620,00

FX - LASER


NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/Materiali edili
Concrete/Reinforced concrete/Building industry
Hormigón/Hormigón armado/Construcción

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"







Art.	Ø mm	Ø inch		n°	mm	n°giri RPM	Potenza consigliata *Suggested power* *Potencia sugerida* W min	W max		EURO
FX 32	32	*1·1/4*	1·1/4"	4	450	800 ÷1.800	1.200	1.800		149,00
FX 36	36	*1·7/16*	1·1/4"	4	450	700 ÷1.700	1.200	1.800		154,00
FX 42	42	*1·5/8*	1·1/4"	5	450	700 ÷1.700	1.200	1.800		164,00
FX 47	47	*1·7/8*	1·1/4"	5	450	600 ÷1.500	1.200	1.800		180,00
FX 52	52	*2·1/16*	1·1/4"	4	450	500 ÷1.300	1.200	1.800		190,00
FX 62	62	*2·7/16*	1·1/4"	5	450	450 ÷1.100	1.200	1.800		209,00
FX 82	82	*3·1/4*	1·1/4"	7	450	350 ÷ 800	1.200	2.200		266,00
FX 92	92	*3·5/8*	1·1/4"	7	450	320 ÷ 720	1.200	2.200		286,00
FX102	102	*4*	1·1/4"	8	450	280 ÷ 650	1.200	2.200		303,00
FX112	112	*4·7/16*	1·1/4"	9	450	250 ÷ 600	1.800	2.500		329,00
FX122	122	*4·3/4*	1·1/4"	10	450	230 ÷ 550	1.800	2.500		356,00
FX127	127	*5*	1·1/4"	11	450	230 ÷ 550	1.800	2.500		373,00
FX132	132	*5·3/16*	1·1/4"	11	450	230 ÷ 550	1.800	2.500		391,00
FX142	142	*5·5/8*	1·1/4"	11	450	230 ÷ 550	1.800	2.500		411,00
FX152	152	*6*	1·1/4"	12	450	200 ÷ 500	1.800	2.500		448,00
FX162	162	*6·3/8*	1·1/4"	12	450	180 ÷ 450	1.800	2.500		575,00
FX182	182	*7·3/16*	1·1/4"	14	450	150 ÷ 380	2.000	3.000		650,00
FX202	202	*8*	1·1/4"	15	450	150 ÷ 380	2.000	3.300		838,00
FX225	225	*8·7/8*	1·1/4"	15	450	150 ÷ 380	2.000	3.300		947,00
FX250	250	*9·7/8*	1·1/4"	18	450	150 ÷ 380	2.000	3.300		1.115,00

pg. 44 → Accessori *Fittings* *Accessorios*

VELOCITÀ CONSIGLIATA *RECOMMENDED SPEED* *VELOCIDAD RECOMENDADA*	
Materiale tenero *Soft material* *Material suave*	3-4 m/s
Materiale medio *Medium material* *Material mediano*	2-3 m/s
Materiale duro *Hard material* *Material duro*	1,5-2 m/s

FUXLT - TURBO LASER

NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/Laterizio/Mattoni abrasivi/Autobloccanti
Concrete/Reinforced concrete/Bricks/Abrasive bricks and self-blocking
Hormigón/Hormigón armado/Ladrillo/Ladrillos abrasivos y autobloqueantes

VACUUM CLEANER

min W 1.600

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"




Corpo conico - Massima velocità
Reduced conical body - Max speed
Cuerpo cónico máxima velocidad

Attacco 1-1/4" imbocco largo max asportazione polveri
Thread 1-1/4" large size thread vacuum dust removal
Conexión 1-1/4" entrada ancha (máx. Extracción polvos)

Saldatura laser utilizzo a secco
Laser welding dry use
Soldadura láser utilización en seco

10 mm



DNA SPECIAL TURBO massime prestazioni
SPECIAL TURBO DNA max performance
DNA SPECIAL TURBO máximas prestaciones



Corpo spiralato rimozione polvere agevolata
Spiral body shape fast dust removal
Cuerpo de espiral extracción polvo facilitada

pg. 44 → Accessori / *Fittings* / *Accessorios*

VELOCITÀ CONSIGLIATA *RECOMMENDED SPEED* *VELOCIDAD RECOMENDADA*	
Materiale tenero *Soft material* *Material suave*	3-4 m/s
Materiale medio *Medium material* *Material mediano*	2-3 m/s
Materiale duro *Hard material* *Material duro*	1,5-2 m/s

Art.	ø mm	ø *inch*		n°	mm	n°giri RPM	Potenza consigliata *Suggested power* *Potencia sugerida* W min	W max		EURO
FUXLT 32	32	*1·1/4*	1·1/4"	3	300	800 ÷1.800	1.200	1.800		128,00
FUXLT 42	42	*1·5/8*	1·1/4"	3	300	700 ÷1.700	1.200	1.800		150,00
FUXLT 52	52	*2·1/16*	1·1/4"	3	300	500 ÷1.300	1.200	1.800		168,00
FUXLT 62	62	*2·7/16*	1·1/4"	3	300	450 ÷1.100	1.200	1.800		194,00
FUXLT 68	68	*2·11/16*	1·1/4"	3	300	400 ÷ 900	1.200	2.200		201,00
FUXLT 82	82	*3·1/4*	1·1/4"	4	300	350 ÷ 800	1.200	2.200		212,00
FUXLT102	102	*4*	1·1/4"	5	300	280 ÷ 650	1.200	2.200		245,00
FUXLT112	112	*4·7/16*	1·1/4"	6	300	250 ÷ 600	1.800	2.500		270,00
FUXLT127	127	*5*	1·1/4"	6	300	230 ÷ 550	1.800	2.500		312,00
FUXLT162	162	*6·3/8*	1·1/4"	8	300	180 ÷ 450	1.800	2.500		476,00

FUXT - LASER


NEW

DNA 4TH

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/Laterizio/Mattoni abrasivi/Autobloccanti
Concrete/Reinforced concrete/Bricks/Abrasive bricks and self-blocking
Hormigón/Hormigón armado/Ladrillo/Ladrillos abrasivos y autobloqueantes

min W 1.200

GOLD LINE "HIGH TECHNOLOGY"



Art.	ø mm	ø inch		n°	mm	n°giri RPM	Potenza consigliata *Suggested power* *Potencia sugerida* W min	W max		EURO
FUXT 32	32	1-1/4	M16	3	150	800 ÷1.800	1.200	1.800		101,00
FUXT 36	36	1-7/16	M16	3	150	700 ÷1.700	1.200	1.800		104,00
FUXT 42	42	1-5/8	M16	3	150	700 ÷1.700	1.200	1.800		108,00
FUXT 47	47	1-7/8	M16	3	150	600 ÷1.500	1.200	1.800		122,00
FUXT 52	52	2-1/16	M16	3	150	500 ÷1.300	1.200	1.800		128,00
FUXT 57	57	2-1/4	M16	3	150	450 ÷1.200	1.200	1.800		132,00
FUXT 62	62	2-7/16	M16	3	150	450 ÷1.100	1.200	1.800		137,00
FUXT 68	68	2 -11/16	M16	4	150	400 ÷ 900	1.200	2.200		144,00
FUXT 82	82	3-1/4	M16	4	150	350 ÷ 800	1.200	2.200		158,00
FUXT 92	92	3-5/8	M16	4	150	320 ÷ 720	1.200	2.200		177,00
FUXT102	102	4	M16	5	150	280 ÷ 650	1.200	2.200		191,00
FUXT112	112	4-7/16	M16	5	150	250 ÷ 600	1.800	2.500		210,00
FUXT127	127	5	M16	6	150	230 ÷ 550	1.800	2.500		240,00
FUXT132	132	5-3/16	M16	7	150	230 ÷ 550	1.800	2.500		260,00
FUXT142	142	5-5/8	M16	7	150	230 ÷ 550	1.800	2.500		268,00
FUXT152	152	6	M16	7	150	200 ÷ 500	1.800	2.500		287,00
FUXT162	162	6-3/8	M16	8	150	180 ÷ 450	1.800	2.500		326,00
FUXT182	182	7-3/16	M16	9	150	150 ÷ 380	2.000	3.000		362,00
FUXT202	202	8	M16	9	150	150 ÷ 380	2.000	3.000		392,00

pg. 107 → Espositore *Display* *Expositor*

pg. 44 → Accessori *Fittings* *Accessorios*

VELOCITÀ CONSIGLIATA *RECOMMENDED SPEED* *VELOCIDAD RECOMENDADA*	
Materiale tenero *Soft material* *Material suave*	3-4 m/s
Materiale medio *Medium material* *Material mediano*	2-3 m/s
Materiale duro *Hard material* *Material duro*	1,5-2 m/s

FUTS - SPIRAL TURBO

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/Laterizio/Mattoni abrasivi e autobloccanti
Concrete/Reinforced concrete/Bricks/Abrasive bricks and self-blocking
Hormigón/Hormigón armado/Ladrillo/Ladrillos abrasivos y autobloqueantes





Art.	Ø mm	Ø inch		n°	mm	n°giri RPM	Potenza consigliata W min	Potenza consigliata W max		EURO
FUTS 32	32	1·1/4	M16	3	150	800 ÷1.800	1.200	1.800		91,00
FUTS 36	36	1·7/16	M16	3	150	700 ÷1.700	1.200	1.800		93,00
FUTS 42	42	1·5/8	M16	3	150	700 ÷1.700	1.200	1.800		98,00
FUTS 47	47	1·7/8	M16	3	150	600 ÷1.500	1.200	1.800		100,00
FUTS 52	52	2·1/16	M16	3	150	500 ÷1.300	1.200	1.800		115,00
FUTS 57	57	2·1/4	M16	3	150	450 ÷1.200	1.200	1.800		119,00
FUTS 62	62	2·7/16	M16	3	150	450 ÷1.100	1.200	1.800		123,00
FUTS 68	68	2·11/16	M16	4	150	400 ÷ 900	1.200	2.200		127,00
FUTS 82	82	3·1/4	M16	4	150	350 ÷ 800	1.200	2.200		135,00
FUTS 92	92	3·5/8	M16	4	150	320 ÷ 720	1.200	2.200		149,00
FUTS102	102	4	M16	5	150	280 ÷ 650	1.200	2.200		166,00
FUTS112	112	4·7/16	M16	5	150	250 ÷ 600	1.800	2.500		178,00
FUTS127	127	5	M16	6	150	230 ÷ 550	1.800	2.500		203,00
FUTS132	132	5·3/16	M16	6	150	230 ÷ 550	1.800	2.500		210,00
FUTS152	152	6	M16	7	150	200 ÷ 500	1.800	2.500		236,00
FUTS162	162	6·3/8	M16	8	150	180 ÷ 450	1.800	2.500		276,00
FUTS182	182	7·3/16	M16	8	150	150 ÷ 380	2.000	3.000		299,00
FUTS202	202	8	M16	9	150	150 ÷ 380	2.000	3.300		318,00

pg. 44 → Accessori / Fittings / Accessorios

VELOCITÀ CONSIGLIATA / RECOMMENDED SPEED / VELOCIDAD RECOMENDADA	
Materiale tenero / *Soft material* / *Material suave*	3-4 m/s
Materiale medio / *Medium material* / *Material mediano*	2-3 m/s
Materiale duro / *Hard material* / *Material duro*	1,5-2 m/s

CM - CONTINUOUS RIM

Mosaico vetroso e/o in pietra naturale/Ceramica sottile e delicata
Naturalstone and glass mosaic/Slim and soft ceramic
Mosaico vidriado y/o en piedra natural/Cerámica fina y delicada



Massima finitura, velocità ridotta, non forzare!!
Clean cut, low speed, don't force while cutting
Corte limpio a baja velocidad, no fuerce mientras corta

SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★☆	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm		EURO
CM100	100	*4*	22,2	1,2		49,00
CM115	115	*4,5*	22,2	1,2		52,00
CM125	125	*5*	22,2	1,2		54,00


* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Mosaico vetroso	Glass mosaic	Mosaico de vidrio	★★★★
Mosaico in gres porcellanato	Porcelain stoneware mosaic	Mosaico de gres porcelánico	★★★★
Mosaico in pietra naturale	Natural stone mosaic	Mosaico en piedra natural	★★★★
Lastre sottili in gres porellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in bicottura, piastrelle delicate	Double fired glazed tiles, delicate tiles	Baldosas de doble cocción, cerámica delicada	★★☆☆

CSS - ULTRATHIN

NEW

Lastre sottili in gres porcellanato
Porcelain stoneware slim slabs
Losas finas de gres porcelánico



Massima finitura, velocità ridotta, non forzare!!
Clean cut, low speed, don't force while cutting
Corte limpio a baja velocidad, no fuerce mientras corta

SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★☆	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm	mm		EURO
NEW CSS76	76	*3*	10	0,8		28,00
CSS100 *	100	*4*	22,2	1,0		56,00
NEW CSS115 *	115	*4,5*	22,2	1,1		58,00
NEW CSS125 *	125	*5*	22,2	1,1		64,00
Special for MOTO FLASH LINE CSS150	150	*6*	30	1,1		92,00
CSS100-T-U *	N° 1 art. CSS100 + N° 1 art. TUTORCUT115-U					84,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★★
Piastrelle con smalto vetroso	Glass tiles glazed	Baldosas con esmalte vítreo	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura	Single-fired ceramic tiles	Baldosas de cerámica	★★★☆

CG - CONTINUOUS RIM

Gres porcellanato/Ceramica dura
Porcelain stoneware/Hard ceramic
Gres porcelánico/Cerámica dura



Nr 1 BESTSELLER

RED LINE "PROFESSIONAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm		EURO
CG115	115	*4,5*	22,2	1,4		56,00
CG125	125	*5*	22,2	1,4		61,00
CG230	230	*9*	22,2	2,0		115,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker, monocottura	Porcelain stoneware, klinker, single-fired ceramic	Gres porcelánico, klinker, cerámica	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★★
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle delicate, piastrelle in marmo	Delicate tiles, marble tile	Delicadas baldosas, baldosas de mármol	★★☆☆

CSE - CONTINUOUS RIM

Ceramica/Gres porcellanato
Ceramic/Porcelain stoneware
Cerámica/Gres porcelánico



BLU LINE "UNIVERSAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm		EURO
CSE115	115	*4,5*	22,2	1,6		30,00
CSE230P	230	*9*	22,2	2,0		93,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura, cotto	Single-fired ceramic tiles, terracotta	Baldosas de cerámica, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle in bicottura, piastrelle in marmo	Double fired glazed tiles, marble tiles	Baldosas de doble cocción, baldosas de mármol	★★★☆
Piastrelle con smalto vetroso	Glass tiles glazed tiles	Baldosas con esmalte vítreo	★★☆☆

MINI - Ø 50 mm



Art. STL50GF
EURO 44,00

Ø 50/10mm
Ø 2/3/8 inch

- Mola diamantata grana fine per taglio e levigatura di gres porcellanato, ceramica delicata, marmo.
- *Fine-grain diamond cup wheel for cutting and grinding porcelain stoneware, soft ceramics, marble.*
- *Muela de diamante de grano fino para cortar y rectificar gres porcelánico, cerámica delicada y mármol.*

pg. 102



Art. MINIFLEXIMONT-GG
EURO 31,00

Ø 50/10mm
Ø 2/3/8 inch

- Disco diamantato lamellare grana grossa per gres porcellanato, ceramica, granito, marmo e vetro.
- *Fine-grain diamond cup wheel for cutting and grinding porcelain stoneware, soft ceramics, marble.*
- *Disco de diamante lamelar de grano grueso para gres porcelánico, cerámica, granito, mármol y vidrio.*

pg. 103



Art. MINIFLEXIMONT-GM
EURO 29,00

Ø 50/10mm
Ø 2/3/8 inch

- Disco diamantato lamellare grana media per gres porcellanato, ceramica, granito, marmo e vetro.
- *Fine-grain diamond cup wheel for cutting and grinding porcelain stoneware, soft ceramics, marble.*
- *Disco de diamante lamelar de grano medio para gres porcelánico, cerámica, granito, mármol y vidrio.*

pg. 103

MIDI - Ø 76 mm



Art. CSS76
EURO 28,00

Ø 76/10mm
Ø 3/3/8 inch

- Disco diamantato supersottile (0,8mm) a fascia continua per gres porcellanato, ceramica delicata, marmo.
- *Ultra-thin diamond blade (0.8 mm) with continuous rim for porcelain stoneware, delicate ceramics, and marble.*
- *Disco diamantado ultrafino (0,8 mm) de banda continua para gres porcelánico, cerámica delicada y mármol.*

pg. 70

Art. TCS76
EURO 28,00

Ø 76/10mm
Ø 3/3/8 inch

- Disco diamantato supersottile (1mm) a fascia turbo per gres porcellanato, ceramica delicata, marmo.
- *Ultra-thin diamond blade (1 mm) with turbo rim for porcelain stoneware, delicate ceramics, and marble.*
- *Disco diamantado ultrafino (1 mm) de banda turbo para gres porcelánico, cerámica delicada y mármol.*

pg. 73

Art. STL76GF
EURO 64,00

Ø 76/10mm
Ø 3/3/8 inch

- Mola diamantata grana fine per taglio e levigatura di gres porcellanato, ceramica delicata, marmo.
- *Fine-grain diamond cup wheel for cutting and grinding porcelain stoneware, soft ceramics, marble.*
- *Muela de diamante de grano fino para cortar y rectificar gres porcelánico, cerámica delicada y mármol.*

pg. 102

Art. MIDIFLEXIMONT-GG
EURO 37,00

Ø 76/10mm
Ø 3/3/8 inch

- Disco diamantato lamellare grana grossa per gres porcellanato, ceramica, granito, marmo e vetro.
- *Fine-grain diamond cup wheel for cutting and grinding porcelain stoneware, soft ceramics, marble.*
- *Disco de diamante lamelar de grano grueso para gres porcelánico, cerámica, granito, mármol y vidrio.*

pg. 103

Art. MIDIFLEXIMONT-GM
EURO 34,00

Ø 76/10mm
Ø 3/3/8 inch

- Disco diamantato lamellare grana media per gres porcellanato, ceramica, granito, marmo e vetro.
- *Fine-grain diamond cup wheel for cutting and grinding porcelain stoneware, soft ceramics, marble.*
- *Disco de diamante lamelar de grano medio para gres porcelánico, cerámica, granito, mármol y vidrio.*

pg. 103

TCS - TURBO THIN

Gres porcellanato/Ceramica dura
Porcelain stoneware/Hard ceramic
Gres porcelánico/Cerámica dura

RED LINE "PROFESSIONAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★☆☆	★★★★

	Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm		EURO
NEW	TCS76	76	*3*	10	1,0		28,00
	TCS85 *	85	*3-3/8*	22,2*	1,0		34,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*
* XLOCK : A richiesta • *On request* • *Apedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★☆☆
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle delicate, piastrelle in marmo	Delicate tiles, marble tile	Delicadas baldosas, baldosas de mármol	★★☆☆



Mini disco, ultrasottile
Mini blade, ultrathin
Mini disco ultra delgado







TCS-R - TURBO THIN

Gres porcellanato/Ceramica dura
Porcelain stoneware/Hard ceramic
Gres porcelánico/Cerámica dura

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm		EURO
TCS100R	100	*4*	22,2/15,8	1,4		44,00
TCS115R *	115	*4,5*	22,2	1,4		46,00
TCS125R *	125	*5*	22,2	1,4		49,00
TCS150MFL	150	*6*	30/22,2	1,4		82,00
TCS250R	250	*10*	30/25,4	1,65		141,00

Special for **MOTO** FLASH LINE

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*
* XLOCK : A richiesta • *On request* • *Apedido*

8,5 mm



Rinforzato
Reinforced
Reforzado



Art TCS150MFL

Ultrasottile
Ultrathin
Ultra fino



Art TCS100R

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★☆☆
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle delicate, piastrelle in marmo	Delicate tiles, marble tile	Delicadas baldosas, baldosas de mármol	★★☆☆

CJ - CONTINUOUS RIM

NEW

Gres porcellanato/Gres porcellanato spessorato/Ceramica/Granito
Porcelain stoneware/Porcelain stoneware high thickness/Ceramic/Granite
Gres porcelánico/Gres porcelánico de gran espesor/Cerámicas/Granito

SILVER LINE "TOP"



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm		EURO
CJ115	115	*4,5*	22,2	1,6		63,00
CJ125	125	*5*	22,2	1,6		70,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

pg. 107 → Espositore *Display* *Expositor*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker	Porcelain stoneware, klinker	Gres porcelánico, klinker	★★★★
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Piastrelle in mono-cottura, cotto	Single-fired ceramic tiles, terracotta	Cerámica, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆

TCHD - TURBO TECH

NEW

Gres porcellanato alta densità/Gres porcellanato spessorato/Granito/Pietra
High density porcelain stoneware/Porcelain stoneware high thickness/Granite/Stone
Gres porcelánico de alta densidad/Gres porcelánico de gran espesor/Granito/Piedras

SILVER LINE "TOP"



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm		EURO
TCHD115	115	*4,5*	22,2	1,6		57,00
TCHD125	125	*5*	22,2	1,6		63,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta
Reduction on request
Reducción a pedido

pg. 107 → Espositore *Display* *Expositor*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato alta densità	High density porcelain stoneware	Gres porcelánico de alta densidad	★★★★
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Gres porcellanato, klinker, monocottura	Porcelain stoneware sin-gle-fired ceramic, klinker	Gres porcelánico, klinker, cerámica	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Lastre sottili in gres porcellanato	Porcelain stoneware slim slabs	Losas finas de gres porcelánico	★★★☆

CPJ - CONTINUOUS RIM

NEW

Gres porcellanato/Gres porcellanato spessorato
Ceramica dura/Granito/Marmo

Porcelain stoneware/Porcelain stoneware high thickness
Hard ceramic/Granite/Marble

Gres porcelánico/Gres porcelánico de gran espesor
Cerámica dura/Granito/Mármol



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm		EURO
CPJ250	250	*10*	30/25,4	1,5		170,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*



Massima finitura, velocità ridotta, non forzare
Clean cut, low speed, don't force while cutting
Corte limpio a baja velocidad, no fuerce mientras corta

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Piastrelle in mono-cottura, cotto	Single-fired ceramic tiles, terracotta	Cerámica, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in marmo	Marble tile	Baldosas de mármol	★★★☆

CPV - CONTINUOUS RIM


Piastrelle in vetro
Glass tiles
Baldosas de vidrio



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★☆☆☆	★★★☆	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm		EURO
CPV100	100	*4*	22,2	1,4		144,00
CPV180	180	*7*	30/25,4	1,6		236,00
CPV200	200	*8*	30/25,4	1,6		247,00
CPV250	250	*10*	30/25,4	1,9		307,00
CPV300	300	*12*	30/25,4	2,1		325,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*





IT	GB	ES	
Piastrelle in vetro	Glass tiles	Baldosas de vidrio	★★★★
Mosaico vetroso	Glass mosaic	Mosaico de vidrio	★★★★
Mosaico in pietra naturale	Natural stone mosaic	Mosaico en piedra natural	★★★☆

CPH - CONTINUOUS RIM

Ceramica/Gres porcellanato/Marmo/Granito
Ceramic/Porcelain stoneware/Marble/Granite
Cerámica/Gres porcelánico/Mármol/Granito



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm	mm		EURO
CPH180	180	*7*	25,4/22,2	1,6		74,00
CPH200	200	*8*	30/25,4	1,6		87,00
CPH230	230	*9*	30/25,4	1,6		99,00
CPH250	250	*10*	30/25,4	1,65		132,00
CPH300	300	*12*	30/25,4	2,0		162,00
CPH350	350	*14*	30/25,4	2,2		209,00



IT	GB	ES	
Gres porcellanato, klinker	Porcelain stoneware, klinker	Gres porcelánico, klinker	★★★★
Piastrelle in mono-cottura, cotto	Single-fired ceramic tiles, terracotta	Baldosas de cerám-ica, terracota	★★★★
Piastrelle in granito e pietra naturale	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆
Piastrelle in marmo	Marble tiles	Baldosas de mármol	★★★☆
Piastrelle in bicottura	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★☆

CPF - CONTINUOUS RIM

Gres Porcellanato/Ceramica delicata/Vetro/Marmo/Granito
Porcelain stoneware/Soft ceramic/Glass/Marble/Granite
Gres porcelánico/Cerámica esmaltada y delicada/Vidrio/Mármol/Granito



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★☆☆☆	★★☆☆	★★★★

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm	mm		EURO
CPF180	180	*7*	25,4/22,2	2,0		90,00
CPF200	200	*8*	30/25,4	2,0		102,00
CPF230	230	*9*	30/25,4	2,0		124,00
CPF250	250	*10*	30/25,4	2,0		149,00
CPF300	300	*12*	30/25,4	2,2		173,00
CPF350	350	*14*	30/25,4	2,2		228,00



Massima finitura, velocità ridotta, non forzare
Clean cut, low speed, don't force while cutting
Corte limpio a baja velocidad, no fuerce mientras corta

IT	GB	ES	
Piastrelle in vetro	Glass tiles	Baldosas de vidrio	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura e bicottura	Single-fired and double fired glazed tiles	Baldosas de cerámica y de doble cocción	★★★★
Piastrelle in marmo	Marble tiles	Baldosas de mármol	★★★☆
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite tiles and natural stone	Baldosas de granito y piedras naturales	★★☆☆

TEH - TURBO

Edilizia
Building industry
Construcción



BLU LINE "UNIVERSAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm		EURO
TEH115	115	4,5	22,2	2,2		35,00
TEH125	125	5	22,2	2,2		44,00
TEH230P	230	9	22,2	2,4		79,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Tegole, laterizio, mattoni, calcestruzzo	Roof tiles, brick, concrete	Tejas, ladrillos, hormigón	★★★★
Autobloccanti, arenaria, poroton®	Self-locking bricks, sandstone, poroton®	Autobloqueantes, arenisca, poroton®	★★★☆
Calcestruzzo leggermente armato, calcestruzzo abrasivo.	Lightly reinforced concrete, abrasive concrete.	Hormigón ligeramente armado, hormigón abrasivo.	★★★☆
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★☆
Marmo, ceramica, gres porcellanato.	Marble, ceramic, porcelain stoneware.	Mármol, cerámica, gres porcelánico.	★☆☆☆

TBH - TURBO PRO

Calcestruzzo/Granito/Gres porcellanato spessorato
Concrete/Granite/Porcelain stoneware high thickness
Hormigón/Granito/Gres porcelánico de gran espesor



RED LINE "PROFESSIONAL"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm		EURO
TBH115 *	115	4,5	22,2	2,4		49,00
TBH125 *	125	5	22,2	2,4		54,00
TBH150	150	6	30/22,2	2,4		69,00
TBH180	180	7	22,2	2,4		75,00
TBH200	200	8	30/25,4	2,4		80,00
TBH230P	230	9	22,2	2,4		98,00
TBH250	250	10	30/25,4	2,8		130,00
TBH300	300	12	30/25,4	2,8		190,00
TBH350	350	14	30/25,4	3,3		261,00

IT	GB	ES	
Tegole, laterizio, mattoni, calcestruzzo	Roof tiles, brick, concrete	Tejas, ladrillos, hormigón	★★★★
Granito, pietra, porfido, refrattario	Granite, stone, porphyry, refractory	Granito, piedra, pórfido, refractario	★★★★
Calcestruzzo leggermente armato, calcestruzzo abrasivo.	Lightly reinforced concrete, abrasive concrete.	Hormigón ligeramente armado, hormigón abrasivo.	★★★☆
Autobloccanti, arenaria, poroton®	Self-locking bricks, sandstone, poroton®	Autobloqueantes, arenisca, poroton®	★★★☆
Marmo, ceramica, gres porcellanato.	Marble, ceramic, porcelain stoneware.	Mármol, cerámica, gres porcelánico.	★☆☆☆

Speciale per gres porcellanato alto spessore
Special for porcelain stoneware high thickness
Especial para gres porcelánico de alto espesor.

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

* XLOCK : A richiesta • *On request* • *A pedido*

MONTOLIT

LEH - LASER

Edilizia
Building industry
Construcción



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm		EURO
LEH115	115	*4,5*	22,2	2,2		34,00
LEH125	125	*5*	22,2	2,2		43,00
LEH230P	230	*9*	22,2	2,4		77,00
LEH30018	300	*12*	30/25,4	2,8		140,00
LEH35021	350	*14*	30/25,4	3,2		174,00
LEH40024	400	*16*	30/25,4	3,4		202,00
LEH45026	450	*18*	30/25,4	3,6		231,00
LEH50029	500	*20*	30/25,4	3,6		288,00
LEH55032	550	*22*	30/25,4	4,0		313,00
LEH60035	600	*24*	60/50/25,4	4,0		385,00
LEH65037	650	*26*	60/50/25,4	4,0		435,00
LEH72040	720	*29*	60/50/25,4	4,0		607,00
LEH75042	750	*30*	60/50/25,4	4,0		624,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

LBH - LASER PRO

Calcestruzzo/Granito/Porfido/Pietre dure
Concrete/Granite/Porphyry/Hard stone
Hormigón/Granito/Pórfido/Piedras duras



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm*	mm		EURO
LBH115	115	*4,5*	22,2	2,0		62,00
LBH125	125	*5*	22,2	2,2		70,00
LBH150	150	*6*	22,2	2,4		86,00
LBH160	160	*6·5/16*	22,2	2,4		103,00
LBH180	180	*7*	22,2	2,4		98,00
LBH190	190	*7,5*	22,2	2,4		119,00
LBH200	200	*8*	30/25,4	2,4		102,00
LBH230P	230	*9*	22,2	2,4		114,00
LBH250	250	*10*	30/25,4	2,4		131,00
LBH30021	300	*12*	30/25,4	2,8		168,00
LBH35025	350	*14*	30/25,4	3,2		214,00
LBH40028	400	*16*	30/25,4	3,2		241,00
LBH45032	450	*18*	30/25,4	3,4		289,00

* 5/8 inch: A richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

LIH- LASER

Calcestruzzo fortemente armato/Granito/Porfido/Pietre dure/Ferro
Reinforced concrete/Granite/Porphyry/Hard stone/Iron
Hormigón fuertemente armado/Granito/Pórfido/Piedras duras/Hierro



SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★☆☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm		EURO
LIH230	230	*9*	22,2	2,4		161,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Calcestruzzo armato, calcestruzzo compatto	Reinforced concrete, compact concrete	Hormigón armado, hormigón compacto	★★★★
Calcestruzzo molto armato, ferro d'armatura	Much reinforced concrete, reinforcing iron	Hormigón fuertemente armado, hierro de refuerzo	★★★★
Autobloccanti, arenaria, poroton®, refrattario	Self-locking bricks, sandstone, poroton®, refractory	Autobloqueantes, arenisca, poroton®, refractario	★★★★
Granito, pietra, porfido	Granite, stone, porphyry	Granito, piedra, pórfido	★★★★
Tegole, laterizio, mattoni	Roof tiles, brick	Tejas, ladrillos	★★★☆

SR - SEGMENTS

Refrattario/Materiali abrasivi/Granito/Porfido
Refractory/Abrasive materials/Granite/Porphyry
Material refractario/Materiales abrasivos/Granito/Pórfido



SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm	mm		EURO
SR30021	300	*12*	30/25,4	3,0		289,00
SR35025	350	*14*	30/25,4	3,2		308,00
SR40028	400	*16*	30/25,4	3,5		367,00
SR45032	450	*18*	30/25,4	4,0		394,00
SR50030	500	*20*	30/25,4	4,5		469,00
SR55032 *	550	*22*	30/25,4	5,0		519,00
SR60036	600	*24*	30/25,4	5,0		627,00
SR65038 *	650	*26*	30/25,4	5,0		715,00

* A richiesta • *On request* • *A pedido*

IT	GB	ES	
Tegole in cotto, laterizio, mattoni	Terracotta roof tiles, bricks	Tejas de terracota, ladrillos	★★★★
Granito, pietra naturale	Granite, natural stone	Granito, piedra natural	★★★★
Autobloccanti, arenaria, poroton®	Self-locking bricks, sandstone, poroton®	Autobloqueantes, arenisca, poroton®	★★★★
Tegole in cemento, mattoni abrasivi	Concrete roof tiles, abrasive bricks	Tejas de hormigón, ladrillos abrasivos.	★★★☆
Refrattario	Refractory	Refractario	★★★☆

SSD - MONDRILLO

Gres/Marmo/Granito/Calcestruzzo/Ghisa/Metallo/Fibra di vetro/Plastica
Gres/Marble/Granite/Concrete/Cast iron/Metal plate/Fiberglass/Plastic
Gres/Mármol/Granito/Hormigón/Hierro fundido/Metal/Fibra de vidrio/Plástico





SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★★☆

Art.	ø mm	ø inch	ø mm*		EURO
SSD115	115	*4,5*	22,2		46,00
SSD125	125	*5*	22,2		50,00
SSD230	230	*9*	22,2		95,00
SSD300	300	*12*	30/25,4		177,00
SSD350	350	*14*	30/25,4		207,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

IT	GB	ES	
Granito, marmo, pietra naturale	Granite, marble, natural stone	Granito, mármol, piedra natural	★★★★
Calcestruzzo, materiali edili.	Concrete, building materials	Hormigón, materiales de construcción	★★★★
Barre in acciaio, tubi in ghisa.	Steel bars, cast iron pipes	Barras de acero, tubos de hierro fundido	★★★☆
Plastica, PVC, vetroresina, legno.	Plastic, PVC, fiberglass, wood	Plástico, PVC, fibra de vidrio, madera	★★★☆
Gres porcellanato, ceramica.	Porcelain stoneware, ceramic	Gres porcelánico, cerámica	★★☆☆

ED - ELECTROPLATED

Marmo/Fibre di vetro/Vetroresina
Marble/Fiberglass
Mármol/Fibras de vidrio



SILVER LINE "TOP"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★★★

Art.	ø mm	ø inch	ø mm*		EURO
ED115	115	*4,5*	22,2		58,00
ED125	125	*5*	22,2		62,00
ED180	180	*7*	22,2		92,00
ED200	200	*8*	22,2		96,00
ED230P	230	*9*	22,2		132,00
ED250	250	*10*	30/25,4		172,00
ED300	300	*12*	30/25,4		188,00
ED350	350	*14*	30/25,4		222,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Marmo bianco e colorato.	White and colored marble	Mármol blanco y de color	★★★★
Vetroresina, fibre di vetro.	Fiberglass	Fibra de vidrio	★★★☆
Plastica, PVC.	Plastic, PVC	Plástico, PVC	★★☆☆

CZ - CONTINUOUS RIM

Gres porcellanato/Ceramica
Porcelain stoneware/Ceramic
Gres porcelánico/Cerámica



GREEN LINE "BASIC"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm	EURO
CZ100	100	*4*	22,2/15,8	1,4	22,00
CZ115	115	*4,5*	22,2	1,4	24,00
CZ125	125	*5*	22,2	1,4	26,00
CZ180	180	*7*	22,2	1,6	49,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

TCS-E - CONTINUOUS RIM

Ceramica/Gres porcellanato
Ceramic/Porcelain stoneware
Cerámica/Gres porcelánico



GREEN LINE "BASIC"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★☆☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm	EURO
TCS100E	100	*4*	22,2/15,8	1,4	26,00
TCS115E	115	*4,5*	22,2	1,4	28,00
TCS125E	125	*5*	22,2	1,4	28,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

TZ - TURBO

Edilizia
Building industry
Construcción



GREEN LINE "BASIC"

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★☆	★★★☆

Art.	Ø mm	Ø inch	ø mm*	mm	EURO
TZ115	115	*4,5*	22,2	2,0	25,00
TZ230P	230	*9*	22,2	2,6	53,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Foratura
Drilling
Perforación













FTJ - KILLER GRES · SINTERED DRY DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica/Monocottura/Granito
Porcelain stoneware/Hard ceramic/Granite/Marble
Gres porcelánico/Cerámica dura/Granito/Mármol




Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★★☆

Art.	ø mm	ø inch	mm	max mm		EURO
FTJ05	5	*3/16*	10	30		48,00
FTJ06	6	*1/4*	10	30		54,00
FTJ08	8	*5/16*	10	30		56,00
FTJ10	10	*3/8*	10	30		58,00
FTJ12	12	*1/2*	10	30		74,00
FTJVA-N	Box + FTJ 05/06/08/10/12					252,00







IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle di monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Granito, pietre naturali	Granite, natural stones	Granito, piedras naturales	★★★☆
Piastrelle di bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción y vítreas	★★☆☆
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★☆☆☆



Art. FTJVA-N



pg. 94 Liquido refrigerante
Cooling fluid
Líquido refrigerante

FAJ - MONDRILLO · DRY DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica/Monocottura/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Single fired tile/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidrio



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★★★



Art.	ø mm	ø inch	mm	max mm		EURO
FAJ04	4	*5/32*	10	40		29,00
FAJ05	5	*3/16*	10	40		29,00
FAJ06	6	*1/4*	10	40		29,00
FAJ08	8	*5/16*	10	40		30,00
FAJ10	10	*3/8*	10	40		30,00
FAJ12	12	*1/2*	10	40		33,00
FAJVA-N	Box + FAJ 05/06/08/10/12					142,00
FAJ6VA	Box + 5 art.FAJ06					136,00
FAJ8VA	Box + 5 art.FAJ08					142,00



Gold spiral - new technology



IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerám-ica, granito	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose, vetro	Double fired glazed tiles, glass	Baldosas de doble cocción y vítreas, vidrio	★★★☆
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★☆



Art. FAJVA-N



pg. 107 → Espositore *Display* *Expositor*

pg. 94 → Liquido refrigerante *Cooling fluid* *Líquido refrigerante*



FSBH - MONDRILLO · DRY DRILLING

Piastrelle in ceramica e pietra naturale
Ceramic tiles and naturalstone
Baldosas de cerámica y piedra natural

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★☆☆	★★★☆







Art. FSBHKIT-IT

Art.	Ø mm	Ø inch		max mm		EURO
FSBH 06	6	1/4	M14 *	35		33,00
FSBH 08	8	5/16	M14 *	35		34,00
FSBH 10	10	3/8	M14 *	35		35,00
FSBH 12	12	1/2	M14 *	35		36,00
FSBH 14	14	9/16	M14 *	35		37,00
FSBH 16	16	5/8	M14 *	35		39,00
FSBH 18	18	11/16	M14 *	35		41,00
FSBH 20	20	3/4	M14 *	35		42,00
FSBH 25	25	1	M14 *	35		43,00
FSBH 27	27	1·1/16	M14 *	35		46,00
FSBH 30	30	1·3/16	M14 *	35		50,00
FSBH 35	35	1·3/8	M14 *	35		57,00
FSBH 40	40	1·1/2	M14 *	35		62,00
FSBH 45	45	1·3/4	M14 *	35		69,00
FSBH 50	50	2	M14 *	35		76,00
FSBH 55	55	2·3/16	M14 *	35		81,00
FSBH 60	60	2·3/8	M14 *	35		89,00
FSBH 65	65	2·1/2	M14 *	35		96,00
FSBH 68	68	2·11/16	M14 *	35		99,00
FSBH 70	70	2·3/4	M14 *	35		102,00
FSBH 75	75	3	M14 *	35		109,00
FSBH 90	90	3·9/16	M14 *	35		131,00
FSBH100	100	4	M14 *	35		152,00
FSBH120	120	4·3/4	M14 *	35		182,00
FSBHKIT-IT	Box + FSBH08 + FSBH20 + FSBH27 + FSBH35 + FSHB50					204,00
FSBHKIT-AT	Box + FSBH20 + FSBH27 + FSBH35 + FSHB50 + FSBH65					244,00

* 5/8 inch: A richiesta • *On request* • *A pedido*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerám-ica, granito	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★☆



pg. 94
Liquido refrigerante
Cooling fluid
Líquido refrigerante



MONTOLIT

FS-TI - MONDRILLO TITANIUM GOLD - DRY DRILLING

NEW

Gres Porcellanato/Ceramica dura/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Hard ceramic/Granite/Marble
Gres porcelánico/Cerámica dura/Granito/Mármol

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★★☆




Art.	ø mm	ø inch		max mm		EURO
FS-TI 6	6	1/4	M14 *	35		50,00
FS-TI 8	8	5/16	M14 *	35		54,00
FS-TI 10	10	3/8	M14 *	35		61,00
FS-TI 12	12	1/2	M14 *	35		62,00
FS-TI 14	14	9/16	M14 *	35		63,00
FS-TI 16	16	5/8	M14 *	35		66,00
FS-TI 18	18	11/16	M14 *	35		67,00
FS-TI 20	20	3/4	M14 *	35		70,00
FS-TI 25	25	1	M14 *	35		80,00
FS-TI 27	27	1·1/16	M14 *	35		89,00
FS-TI 30	30	1·3/16	M14 *	35		95,00
FS-TI 35	35	1·3/8	M14 *	35		102,00
FS-TI 40	40	1·1/2	M14 *	35		116,00
FS-TI 45	45	1·3/4	M14 *	35		124,00
FS-TI 50	50	2	M14 *	35		129,00
FS-TI 55	55	2·3/16	M14 *	35		148,00
FS-TI 60	60	2·3/8	M14 *	35		164,00
FS-TI 65	65	2·1/2	M14 *	35		168,00
FS-TI 68	68	2·11/16	M14 *	35		174,00
FS-TI 70	70	2·3/4	M14 *	35		176,00
FS-TI 75	75	3	M14 *	35		184,00
FS-TI100	100	4	M14 *	35		297,00
FS-TI120	120	4·3/4	M14 *	35		357,00
FS-TI_KIT-IT	Box + FS-TI8 + FS-TI20 + FS-TI27 + FS-TI35 + FS-TI50					366,00

* 5/8 inch: A richiesta • *On request* • *A pedido*



Art. FS-TI_KIT-IT

Art. AUFS
EURO 21,00



Raccordo per trapano - M14
Adapter for drill - M14
Racor para taladro - M14

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción y vítreas	★★★☆





pg. 94 → Liquido refrigerante
Cooling fluid
Líquido refrigerante

FT - KILLER GRES · SINTERED DRY DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica dura/Granito
Porcelain stoneware/Hard ceramic/Granite
Gres porcelánico/Cerámica dura/Granito



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★☆	★★★★	★★★☆

Art.	ø mm	ø inch	mm	max mm	EURO
FT 6	6	1/4	10	45	86,00
FT 8	8	5/16	10	45	90,00
FT 10	10	3/8	10	45	91,00
FT 15	15	5/8	10	45	114,00
FT 20	20	3/4	10	45	116,00
FT 27	27	1·1/16	10	45	145,00
FT 35	35	1·3/8	10	45	164,00
FT 40	40	1·1/2	10	45	168,00
FT 50	50	2	10	45	191,00
FT 60	60	2·3/8	10	45	225,00
FT 65	65	2·1/2	10	45	234,00
FT 75	75	3	10	45	255,00
FT100	100	4	10	45	345,00
FT120	120	4·3/4	10	45	418,00

FT-SB - KILLER GRES · SINTERED DRY DRILLING

Gres porcellanato alto spessore/Ceramica dura/Granito
Porcelain stoneware high thickness/Hard ceramic/Granite
Gres porcelánico de gran espesor/Cerámica dura/Granito



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★☆	★★★☆

Art.	ø mm	ø inch	mm	max mm	MAX rpm	EURO
FT-SB 6	6	1/4	M14	40	6.000	79,00
FT-SB 8	8	5/16	M14	40	6.000	82,00
FT-SB10	10	3/8	M14	40	6.000	84,00
FT-SB12	12	1/2	M14	40	6.000	92,00
FT-SB15	15	5/8	M14	50	12.000	96,00
FT-SB20	20	3/4	M14*	50	12.000	108,00
FT-SB25	25	1	M14*	50	12.000	126,00
FT-SB27	27	1·1/16	M14*	50	12.000	128,00
FT-SB30	30	1·3/16	M14*	50	12.000	130,00
FT-SB35	35	1·3/8	M14*	50	12.000	136,00
FT-SB40	40	1·1/2	M14*	50	12.000	144,00
FT-SB43	43	1·11/16	M14*	50	12.000	150,00
FT-SB50	50	2	M14*	50	12.000	166,00
FT-SB55	55	2·3/16	M14*	50	12.000	174,00
FT-SB60	60	2·3/8	M14*	50	12.000	183,00
FT-SB65	65	2·1/2	M14*	50	12.000	186,00
FT-SB68	68	2·11/16	M14*	50	12.000	198,00
FT-SB70	70	2·3/4	M14*	50	12.000	202,00
FT-SB100	100	4	M14*	50	4.000	326,00
FT-SB120	120	4·3/4	M14*	50	4.000	395,00

Speciale per gres porcellanato alto spessore
Special for porcelain stoneware high thickness
Especial para gres porcelánico de alto espesor.

* 5/8 inch: A richiesta • *On request* • *A pedido*

FT-S - KILLER GRES · SINTERED DRY DRILLING

NEW

Gres porcellanato alto spessore/Ceramica dura/Granito
Porcelain stoneware high thickness/Hard ceramic/Granite
Gres porcelánico de gran espesor/Cerámica dura/Granito

Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★★★	★★★★	★★★☆





TOP LIFE

Speciale per gres porcellanato alto spessore
Special for porcelain stoneware high thickness
Especial para gres porcelánico de alto espesor.



Art.	Ø mm	Ø inch	mm	max mm	MAX rpm	EURO
FT-S 6	6	1/4	M14	40	6.000	99,00
FT-S 8	8	5/16	M14	40	6.000	102,00
FT-S10	10	3/8	M14*	40	6.000	104,00
FT-S12	12	1/2	M14*	40	6.000	114,00
FT-S15	15	5/8	M14*	50	12.000	126,00
FT-S20	20	3/4	M14*	50	12.000	142,00
FT-S25	25	1	M14*	50	12.000	166,00
FT-S27	27	1·1/16	M14*	50	12.000	168,00
FT-S30	30	1·3/16	M14*	50	12.000	172,00
FT-S35	35	1·3/8	M14*	50	12.000	178,00
FT-S40	40	1·1/2	M14*	50	12.000	190,00
FT-S43	43	1·11/16	M14*	50	12.000	198,00
FT-S50	50	2	M14*	50	12.000	218,00
FT-S55	55	2·3/16	M14*	50	12.000	228,00
FT-S60	60	2·3/8	M14*	50	12.000	240,00
FT-S65	65	2·1/2	M14*	50	12.000	246,00
FT-S68	68	2 - 11/16	M14*	50	12.000	260,00
FT-S70	70	2·3/4	M14*	50	12.000	266,00
FT-S100	100	4	M14*	50	4.000	384,00
FT-S120	120	4·3/4	M14*	50	4.000	464,00
FTSKIT-IT	Box + FT-S20 + FT-S35 + FT-S50					496,00

* 5/8 inch: A richiesta • *On request* • *A pedido*



pg. 94 → Liquido refrigerante / *Cooling fluid* / *Líquido refrigerante*

pg. 107 → Espositore / *Display* / *Expositor*

IT	GB	ES	
Gres porcellanato alto spessore	Porcelain stoneware high thickness	Gres porcelánico de alto espesor	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in monocottura	Single-fired tiles	Baldosas de cerámica	★★★☆
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★☆☆☆

MU - SINTERED WET DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica/Monocottura/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Ceramic/Single fired tile/Granite/Marble
Gres porcelánico/Cerámica/Monocuisson/Granito/Mármol



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★★	★★★★

Art.	ø mm	ø inch	mm	max mm	EURO
MU 5	5	3/16	10	45	52,00
MU 6	6	1/4	10	45	54,00
MU 8	8	5/16	10	45	57,00
MU10	10	3/8	10	45	65,00
MU12	12	1/2	10	45	76,00
MU14	14	9/16	10	45	85,00

IT	GB	ES	
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Piastrelle in granito e pietre naturali	Granite and natural stone tiles	Baldosas de granito y piedras naturales	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción y vítreas	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★☆

FAV - SINTERED WET DRILLING

Piastrelle in vetro/Ceramica delicata
Glass tiles/Soft ceramic
Baldosas de vidrio/Cerámicas delicadas





Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★☆	★★★★

Art.	ø mm	ø inch		max mm	EURO
FAV20	20	3/4	M16	30	120,00
FAV28	28	1·1/16	M16	30	129,00
FAV35	35	1·3/8	M16	30	133,00
FAV51	51	2	M16	30	156,00
FAV65	65	2·1/2	M16	30	185,00

IT	GB	ES	
Piastrelle in vetro	Glass tiles	Baldosas de vidrio	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★★
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★☆
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★☆

Art. AUFA — **EURO 21,00**



Art. 88 — **EURO 78,00**



Art. VTKIT — **EURO 57,00**



pg. 96

FA - SINTERED WET DRILLING

Gres porcellanato/Ceramica/Monocottura/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Ceramic/Single fired tile/Granite/Marble
Gres porcelánico/Cerámica/Monocuisson/Granito/Mármol



Velocità - Speed - Velocidad	Durata - Life - Duración	Finitura - Finishing - Acabado
★★☆☆	★★★☆	★★★★




Art.	Ø mm	Ø inch		max mm		EURO
FA 20	20	*3/4*	M16	45		86,00
FA 27	27	*1-1/16*	M16	45		87,00
FA 30	30	*1-3/16*	M16	45		89,00
FA 32	32	*1-1/4*	M16	45		90,00
FA 35	35	*1-3/8*	M16	45		91,00
FA 40	40	*1-1/2*	M16	45		95,00
FA 45	45	*1-3/4*	M16	45		97,00
FA 50	50	*2*	M16	45		103,00
FA 55	55	*2-3/16*	M16	45		114,00
FA 60	60	*2-3/8*	M16	45		125,00
FA 65	65	*2-1/2*	M16	45		127,00
FA 70	70	*2-3/4*	M16	45		136,00
FA 75	75	*3*	M16	45		142,00
FA100	100	*4*	M16	45		182,00
FA120	120	*4-3/4*	M16	45		224,00

VAFA1	BOX + 88 + FA20 + FA27 + FA30 + FA35 + FA40+ FA45 + FA50 + FA65 + FA75 + FA100 + FA120	1.237,00
VAF01	BOX	69,00

IT	GB	ES	
Gres porcellanato	Porcelain stoneware	Gres porcelánico	★★★★
Piastrelle in monocottura, granito	Single-fired tiles, granite	Baldosas de cerámica, granito	★★★★
Marmo e piastrelle in marmo	Marble and marble tiles	Mármol y baldosas de mármol	★★★★
Piastrelle in bicottura e vetrose	Double fired glazed tiles	Baldosas de doble cocción	★★★★
Granito, pietre naturali	Granite, natural stone	Granito, piedras naturales	★★★☆



Art. VAFA1



Art. AUFA
EURO 21,00



Art. 88
EURO 78,00



Art. VTKIT
EURO 57,00



pg. 96

MONDRILLO PERFORMER

Art. M-Performer
EURO 17,00

IT Fluido refrigerante per prestazioni ottimali delle punte diamantate.
GB *Cooling fluid for optimal performance of diamond core bits.*
ES *Líquido refrigerante para el rendimiento óptimo de puntas de diamante.*

50 ml










STONE SUPERCUT

IT Ravvivatori per utensili diamantati
GB *Grindstone for dressing diamond tools*
ES *Piedra de afilar para herramientas diamantadas*

DOUBLE SPECIAL USE

Art.			EURO
395-2U	Special Multipourpose (206 x 73 x 30 mm)		50,00
395BJ	Junior (80 x 50 x 20 mm)		19,00





Art. 395-2U

Art. 395BJ

SAFE DIAMOND BOX

Art. SDB
EURO 60,00

IT Custodia protettiva per utensili diamantati.
GB *Safe case for diamond tools.*
ES *Caja para herramientas diamantadas.*







SAFE DIAMOND BOX JUNIOR

Art. SDB JUNIOR
EURO 42,00

IT Custodia protettiva per utensili diamantati.
GB *Safe case for diamond tools.*
ES *Caja para herramientas diamantadas.*







ACCESSORI PER LA FORATURA AD ACQUA
EQUIPMENT FOR WET DRILLING - EQUIPOS PARA LA PERFORACIÓN CON AGUA

Art. PS92 — **EURO 36,00**
Raccordo portapunta per MU (x artt. 915/916/CVG12)
Drill-holder connector for MU (x artt. 915/916/CVG12)
Enganche portapunta MU (x artt. 915/916/CVG12)



Art. AUFA — **EURO 21,00**
Raccordo per trapano - M16 (x artt. FA/FAV)
Adapter for drill - M16 (x artt. FA/FAV)
Adaptador para taladro - M16 (x artt. FA/FAV)



Art. 88 — **EURO 78,00**
Mandrino a punta centrale retraente - M16 (x artt. FA/FAV)
Arbor with central retractable bit - M16 (x artt. FA/FAV)
Mandril con punta central retráctil - M16 (x artt. FA/FAV)



Art. CVG12 — **EURO 171,00**
Convogliatore d'acqua completo di tanica
Water feed complete with jerry
Depósito de agua con bidón



Art. VTKIT — **EURO 57,00**
Ventose per foratura con acqua (Ø 40mm + Ø 60mm)
Suction cups for water drilling (Ø 40mm + Ø 60mm)
Ventosas para perforación con agua (Ø 40mm + Ø 60mm)




Art. 89 — **EURO 22,00**
Riduzione M16 - G 1/2"
M16 - G 1/2" adapter
Adaptador M16 - G 1/2"



GUIDA ALLA SCELTA DI FRESE E PUNTE DIAMANTATE
SELECTION GUIDE OF DIAMOND CORE-BITS • GUÍA PARA LA ELECCIÓN DE FRESAS Y PUNTAS DIAMANTADAS

ø mm	ø inch	MOD.	UTILIZZO / *USE* / *USAR*
4	*5/32*	FAJ	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
5	*3/16*	FAJ / FTJ / MU	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
6	*1/4*	FAJ / FS / FTJ / FT-S / MU	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
8	*5/16*	FAJ / FS / FTJ / FT-S / MU	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
10	*3/8*	FAJ / FS / FTJ / FT-S / FT / MU	tasselli / *wall plugs* / *tacos de pared*
12	*1/2*	FAJ / FS / FTJ / FT-S / MU	tasselli, fermaporta / *wall plugs, door stopper* / *tacos de pared, tope de puerta*
14	*9/16*	FS / MU	tasselli, fermaporta / *wall plugs, door stopper* / *tacos de pared, tope de puerta*
15	*5/8*	FT / FT-S	tubo 1/4", tasselli, fermaporta / *1/4" tube, wall plugs, door stopper* / *tubería 1/4, tacos de pared, tope de puerta*
16	*5/8*	FS	incasso porte blindate / *recess armored doors* / *puertas blindadas empotradas*
18	*11/16*	FS	tubo 3/8" in rame per gas, acqua / *3/8" copper tube for gas, water* / *tubería de cobre de 3/8 para gas, agua*
20	*3/4*	FA / FS / FT / FT-S / FAV	tubo 3/8" in rame per gas, acqua / *3/8" copper tube for gas, water* / *tubería de cobre de 3/8 para gas, agua*
25	*1*	FS / FT-S	tubo 1/2" acqua, rubinetti, riscaldamento, civile / *1/2" tube fucets system, haeting system* / *1/2" tubería de agua, grifos, calefacción, civil*
27	*1·1/16*	FA / FS / FT / FT-S / FAV	tubo 1/2" acqua, rubinetti, riscaldamento, civile / *1/2" tube fucets system, haeting system* / *1/2" tubería de agua, grifos, calefacción, civil*
30	*1·3/16*	FA / FS / FT-S	tubo 3/4" acqua, rubinetti, riscaldamento, civile / *3/4" tube fucets system, haeting system* / *3/4" tubería de agua, grifos, calefacción, civil*
32	*1·1/4*	FA	tubo 3/4" acqua, rubinetti, riscaldamento, civile / *3/4" tube fucets system, haeting system* / *3/4" tubería de agua, grifos, calefacción, civil*
35	*1·3/8*	FA / FS / FT / FT-S	tubo 1" ferro o pvc per acqua, gas, industriale / *1" iron or pvc tube for water, gas, industrial use* / *tubería de hierro o pvc de 1" para agua, gas, industrial*
40	*1·1/2*	FA / FS / FT / FT-S	tubo 1" ferro o pvc per acqua, gas, industriale / *1" iron or pvc tube for water, gas, industrial use* / *tubería de hierro o pvc de 1" para agua, gas, industrial*
43	*1·11/16*	FT-S	tubo 1-1/4" scarico lavello, lavandino, lavastoviglie / *1-1/4" drainage system for bathroom, kitchen, sink* / *tubo de desagüe de 1-1/4" lavabo, fregadero, lavavajillas*
45	*1·3/4*	FA / FS	tubo 1-1/4" scarico lavello, lavandino, lavastoviglie / *1-1/4" drainage system for bathroom, kitchen, sink* / *tubo de desagüe de 1-1/4" lavabo, fregadero, lavavajillas*
50	*2*	FA / FS / FT / FT-S / FAV	tubo 1-1/4" scarico lavello, lavandino, lavastoviglie / *1-1/4" drainage system for bathroom, kitchen, sink* / *tubo de desagüe de 1-1/4" lavabo, fregadero, lavavajillas*
55	*2·3/16*	FA / FS / FT-S	tubo 1-1/2" scarico lavatrice / *1-1/2" waste pipe for washing machine, drain system* / *tubo de desagüe de lavadora de 1-1/2"*
60	*2·3/8*	FA / FS / FT / FT-S	tubo 1-1/2" scarico lavatrice / *1-1/2" waste pipe for washing machine, drain system* / *tubo de desagüe de lavadora de 1-1/2"*
65	*2·1/2*	FA / FS / FT / FT-S / FAV	tubo 1-1/2" scarico lavatrice / *1-1/2" waste pipe for washing machine, drain system* / *tubo de desagüe de lavadora de 1-1/2"*
68	*2·11/16*	FS	faretti ad incasso, tubo 2" / *recessed spotlight, 2" tube* / *focos empotrables, tubo de 2"*
70	*2·3/4*	FA / FS / FT-S	tubo 2" scarico lavatrici industriali, raccordi pvc, piscine / *2" waste pipe for washing machine, pvc connection pipe and swimmingpool* *tubo de desagüe de 2" lavadoras industriales, conexiones de pvc, piscinas*
75	*3*	FA / FS / FT	tubo 2" o 2-1/2" scarico lavatrici industriali, raccordi pvc, piscine / *2" o 2-1/2" waste pipe for washing machine, pvc connection pipe and swimmingpool / tubo de desagüe de 2" o 2-1/2" lavadoras industriales, conexiones de pvc, piscinas*
100	*4*	FA / FS / FT / FT-S	tubo 3" scarico wc, presa aria cucina - caldaia / *3" flushing system pipe for wc, ventilation outlet for kitchen-boiler* / *3" tubería de desagüe del wc, toma de ventilación de la cocina - calentador*
120	*4·3/4*	FA / FS / FT / FT-S	presa aria cucina - caldaia / *ventilation outlet for kitchen-boiler* / *toma de ventilación de la cocina - calentador*

Lavorazioni speciali
Special works
Obras especiales



FPUBH - MONDRILLO

IT Fresa diamantata universale per allargare e sagomare i fori
GB *Universal diamond milling bit for enlarging and shaping holes*
ES *Fresa diamantada universal para ensanchar, o dar forma a perforaciones*



Art. FPUSBH6



Art. FPUBH20



Art.	ø mm	ø inch		max mm		EURO
FPUSBH6	6	*1/4*	M14*	35		51,00
FPUBH20	20	*3/4*	M14*	50		58,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidrio



FPSBH - MONDRILLO

IT Frese coniche diamantate a profilo svasatore per la rifinitura dei fori
GB *Diamond countersink tool (dry or wet use) for finishing holes*
ES *Fresas cónicas diamantadas con perfil de avellanador para el pulido de los orificios*



Art. FPSBH75


Art. FPSBH35



Art.	ø mm	ø inch			EURO
FPSBH35	5 ÷ 35	*3/16 ÷ 1-3/8*	M14*		96,00
FPSBH75	35 ÷ 75	*1-3/8 ÷ 3*	M14*		174,00


* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidrio



FP-PI - MONDRILLO

IT Mola diamantata per “piletta lavabo”
GB *Diamond grinding wheel for “sink drain”*
ES *Muela de diamante para desagüe de lavabo*



Art.			EURO
FP-PI	M14 *		210,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Marmo/Resine sintetiche
Porcelain stoneware/Granite/Marble/Synthetic resins
Gres porcelánico/Granito/Mármo/Resinas sintéticas

AFTERCUT - MONDRILLO


IT Profilatore antirottura
GB *Edge cleaner*
ES *Perfilador anti-rotura*



Art.			EURO
AFTERCUT	M14 *		152,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica
Porcelain stoneware/Ceramic
Gres porcelánico/Cerámica




MONDRILLO

IT Scontornatori diamantati
GB *Diamond bevel profiles*
ES *Herramienta diamantada para perfiles*






B



E



Gres porcellanato/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Granite/Marble
Gres porcelánico/Granito/Mármol

Art.		Tipo / *type / tipo*		EURO
B05	Utensile completo *Complete tool* *Herramienta completo*	B = R 5mm		166,00
B10		B = R 10mm		176,00
E03		E = 45° 3mm		158,00
E05		E = 45° 5mm		164,00
B03-D	Diamante di ricambio *Spare diamond* *Diamante de repuesto*	B = R 3mm		78,00
B05-D		B = R 5mm		85,00
B10-D		B = R 10mm		97,00
E03-D		E = 45° 3mm		78,00
E05-D		E = 45° 5mm		85,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

FPV - MONDRILLO

IT Mola diamantata per profilo tipo “V”
GB *Diamond grinding wheel for “V” type profile*
ES *Muela de diamante para perfil tipo “V”*




V

Art.			EURO
FPV22	“V” Profile - R = 22mm	M14*	417,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Granite/Marble
Gres porcelánico/Granito/Mármol



FP-AS - MONDRILLO

IT Mola diamantata per profilo antisdrucciolo
GB *Diamond grinding wheel for non slip profile*
ES *Muela de diamante para perfil antideslizante*





Art.			EURO
FP-AS	20+20mm (3/4 + 3/4”)	M14*	374,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Granite/Marble
Gres porcelánico/Granito/Mármol



FP-GO - MONDRILLO

IT Mola diamantata per “gocciolatoio”
GB *Diamond grinding wheel for “drip”*
ES *Muela de diamante para “goteo”*





Art.		EURO
FP-GO	M14*	192,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Marmo
Porcelain stoneware/Granite/Marble
Gres porcelánico/Granito/Mármol



PDR - PADS

IT Platorelli diamantati resinoidi con attacco velcro™ per la levigatura e lucidatura. Gres porcellanato/Granito/Marmo/Vetro.
GB *Diamond resin polishing pads with Velcro coupling for grinding and polishing - Porcelain stoneware/Granite/Marble/Glass.*
ES *Almohadillas de pulido de resina de diamante - con unión Velcro™ - para el esmerilado y pulido - Gres porcelánico/Granito/Mármol/Vidro*

Art. PDRKIT



Art. PDR



Art. PDR0



Art.			EURO
PDR	M14*		47,00
PDR 0	Step “0”		49,00
PDR 1	Step “1”		41,00
PDR 2	Step “2”		41,00
PDR 3	Step “3”		41,00
PDRKIT	Step “1 + 2 + 3”		114,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*




MASTERTECH

IT Tamponi diamantati per sgrossare e rifinire
GB *Diamond hand pads for smoothing the edges*
ES *Almohadillas de diamante para el pulido y acabado*





Art. DT200 - Fine
Monocottura/Bicottura/Marmo/Vetro
Ceramic/Double fired tile/Marble/Glass
Monococción/Doble cocción/Mármol/Vidro



Art. DT060 - Medium
Gres porcellanato/Klinker/Granito
Porcelain stoneware/Klinker/Granit
Gres porcelánico/Klinker/Granito

Art.			EURO
DT262	Blister: 1 art. DT060 + 1 art. DT200		64,00
DT606	Box: 6 artt. DT060 - Medium		210,00
DT620	Box: 6 artt. DT200 - Fine		148,00








Art.	Grana / *Grain* / *Grano*	Color	EURO
DF60	60		44,00
DF120	120		38,00
DF200	200		32,00
DF400	400		24,00
DF500	500		21,00
DF1500	1500		21,00
DF3000	3000		23,00

STL - MONDRILLO

IT Mole diamantate per taglio e levigatura
GB *Diamond cup wheels for cutting and grinding*
ES *Muelas de diamante para el cortar y rectificar*









Gres porcellanato/Ceramica delicata/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Soft ceramic/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámicas delicadas/Mármol/Vidrio

FINE

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	EURO
NEW STL50GF	50	2	10	44,00
NEW STL76GF	76	3	10	64,00
STL115GF-M	115	4,5	22,2*	124,00
STL125GF-M	125	5	22,2*	128,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Pietra/Cemento
Porcelain stoneware/Granite/Stone/Concrete
Gres porcelánico/Granito/Piedra/Hormigón

MEDIUM

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	EURO
STL115GG-M	115	4,5	22,2	124,00
STL125GG-M	125	5	22,2	128,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

MONDRILLO

IT Platorelli diamantati multiuso
GB *Diamond multipurpose grinding wheels*
ES *Platos diamantados multiuso*





Gres porcellanato/Ceramica delicata/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Soft ceramic/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámicas delicadas/Mármol/Vidrio

FINE

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	EURO
PE115GF	115	4,5	22,2 *	72,00
PEBS115GF	115	4,5	M14	116,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Granito/Pietra/Cemento/Mattoni
Porcelain stoneware/Granite/Stone/Concrete/Bricks
Gres porcelánico/Granito/Piedra/Hormigón


MEDIUM

Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm	EURO
PE115GG	115	4,5	22,2 *	72,00
PEBS115GG	115	4,5	M14	116,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

FLEXIMONT

IT Dischi diamantati lamellari
GB *Lamellar diamond blades*
ES *Discos de diamante lamelar*



Art.	Grana / *Grain* / Grueso	Ø mm	Ø *inch*	Ø mm	EURO
NEW MINIFLEXIMONT-GG	grossa / *coarse* / *grueso*	50	*2*	10	31,00
NEW MINIFLEXIMONT-GM	media / *medium* / *medio*	50	*2*	10	29,00
NEW MIDIFLEXIMONT-GG	grossa / *coarse* / *grueso*	76	*3*	10	37,00
NEW MIDIFLEXIMONT-GM	media / *medium* / *medio*	76	*3*	10	34,00
FLEXIMONTGG	grossa / *coarse* / *grueso*	115	*4,5*	22,2*	77,00
FLEXIMONTGM	media / *medium* / *medio*	115	*4,5*	22,2*	73,00
FLEXIMONTGF	fine / *fine* / *fino*	115	*4,5*	22,2*	73,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidro



pg. 107 → Espositore *Display* *Expositor*



FLEXIMONT - Super Aluminium

IT Dischi diamantati lamellari
GB *Lamellar diamond blades*
ES *Discos de diamante lamelar*



Corpo in alluminio
Aluminium body
Marco de aluminio

Art.	Grana / *Grain* / Grueso	Ø mm	Ø *inch*	Ø mm *	EURO
FLEXIMONT-S-GG	grossa / *coarse* / *grueso*	115	*4,5*	22,2	91,00
FLEXIMONT-S-GM	media / *medium* / *medio*	115	*4,5*	22,2	88,00
FLEXIMONT-S-GF	fine / *fine* / *fino*	115	*4,5*	22,2	87,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Gres porcellanato/Ceramica/Granito/Marmo/Vetro
Porcelain stoneware/Ceramic/Granite/Marble/Glass
Gres porcelánico/Cerámica/Granito/Mármol/Vidro

PEM - MONDRILLO

IT Platorello per rimozione colla ed epossidico
GB *Diamond cup wheel remover for glue and epoxy*
ES *Plato para retiro de pegamento y epoxídico*



Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *		EURO
PEM115	115	*4,5*	22,2		108,00
PEM125	125	*5*	22,2		130,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Adesivo/Colla/Epossidico/Guaina/Intonaci/Resine
Adhesive/Glue/Epoxy Resin/Sheaths/Plasters/Resins
Adhesivo/Pegamento/Resina Epoxi/Vainas/Recubrimientos/Resinas



Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

Art. AUM14
EURO 17,00

PLUME

IT Mola diamantata sinterizzata per levigatura
GB *Sinterized diamond grinding cup wheel*
ES *Muela de diamante sinterizada para el pulido*

Speciale per macchine a batteria
Special for cordless machine
Especial para máquinas de batería



Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm *	g		EURO
PLUME100	100	*4*	M14	144		114,00
PLUME125	125	*5*	M14	216		185,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Edilizia/Gres Porcellanato/Granito
Building Material/Porcelain Stoneware/Granite
Costrucción/Gres Porcelánico/Granito



Corpo in polimero ultraleggero
Body in ultralight polymer
Montura de polímero ultra ligero

TRITONE

IT Mole diamantate sinterizzate per levigatura
GB *Sinterized diamond grinding cup wheels*
ES *Muelas de diamante sinterizada para el pulido*



Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm		EURO
TRITONE100	100	*4*	M14		141,00
TRITONE115	115	*4,5*	22,2 *		145,00
TRITONE125	125	*5*	22,2 *		156,00
TRITONE150	150	*6*	22,2 *		194,00
TRITONE180	180	*7*	22,2 *		214,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Calcestruzzo/Materiali lapidei/Gres porcellanato/Rimozione colla e epossidico
Concrete/Stone materials/Porcelain stoneware/Glue and epoxy removal
Hormigón/Materiales pétreos/Gres porcelánico/Eliminación de pegamento y epoxi



Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

Art. AUM14
EURO 17,00



VORTEX

IT Platorello universale scheletrato
GB *Universal diamond cup wheel*
ES *Plato universal*



Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm		EURO
PUSV125	125	*5*	22,2 *		129,00
PUSV150	150	*6*	22,2 *		174,00
PUSV180	180	*7*	22,2 *		220,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Calcestruzzo/Materiali lapidei
Concrete/Stone materials
Hormigón - Materiales pétreos



Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

Art. AUM14
EURO 17,00

TURBO

IT Mole diamantate per levigatura
GB *Diamond grinding cup wheels*
ES *Muelas de diamante para el pulido*



Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm		EURO
PUT115	115	*4,5*	22,2 *		117,00
PUT125	125	*5*	22,2 *		136,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Granito/Calcestruzzo - *Granite/Concrete - Granito/Hormigón*

Art. AUM14
EURO 17,00



Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

SECTOR

IT Mole diamantate per levigatura
GB *Diamond grinding cup wheels*
ES *Muelas de diamante para el pulido*



Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm		EURO
PUSC100M14	100	*4*	M14		90,00
PUSC115	115	*4,5*	22,2 *		83,00
PUSC125	125	*5*	22,2 *		97,00
PUSC150	150	*6*	22,2 *		131,00
PUSC180	180	*7*	22,2 *		166,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Calcestruzzo/Materiali lapidei - *Concrete/Stone materials*
Hormigón/Materiales pétreos

Art. AUM14
EURO 17,00



Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

SECTOR

IT Mole diamantate per levigatura
GB *Diamond grinding cup wheels*
ES *Muelas de diamante para el pulido*



Art.	Ø mm	Ø inch	Ø mm		EURO
PUSA115	115	*4,5*	22,2 *		83,00
PUSA125	125	*5*	22,2 *		97,00
PUSA180	180	*7*	22,2 *		166,00

* 5/8 inch: Riduzione a richiesta • *Reduction on request* • *Reducción a pedido*

Materiali abrasivi - *Abrasive materials - Materiales abrasivos*

Art. AUM14
EURO 17,00



Adattatore 22,2mm / M14
Adapter 22,2mm / M14
Racor 22,2mm / M14

DISPLAY

Art. 400FL3

pg. 28 → Prodotto / Product / Producto



Art. 400FUXT

pg. 68 → Prodotto / Product / Producto



Art. 400SMALL

pg. 72 → Prodotto / Product / Producto

NEW



Art. 400FAST

pg. 75 → Prodotto / Product / Producto

NEW



Art. 400FAJEX

pg. 87 → Prodotto / Product / Producto



Art. 400FT-S

pg. 91 → Prodotto / Product / Producto



Art. 400FLEXI

pg. 103 → Prodotto / Product / Producto



Espositore vuoto IN PROMOZIONE, a richiesta. Condizioni particolari: contattare Agente di zona e/o ufficio vendite Brevetti MONTOLIT.
Empty display FREE of charge, on request. Please call Brevetti MONTOLIT sales department for special sales conditions.
Expositor vacía EN PROMOCIÓN, previa solicitud. Condiciones especiales: ponerse en contacto con el oficina de ventas MONTOLIT.

TOTEM

IT Espositori
GB *Displays*
ES *Expositores*





Art. 960M

Art. 960DM

Art. 960S



Art. 960G



Art.		EURO
960M	Expo macchine ed utensili - *Expo machine & tools - Expo máquinas y herramientas*	104x45x234 cm - *40x18x92-1/8"*	420,00
960DM	Expo utensili diamantati - *Expo diamond tools - Expo herramientas de diamante*	104x45x234 cm - *40x18x92-1/8"*	360,00
960S	Serrature di sicurezza - *Security locks - Cerraduras de seguridad*	set 30 pcs.	84,00
960G	Ganci doppi per pannello forato - *Double hooks for perforated panel - Ganchos dobles para tablero perforado*	set 10 pcs.	48,00

TOTEM MASTERPIUMA

IT Espositore Masterpiuma
GB *Masterpiuma display*
ES *Expositor Masterpiuma*

Art.		EURO
960MP	(79x60x203h cm - *31x23,5x78 inch*)	220,00



Condizioni particolari: contattare Agente di zona e/o ufficio vendite Brevetti MONTOLIT.
Please call Brevetti MONTOLIT sales department for special sales conditions.
Condiciones especiales: ponerse en contacto con el oficina de ventas MONTOLIT.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

Si invita, chi pubblicizza i prodotti MONTOLIT, a rispettare il presente listino perchè parametrato a tutela del nome e dell'immagine MONTOLIT sul mercato.

L'ordine s'intende conferito od assunto "salvo approvazione della casa" e tale approvazione viene anche manifestata con la sola pratica evasione dell'ordine stesso. Con il conferimento dell'ordine si intendono accettate, senza riserve, da parte del committente, le seguenti condizioni:

1) Resa: franco partenza nostre officine di Cantello con spedizione in:
   a) porto franco - con addebito in fattura - se il trasporto viene effettuato tramite corrieri con noi convenzionati.
   b) porto assegnato - qualora venga richiesto dal cliente il trasporto con corriere diverso da quello con noi convenzionato.
2) Per eventuali richieste di spedizioni con caratteristiche diverse dalle abituali (es.: pacco postale, espresso, pacco aereo, ecc.) il costo verrà addebitato secondo tariffe da noi stabilite.
3) Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità di magazzino, senza garanzie di saldo. Le eventuali rimanenze saranno inviate appena disponibili. Trascorsi 90 gg. dalla data di prima spedizione, ogni rimanenza inevasa sarà annullata.
4) Le illustrazioni, le caratteristiche e tutte le altre indicazioni descritte sul catalogo s'intendono approssimative, riservandoci di apportare tutte quelle modifiche che, a nostro giudizio, costituiscono migliorie, senza che ciò possa giustificare reclamo da parte del committente.
5) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino; pertanto per ogni ammanco, per eventuali ritardi e per ogni disguido, dovrà essere rivolto reclamo al vettore unico responsabile. Si raccomanda di controllare lo stato della merce, i pesi e il n° colli prima di prendere in consegna la merce. Da parte nostra, daremo tutta la collaborazione possibile per mettere il committente in condizioni di presentare reclamo.
6) Eventuali lamentele per difetti saranno prese in considerazione solo entro otto giorni dal ricevimento della merce.
7) I pagamenti dovranno essere effettuati, nei termini concordati, esclusivamente alla nostra sede o a persone da noi autorizzate e non sono ammesse trattenute arbitrarie ed arrotondamenti.
   Per i pagamenti ritardati saranno conteggiati interessi di banca.
8) Trascorsi 30 gg. dal termine di pagamento s'intende revocato ogni sconto di pagamento e pertanto le fatture dovranno essere pagate per intero.
9) I materiali sono garantiti per qualità e lavorazione. Ciò comporta la loro sostituzione o accredito, a nostro giudizio, la loro riparazione, a condizione che:
   a) il reso ci pervenga in porto franco, con autorizzazione al reso, altrimenti verrà respinto;
   b) i materiali presentino evidenti difetti di costruzione e di qualità che dovranno essere indicati sulla bolla che accompagna il reso. **SULLA STESSA È INDISPENSABILE INDICARE ANCHE IL RIFERIMENTO DELLA FORNITURA (N° FATTURA, DATA, ECC.), SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI FISCALI;**
   c) non saranno sostituiti, né riparati gratuitamente, restando a disposizione del committente, i prodotti che risultassero guastati per imperizia o manomissione o per adattamento ad usi diversi da quelli ai quali sono destinati.
10) La garanzia esclude qualsiasi rivalsa per danno e spese di ogni genere.
11) **RESI DI MERCI PER ERRORI DI ORDINAZIONE O PER MOTIVI NON IMPUTABILI ALLA BREVETTI MONTOLIT, SARANNO ACCETTATI SOLO SE:**
   - **PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE E SPEDITI IN PORTO FRANCO;**
   - **LA MERCE RESA DOVRÀ ESSERE INTATTA, SIGILLATA NELLA CONFEZIONE ORIGINALE E NON ACQUISTATA DA OLTRE 12 MESI. LA MERCE RESA, SE RISCONTRATA IN PERFETTO STATO, SARÀ ACCREDITATA NEL VALORE FATTURATO MENO IL 10% QUALE CONCORSO SPESE PER LE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, CONTROLLO E REIMMAGAZZINAGGIO. PER ECCEZIONALI RESI DI MERCE ACQUISTATA DA OLTRE 12 MESI, SARÀ INDISPENSABILE RICHIEDERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ALLA DIREZIONE DELL'AZIENDA CHE ESPRIMERÀ PARERE INSINDACABILE CIRCA L'ACCETTAZIONE DEL RESO STESSO E LA RELATIVA QUOTAZIONE.**
12) I.V.A., tasse ed ogni altro onere fiscale sono a carico del committente.
13) Per qualsiasi contestazione si riconosce esclusiva competenza al **TRIBUNALE DI VARESE.**

ATTENZIONE:

- Per ogni ordinazione indicare sempre il numero di articolo.
- Per ogni ordinazione attenersi all'unità di vendita e relativo multiplo. La casa si ritiene autorizzata a modificare d'ufficio eventuali quantità non corrispondenti all'unità di vendita.

SYMBOLOGIA • *SYMBOLOGY* • *SIMBOLOGÍA*


Lunghezza massima di taglio
Maximum cutting length
Longitud máxima de corte


Lunghezza di taglio in diagonale
Diagonal cutting length
Longitud de corte en diagonal


Spessore massimo di taglio
Maximum cutting thickness
Espesor máximo de corte


Potenza di spacco
Power breaking
Potencia de ruptura


Peso
Weight
Peso


Diametro fresa
Cutter diameter
Diámetro del cortador


Diametro e foro disco
Blade and central bore diameter
Diámetro y orificio del disco


Attacco mola/platorello
Connection for cup wheel
Conexión para muela


Non ammesso l'uso della percussione
Not permitted for use with percussion drill
No permitido el uso de percusión


Numero di segmenti
Number of segments
Número de segmentos


Spessore del disco
Thickness of blade
Espesor del disco

Imballo / *Packing* / *Embalaje*	Unità *Unit* *Unidad*
B = Blister	1
C = Cartone/*Carton*/ Cartón	2
S = Scatola/*Box*/*Caja*	3
T = Sacchetto/*Sack*/*Saco*	...
V = Non imballato/*Not packed*/*Sin embalaje*	...


Attacco fresa
Connection for cutter
Conexión para fresa


Attacco fresa
Connection for cutter
Conexión para fresa


Attacco fresa
Connection for cutter
Conexión para fresa


Dimensioni
Dimensions
Dimensiones


Altezza
Height
Altura


Tipo o numero batterie
Battery type or number
Tipo o número de batería


Tempi di ricarica batterie
Battery charging times
Tiempos de carga de la batería


Connettore USB
USB connector
Conector USB


Portata
Flow rate
Caudal


Non ammesso l'uso a secco
Not permitted for dry cutting-off
No permitido el uso en seco


Utilizzo a secco
Dry use
Utilizar en seco



Utilizzo a secco con aspirazione
Dry use with aspiration
Uso en seco con aspiración


Utilizzo ad umido
Wet use
Utilizar en mojado


Potenza motore
Motor power
Potencia del motor


Smerigliatrice angolare
Electric angle grinder
Lijadora angular


Scanalatore
Wall Chaser
Rozadora


Taglierina elettrica ad acqua
Electric, water-cooled diamond tilesaw
Cortadora eléctrica con agua


Taglierina elettrica ad acqua
Electric, water-cooled diamond tilesaw
Cortadora eléctrica con agua


Taglierina da cantiere
Slitting saw cut-off machine
Cortadora de mesa


Troncatore
Cutting-off machine
Máquina cortadora


Taglia pavimenti
Floor cutting machine
Corta pavimentos


Sistema motorizzato MOTOFLASH
Motorized system MOTOFLASH
Sistema motorizado MOTOFLASH


Elettroforatrice ad acqua
Water type electrical drilling machine
Perforadora eléctrica con agua


Trapano/Carotatrice manuale
Power drill
Perforadora manual


Trapano a batteria
Cordless drill
Taladro inalambrico


Carotatrice professionale a telaio
Professional core drilling machine with frame
Perforadora profesionales con soportes

GENERAL TERMS OF SALE

THIS PRICE-LIST CANCELS AND REPLACES FORMER ONES

We invite MONTOLIT promoters, to follow and respect the current price list being the reflection of the name and image of MONTOLIT on the market.

By placing the order the customer accepts without reserve the following conditions:

1) Goods are delivered ex our warehouse in Cantello (VA) - Italy.
2) Upon customer's request for a delivery: EX ITALIAN WAREHOUSE - F.O.B. - C&F - C.I.F. - or other ones to a place of his choice, the cost of either one of these deliveries will be invoiced to him.
3) Goods travel at consignee's risk even if under terms of sale: free place of destination.
4) Complaits for defects or statements of shortage of goods will be taken into consideration within 8 days from receipt of the goods, without prejudice to the disposition on point 3.
5) PAYMENTS MUST BE ABSOLUTELY CARRIED OUT WITHIN THE AGREED UPON TERMS.
6) The cost for special packing will be invoiced at cost price.
7) Foreign bank charges will be charged to the customer's account.
8) Any dispute between the parties will be submitted TO ARBITRATION IN VARESE (ITALY) before the competent COURT under its rules.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ESTA LISTA DE PRECIOS CANCELA Y SUSTITUYE LAS ANTERIORES

Invitamos los promotores de productos montolit, a respetar esta lista de precios porque está parametrizada para proteger el nombre y la imagen de montolit en el mercado.

Al realizar el pedido, el cliente acepta sin reserva las siguientes condiciones:

1) Los bienes se entregan desde nuestro almacén en Cantello (VA) - Italia.
2) Ante el pedido de un cliente para una entrega: DESDE EL ALMACÉN - F.O.B. - C&F - C.I.F. - u otros a un lugar de su elección, el coste de cualquiera de estas entregas se cargará a su nombre.
3) Los bienes se transportan a riesgo del destinatario, incluso bajo las condiciones de venta: libre lugar de destino.
4) Las reclamaciones por defectos o declaraciones de falta de mercancías se tendrán en cuenta dentro de los 8 días de recepción de las mercancías, sin prejuicio de lo dispuesto en el punto 3.
5) EL PAGO SE DEBERÁ EFECTUAR ABSOLUTAMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS ACORDADOS.
6) El coste de un embalaje especial se cargará al precio del coste.
7) Los gastos bancarios del extranjero se cargarán a cuenta del cliente.
8) Cualquier controversia entre las partes se enviará PARA SU RESOLUCIÓN EN VARESE (ITALIA) frente al TRIBUNAL competente según sus leyes.

GARANZIA

MACCHINE ED ATTREZZATURE: per tutte le attrezzature MONTOLIT é riconosciuta una garanzia di 2 (due) anni a partire dalla data di vendita (fattura / bolla di consegna / scontrino fiscale). Tagliapiastrelle, forapiastrelle, tranciablocchi e tagliategole manuali sono coperti da garanzia a vita su eventuali difetti di costruzione (riconosciuti a giudizio esclusivo dell'Ufficio Tecnico della Brevetti MONTOLIT S.p.A.). Guasti derivanti da un uso non conforme o da normale usura sono esclusi dalle presenti garanzie.

UTENSILI DIAMANTATI: viene riconosciuta totalmente, a giudizio dell'Ufficio Tecnico della Brevetti MONTOLIT S.p.A., su dischi appena usati e non ancora consumati che presentino evidenti difetti di fabbricazione. La garanzia non verrà riconosciuta per i dischi deteriorati in seguito al loro uso per tagli di materiali diversi da quelli per i quali sono stati specificatamente prodotti. Reclami riguardanti qualsiasi disco da taglio consegnato saranno accettati solamente se il consumo dell'altezza della fascia diamantata non abbia superato il 20%.

Da sempre, la Brevetti MONTOLIT impiega e fornisce materiali di prima scelta. Si tratta di un impegno di serietà e moralità commerciale che eleva la Nostra Azienda al di sopra dello standard. Sicurezza e garanzia del prodotto costituiscono per noi motivo di vanto. Una realtà operativa che non è fatta solo di parole, ma anche di vere e proprie garanzie scritte. Infatti assicuriamo tutti i nostri prodotti contro i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi per difetto di costruzione e fabbricazione del prodotto anche dopo la sua consegna e commercializzazione.

WARRANTY

MACHINES AND EQUIPMENT: all MONTOLIT tools are covered by a 2 (two) years warranty starting from the date of sale (proof provided by an invoice, delivery note or fiscal receipt). Manually operated tile cutters, tile drills, block cutters and roof tile cutters are covered by a lifetime warranty (claims allowed at the sole discretion of Brevetti MONTOLIT S.p.A. Engineering Department) in respect of construction defects. Defects resulting from improper use or from normal wear and tear are excluded from the terms of these warranties.

DIAMOND TOOLS: it is wholly acknowledged by Brevetti MONTOLIT S.p.A. Technical Office, for discs barely used and not yet worn out, which present clearly visible manufacturing defects. This guarantee does not cover discs used for cutting materials different from the ones they have been manufactured for. Complaints on any delivered diamond cutting discs will only be accepted if the wear of the rim height does not exceed 20%.

Brevetti MONTOLIT has always employed and supplied top quality materials and products. Our professional commitment to our customers places us well above the common standard. We take great pride in the safety and reliability of our products. Commitment to quality is not just an idle boast-our products are covered by full written warranties. In fact, we insure all our products against accidental damage due to manufacturing defects and poor workmanship after sale and delivery.

GARANZIA

MÁQUINAS Y EQUIPOS: para todos los equipos MONTOLIT se reconoce una garantía de 2 (dos) años a partir de la fecha de venta (factura / justificante de entrega/ ticket de compra). Las cortadoras de baldosas, perforadoras de baldosas, cortadoras de bloques y cortadoras de tejas manuales están cubiertas por una garantía de por vida sobre defectos de fabricación (reconocidos solamente por juicio exclusivo por el Servicio Técnico de la Firma MONTOLIT S.p.A). Problemas derivados de un uso inadecuado o por un uso normal se excluyen de las garantías presentes.

HERRAMIENTAS DIAMANTADORAS: es reconocida totalmente, a juicio del Servicio Técnico de la Firma MONTOLIT S.p.A, sobre discos apenas utilizados y aún no consumidos que presenten evidentes problemas de fabricación. La garantía no será reconocida para aquellos discos que estén deteriorados a causa de su uso para cortar materiales diversos a aquellos de los cuáles para los que han sido concretamente fabricados. Aquellas reclamaciones que relacionen a cualquier disco de corte serán aceptados solamente si el desgaste de la altura de la franja diamantada no ha superado el 20%.

Desde siempre, la Firma MONTOLIT utiliza y entrega materiales de primera calidad. Se trata de un empeño de seriedad y moralidad comercial que aleva a Nuestra Empresa por encima de los estándars de calidad. La seguridad y la garantía del producto constituyen para nosotros un motivo de orgullo. Una realidad operativa que no está constituída solamente de palabras, pero también de verdaderas y reales garantías escritas. Aseguramos todos nuestros productos contra daños involuntarios a causa de un accidente provocado a causa de defectos de construcción y fabricación del producto después de su entrega y comercialización.

BREVETTI MONTOLIT®

1946

Brevetti Montolit S.p.A.

Sedi operative | *Company headquarters* | *Sede de la empresa*:
Largo Cav. Montoli - 21050 Cantello (VA) Italy
Via Varese 4/A - 21050 Cantello (VA) Italy

Sede legale | *Legal head office* | *Sede legal*:
Via Turconi, 25 - 21050 Cantello (VA) Italy

Tel. ++39 0332 419 211

info@montolit.com

SERVIZIO CLIENTI / *CUSTOMER SERVICE*

service@montolit.com

Per consigli e soluzioni tecniche
For advice and technical solutions
Para asesoramiento y soluciones técnicas

montolit.com

Associata con: | *Associated with:* | *Asociado con*: CONFINDUSTRIA Varese

Montolit è partner tecnico delle seguenti scuole e associazioni:
Montolit is a technical partner of the following schools and associations:
Montolit es socio técnico de las siguientes escuelas y asociaciones:

UNIONE EUROPEA DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE DELLE PIASTRELLE
THE EUROPEAN UNION OF NATIONAL TILE INSTALLER ASSOCIATIONS
UNION EUROPÉENNE DES FEDERATIONS DES ENTREPRISES DE CARRELAGE
DIE EUROPÄISCHE UNION NATIONALER FLIESENFACHVERBÄNDE
LA UNION EUROPEA NACIONAL ASOCIACIONES PROFESIONALES DE AZULEJOS

Rivenditore autorizzato:
Authorised dealer:
Distribuidor autorizado:

Descrizioni ed illustrazioni si intendono fornite a semplice titolo indicativo. La Casa si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei modelli qui descritti ed illustrati, di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, le eventuali modifiche da essa ritenute necessarie a scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Descriptions and illustrations are purely indicative. Without prejudice to the essential features of the models described and illustrated herein, the Company reserves all rights of marking product changes and without notice at any moment considered necessary for improvement of required in the interest of product engineering and sale.

Las descripciones y las ilustraciones son entregadas como simple título indicativo. La Casa fabricante se reserva el derecho, de mantener las características esenciales de los modelos aquí descritas e ilustrados, y de aportar a sus mismos productos, en cualquier momento, y sin aviso previo, modificaciones consideradas necesarias para su mejora o para cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial.

cod. KAT-LIST 53 - 2026 - Printed in ITALY